

## 登録単価／オプション単価

|                |               | 工事名     | 令和5年災 第153号<br>坂の下橋災害復旧工事（上部工） |     |        |      |     |       |  |
|----------------|---------------|---------|--------------------------------|-----|--------|------|-----|-------|--|
| コード            | 名称            |         | 規格                             | 単位  | 単価     | 登録年度 | 登録月 | 備考    |  |
| Y000020000-001 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SMA400AW t ≦ 38                | t   |        | 令和7  | 5   | 単-109 |  |
| Y000020000-001 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SMA400AW t ≦ 38                | t   |        | 令和7  | 5   | 単-112 |  |
| Y000020000-001 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SMA400AW t ≦ 38                | t   |        | 令和7  | 5   | 単-113 |  |
| Y000020000-001 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SMA400AW t ≦ 38                | t   |        | 令和7  | 5   | 単-114 |  |
| Y000020000-001 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SMA400AW t ≦ 38                | t   |        | 令和7  | 5   | 単-115 |  |
| Y000020000-001 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SMA400AW t ≦ 38                | t   |        | 令和7  | 5   | 単-116 |  |
| Y000020000-002 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SS400                          | t   |        | 令和7  | 5   | 単-109 |  |
| Y000020000-002 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SS400                          | t   |        | 令和7  | 5   | 単-112 |  |
| Y000020000-002 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SS400                          | t   |        | 令和7  | 5   | 単-113 |  |
| Y000020000-002 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SS400                          | t   |        | 令和7  | 5   | 単-114 |  |
| Y000020000-002 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SS400                          | t   |        | 令和7  | 5   | 単-115 |  |
| Y000020000-002 | 形鋼（中形）        | 規格エキストラ | SS400                          | t   |        | 令和7  | 5   | 単-116 |  |
| Y000110000-001 | ボルト・ナット（めっき品） |         | M16×50 n1w2                    | 組   |        | 令和7  | 5   | 単-125 |  |
| Y000110000-002 | ボルト・ナット（めっき品） |         | M16×45 n1w2                    | 組   |        | 令和7  | 5   | 単-126 |  |
| Y000119000-001 | 仮締ボルト損料       |         | 径22用                           | 供用日 |        | 令和7  | 5   | 単-161 |  |
| Y000500000-001 | 耐候性鋼材さび安定化処理剤 |         | カブテンコートM相当品                    | kg  | 4,173  | 令和7  | 5   | 単-139 |  |
| Y000501000-001 | シンナー          |         | カブテンコート用シンナー相当品                | kg  | 1,320  | 令和7  | 5   | 単-139 |  |
| Y000585000-001 | 床版水抜管         |         | 床版厚210～290mm用, スラットレシ相当品       | 本   |        | 令和7  | 5   | 内-8   |  |
| Y000800001-002 | フレキシブルチューブ    |         | φ25, 樹脂用, 片ナット                 | m   |        | 令和7  | 5   | 内-8   |  |
| Y000800001-003 | 硬質塩化ビニル管（一般管） |         | VP-125                         | m   |        | 令和7  | 5   | 単-188 |  |
| Y000800005-001 | 排水桝           |         | SF-DJ-19相当品                    | 個   | 80,930 | 令和7  | 5   | 単-129 |  |
| Y000800005-002 | 床版水抜管キャップ     |         | SDキャップ相当品                      | 個   |        | 令和7  | 5   | 内-8   |  |
| Y000800005-003 | 配管支持具         |         | パイラック相当品S-PH1W                 | 個   |        | 令和7  | 5   | 内-8   |  |
| Y000800005-004 | 配管支持具         |         | パイラッククリップ相当品S-25C22C           | 個   |        | 令和7  | 5   | 内-8   |  |
| Y000800006-001 | 橋歴板           |         |                                | 枚   | 43,730 | 令和7  | 5   | 単-130 |  |
| Y000800007-001 | 無収縮モルタル       |         | プレミックスタイプ 標準混和量1,875kg/m3      | kg  |        | 令和7  | 5   | 単-155 |  |
| Y000800008-001 | 中厚板 規格エキストラ   |         | SPA-H 1.6 ≦ t ≦ 16             | t   |        | 令和7  | 5   | 単-101 |  |
| Y000800008-002 | 厚みエキストラ       |         | t ≦ 4.5                        | t   |        | 令和7  | 5   | 単-101 |  |
| Y000800008-002 | 厚みエキストラ       |         | t ≦ 4.5                        | t   |        | 令和7  | 5   | 単-108 |  |
| Y000800008-003 | 等辺山形鋼（中形）     | SS400   | 12×150×150                     | t   |        | 令和7  | 5   | 単-112 |  |
| Y000800008-004 | 等辺山形鋼（中形）     | SS400   | 12×130×130                     | t   |        | 令和7  | 5   | 単-113 |  |
| Y000800008-005 | 棒鋼            |         | SR235 径16                      | t   |        | 令和7  | 5   | 単-117 |  |

追記

## 登録単価／オプション単価

|                |                    | 工事名 | 令和5年災 第153号<br>坂の下橋災害復旧工事（上部工） |     |    |           |      |       |       |
|----------------|--------------------|-----|--------------------------------|-----|----|-----------|------|-------|-------|
| コード            | 名称                 |     | 規格                             | 単位  | 単価 | 登録年度      | 登録月  | 備考    |       |
| Y000800008-006 | 溶融亜鉛メッキ            |     | HDZ T 77 鉄骨単体                  | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-140 |       |
| Y000800010-001 | 水                  |     |                                | L   |    | 令和 7      | 5    | 単-155 |       |
| Y001076000-002 | 汚濁防止フェンス賃料         |     | 連続フロートφ300 1×20 1,000以上2,000未満 | m   | 追記 | 令和 7      | 5    | 単-248 |       |
| Y001142000-001 | 成型目地材              |     | 幅30mm×厚5mm, セロシールSS相当品         | m   |    | 令和 7      | 5    | 内-8   |       |
| Y001180000-001 | ベースプレート式ガードレール     |     | Gr-C-2B                        | m   |    | 36,600    | 令和 7 | 5     | 単-185 |
| Y001182001-001 | ガードレール支柱           |     | C-2B用 塗装品                      | 本   |    | 令和 7      | 5    | 単-220 |       |
| Y001182001-002 | ガードレール支柱           |     | C-4E用 塗装品                      | 本   |    | 令和 7      | 5    | 単-219 |       |
| Y001232101-001 | 排水用導水管             |     | φ18, SUS                       | m   |    | 令和 7      | 5    | 内-8   |       |
| Y001310000-001 | 固定支承               |     | 708kN                          | 個   |    | 2,140,000 | 令和 7 | 5     | 単-127 |
| Y001310000-002 | 可動支承               |     | 266kN                          | 個   |    | 880,000   | 令和 7 | 5     | 単-128 |
| Y001381000-001 | 橋梁用伸縮装置            |     | ラパトップジョイントGY-S35相当品            | m   |    | 令和 7      | 5    | 単-181 |       |
| Y001390003-003 | 排水樹B               |     |                                | 個   |    | 令和 7      | 5    | 単-186 |       |
| Y001413004-002 | 地覆シール材             |     | シリコーン系, プライマー含む                | L   |    | 令和 7      | 5    | 単-180 |       |
| Y001691003-002 | 橋名板（橋歴板）           |     |                                | 枚   |    | 令和 7      | 5    | 単-189 |       |
| Y001691003-002 | 橋名板（橋歴板）           |     |                                | 枚   |    | 令和 7      | 5    | 単-194 |       |
| Y007214000-002 | 敷鉄板賃料              |     | 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm     | 枚・日 |    | 令和 7      | 5    | 単-234 |       |
| Y007600001-001 | 処分費                |     |                                | t   |    | 40,000    | 令和 7 | 5     | 単-245 |
| YB10161001-001 | 高密度ポリエチレン管         |     | ダブル構造, 無孔, φ1000               | m   |    | 53,100    | 令和 7 | 5     | 単-236 |
| YB10161001-002 | 高密度ポリエチレン管         |     | ダブル構造, 無孔, φ900                | m   |    | 45,300    | 令和 7 | 5     | 単-237 |
| Z001002001     | 寸法エキストラ（鋼橋製作用）     |     | ガーダ形式                          | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-101 |       |
| Z001002001     | 寸法エキストラ（鋼橋製作用）     |     | ガーダ形式                          | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-102 |       |
| Z001002001     | 寸法エキストラ（鋼橋製作用）     |     | ガーダ形式                          | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-103 |       |
| Z001002001     | 寸法エキストラ（鋼橋製作用）     |     | ガーダ形式                          | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-104 |       |
| Z001002001     | 寸法エキストラ（鋼橋製作用）     |     | ガーダ形式                          | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-105 |       |
| Z001002001     | 寸法エキストラ（鋼橋製作用）     |     | ガーダ形式                          | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-106 |       |
| Z001002001     | 寸法エキストラ（鋼橋製作用）     |     | ガーダ形式                          | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-107 |       |
| Z001002001     | 寸法エキストラ（鋼橋製作用）     |     | ガーダ形式                          | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-108 |       |
| Z001020002     | 橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格 |     | 広300以下 中300以下 細400以下           | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-110 |       |
| Z001020002     | 橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格 |     | 広300以下 中300以下 細400以下           | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-111 |       |
| Z001026001     | 鋼板（厚板）（販売）         |     | 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5              | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-101 |       |
| Z001026001     | 鋼板（厚板）（販売）         |     | 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5              | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-102 |       |
| Z001026001     | 鋼板（厚板）（販売）         |     | 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5              | t   |    | 令和 7      | 5    | 単-103 |       |

## 登録単価／オプション単価

|            |                  | 工事名   | 令和5年災 第153号<br>坂の下橋災害復旧工事（上部工） |     |    |      |     |       |
|------------|------------------|-------|--------------------------------|-----|----|------|-----|-------|
| コード        | 名称               |       | 規格                             | 単位  | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考    |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）（販売）       |       | 無規格 12 ≦ t ≦ 25                | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-104 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）（販売）       |       | 無規格 12 ≦ t ≦ 25                | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-105 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）（販売）       |       | 無規格 12 ≦ t ≦ 25                | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-106 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）（販売）       |       | 無規格 12 ≦ t ≦ 25                | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-107 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）（販売）       |       | 無規格 12 ≦ t ≦ 25                | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-108 |
| Z001054014 | H形鋼 規格エキストラ      |       | SMA400AW t ≦ 38                | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-110 |
| Z001054014 | H形鋼 規格エキストラ      |       | SMA400AW t ≦ 38                | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-111 |
| Z001056002 | CT形鋼エキストラ（橋梁用）   |       | 175～250シリーズ                    | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-110 |
| Z001056002 | CT形鋼エキストラ（橋梁用）   |       | 175～250シリーズ                    | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-111 |
| Z001056004 | CT形鋼〔橋梁用〕Sエキストラ  |       |                                | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-110 |
| Z001056004 | CT形鋼〔橋梁用〕Sエキストラ  |       |                                | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-111 |
| Z001062001 | 中厚板 規格エキストラ      |       | SS400                          | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-107 |
| Z001062001 | 中厚板 規格エキストラ      |       | SS400                          | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-108 |
| Z001062012 | 中厚板 規格エキストラ      |       | SM490B 25 < t ≦ 38             | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-105 |
| Z001062015 | 中厚板 規格エキストラ      |       | SM490C 38 < t ≦ 50             | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-104 |
| Z001062042 | 中厚板 規格エキストラ      |       | SMA400AW 6 ≦ t ≦ 38            | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-106 |
| Z001062048 | 中厚板 規格エキストラ      |       | SMA490AW 6 ≦ t ≦ 50            | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-103 |
| Z001062049 | 中厚板 規格エキストラ      |       | SMA490BW 6 ≦ t ≦ 25            | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-102 |
| Z001063001 | 厚みエキストラ          |       | 25 < t ≦ 30                    | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-105 |
| Z001063005 | 厚みエキストラ          |       | 45 < t ≦ 50                    | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-104 |
| Z001130008 | 等辺山形鋼（中形）        | SS400 | 9×75×75                        | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-116 |
| Z001130011 | 等辺山形鋼（中形）        | SS400 | 10×90×90                       | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-115 |
| Z001130014 | 等辺山形鋼（中形）        | SS400 | 10×100×100                     | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-114 |
| Z001150009 | 溝形鋼（大形）          | SS400 | 9×250×90                       | t   |    | 令和 7 | 5   | 単-109 |
| Z001376002 | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |       | 耐候性S10TW M22×55                | 組   |    | 令和 7 | 5   | 単-124 |
| Z001376003 | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |       | 耐候性S10TW M22×60                | 組   |    | 令和 7 | 5   | 単-123 |
| Z001376004 | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |       | 耐候性S10TW M22×65                | 組   |    | 令和 7 | 5   | 単-122 |
| Z001376005 | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |       | 耐候性S10TW M22×70                | 組   |    | 令和 7 | 5   | 単-121 |
| Z001376006 | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） |       | 耐候性S10TW M22×75                | 組   | 追記 | 令和 7 | 5   | 単-120 |
| Z004511002 | ドリフトピン損料         |       | 径24. 5×150                     | 供用日 |    | 令和 7 | 5   | 単-161 |
| Z004720001 | 注入材              |       | エポキシ                           | kg  |    | 令和 7 | 5   | 単-152 |
| Z004720001 | 注入材              |       | エポキシ                           | kg  |    | 令和 7 | 5   | 単-183 |

## 登録単価／オプション単価

|            |                  | 工事名 | 令和5年災 第153号<br>坂の下橋災害復旧工事（上部工） |     | 追記    |      |     |       |  |
|------------|------------------|-----|--------------------------------|-----|-------|------|-----|-------|--|
| コード        | 名称               |     | 規格                             | 単位  | 単価    | 登録年度 | 登録月 | 備考    |  |
| Z004720001 | 注入材              |     | エポキシ                           | k g | 4,733 | 令和 7 | 5   | 単-193 |  |
| Z006002004 | 円形空洞型枠           |     | D 1 5 0                        | m   |       | 令和 7 | 5   | 単-154 |  |
| Z006144001 | 原板ブラスト           |     | 原板ブラストのみ                       | m 2 |       | 令和 7 | 5   | 単-131 |  |
| Z006152002 | ジンクリッチ ペイント      |     | 無機厚膜                           | k g |       | 令和 7 | 5   | 単-133 |  |
| Z006152002 | ジンクリッチ ペイント      |     | 無機厚膜                           | k g |       | 令和 7 | 5   | 単-138 |  |
| Z006154001 | エポキシ樹脂塗料         |     | 下塗り                            | k g |       | 令和 7 | 5   | 単-134 |  |
| Z006154001 | エポキシ樹脂塗料         |     | 下塗り                            | k g |       | 令和 7 | 5   | 単-135 |  |
| Z006163007 | ふっ素樹脂塗料          |     | 中塗り用 黄・オレンジ系                   | k g |       | 令和 7 | 5   | 単-136 |  |
| Z006163008 | ふっ素樹脂塗料          |     | 上塗り用 黄・オレンジ系                   | k g |       | 令和 7 | 5   | 単-137 |  |
| Z006170004 | ジンクリッチプライマー用シンナー |     | 無機                             | L   |       | 令和 7 | 5   | 単-133 |  |
| Z006170004 | ジンクリッチプライマー用シンナー |     | 無機                             | L   |       | 令和 7 | 5   | 単-138 |  |
| Z006170007 | エポキシ樹脂塗料用シンナー    |     |                                | L   |       | 令和 7 | 5   | 単-134 |  |
| Z006170007 | エポキシ樹脂塗料用シンナー    |     |                                | L   |       | 令和 7 | 5   | 単-135 |  |
| Z006170014 | 塗料用シンナー          |     | ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用              | L   |       | 令和 7 | 5   | 単-136 |  |
| Z006170015 | 塗料用シンナー          |     | ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用              | L   |       | 令和 7 | 5   | 単-137 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-101 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-102 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-103 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-104 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-105 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-106 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-107 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-108 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-109 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-110 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-111 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-112 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-113 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-114 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-115 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-116 |  |
| Z006730001 | スクラップ            |     | ヘビーH 1                         | t   |       | 令和 7 | 5   | 単-117 |  |