

伊賀南部環境衛生組合 一般廃棄物処理施設維持管理について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第八条の三第二項により、施設の維持管理状況を以下のとおり公表します。

※法第八条の三第二項・・・法第八条第一項の許可（同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。）を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2025年度

1. 伊賀南部クリーンセンター（伊賀市 奥鹿野）

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量※

単位：t

施設名	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
可燃（1号炉）	768.55												768.55
可燃（2号炉）	970.01												970.01
不燃・粗大	28.38												28.38
計	1,766.94												1,766.94

※ 施設設置のクレーンによる計量であり、ごみ収集量ではない。

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度

単位：℃

施設名	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1号炉	950											
2号炉	930											

※ 定期清掃、修繕時に係る炉の停止・稼動を除いた時間ごとの平均値の月平均値。

3. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度

単位：℃

施設名	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1号炉	197											
2号炉	195											

※ 定期清掃、修繕時に係る炉の停止・稼動を除いた時間ごとの平均値の月平均値。

4. 煙突から排出されるガス中の一酸化炭素の濃度

単位：ppm

施設名	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1号炉	10											
2号炉	16											

※ 定期清掃、修繕時に係る炉の停止・稼動を除いた時間ごとの平均値の月平均値。

5. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

施設名	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1号炉	-											
2号炉	-											

6. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

施設名	ガス採取位置	採取年月日	測定実施日	測定結果（単位：ng-TEQ/Nm ³ ）
1号炉	集じん機出口			
2号炉	集じん機出口			

7. 煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

施設名	1号炉				2号炉			
ガス採取位置	集じん機入口		集じん機出口		集じん機入口		集じん機出口	
採取年月日								
測定年月日								
湿り排出ガス量	m ³ /h							
乾き排出ガス量	m ³ /h							
排ガス温度	℃							
ばいじん濃度	g/Nm ³							
（酸素12%換算濃度）	g/Nm ³							
硫酸酸化物濃度※1、2	Nm ³ /h							
窒素酸化物濃度※2	ppm							
塩化水素濃度※2	mg/Nm ³							
全水銀濃度※2	μg/Nm ³							

※1 He= m(1号炉)、m(2号炉)、K値= で算出

※2 酸素濃度12%換算

8. 焼却残渣等のダイオキシン類濃度

品名	採取位置	採取年月日	測定実施日	測定結果（単位：ng-TEQ/g-dry）
熔融残渣	破砕物供給装置室			
熔融スラグ	貯留ヤード			
飛灰	貯留ヤード			

9. ごみ質

項目		採取日			
3 分 成	水分（％）				
	灰分（％）				
	可燃分（％）				
種 類 成 ご み の 類	紙・布類（％）				
	ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類（％）				
	木、竹、ワラ類（％）				
	ちゅう芥類（％）				
	不燃物類（％）				
	その他（％）				
発熱量	低位発熱量（kJ/kg）				
元素分析	水銀濃度（mg/kg）				

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量※

※ 直接搬入量

採取場所：管理型A区画浸出水処理施設処理水出口

採取場所：管理型B区画浸出水処理施設処理水出口採取場所：調整池出口採取場所：上流側地下水採取場所：下流側地下水

3. 放流水及び地下水中のダイオキシン類の濃度について

4. 点検を行った年月日とその結果及び対応について[illegible]

採取場所：調整池出口

採取日：令和 年 月 日

	検査項目	単位	測定値	定量下限値
1	大腸菌数	cfu/ml		
2	カドミウム（及びその化合物）	mg/l		
3	シアン（化合物）	mg/l		
4	鉛（及びその化合物）	mg/l		
5	全クロム	mg/l		
6	六価クロム（化合物）	mg/l		
7	砒素（及びその化合物）	mg/l		
8	総水銀（水銀、アルキル水銀、その他）	mg/l		
9	P C B（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l		
10	亜鉛	mg/l		
11	有機燐（化合物）	mg/l		
12	銅	mg/l		
13	溶解性マンガン	mg/l		
14	ジクロロメタン	mg/l		
15	四塩化炭素	mg/l		
16	1, 2 - ジクロロエタン	mg/l		
17	溶解性鉄	mg/l		
18	全燐	mg/l		
19	フェノール類	mg/l		
20	1, 1 - ジクロロエチレン	mg/l		
21	シス - 1, 2 ジクロロエチレン	mg/l		
22	1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/l		
23	1, 1, 2 - トリクロロエタン	mg/l		
24	トリクロロエチレン	mg/l		
25	テトラクロロエチレン	mg/l		
26	1, 3 - ジクロロプロペン	mg/l		
27	ベンゼン	mg/l		
28	チウラム	mg/l		
29	シマジン	mg/l		
30	チオベンカルブ	mg/l		
31	セレン（及びその化合物）	mg/l		
32	ほう素（及びその化合物）	mg/l		
33	弗素（及びその化合物）	mg/l		
34	ヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l		
35	ヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/l		
36	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		
37	アルキル水銀（及びその化合物）	mg/l		
38	1, 4 - ジオキサン	mg/l		

採取場所：管理型B処分場下流側地下水採水口

採取日：令和 年 月 日

	検査項目	単位	測定値	定量下限値
1	カドミウム（及びその化合物）	mg/l		
2	シアン（化合物）	mg/l		
3	鉛（及びその化合物）	mg/l		
4	六価クロム（化合物）	mg/l		
5	砒素（及びその化合物）	mg/l		
6	セレン	mg/l		
7	総水銀	mg/l		
8	P C B（ポリ塩化ビフェニル）	mg/l		
9	ジクロロメタン	mg/l		
10	四塩化炭素	mg/l		
11	1, 2 -ジクロロエタン	mg/l		
12	1, 1 -ジクロロエチレン	mg/l		
13	シス - 1, 2 -ジクロロエチレン	mg/l		
14	1, 1, 1 -トリクロロエタン	mg/l		
15	1, 1, 2 -トリクロロエタン	mg/l		
16	トリクロロエチレン	mg/l		
17	テトラクロロエチレン	mg/l		
18	1, 3 -ジクロロプロペン	mg/l		
19	ベンゼン	mg/l		
20	チウラム	mg/l		
21	シマジン	mg/l		
22	チオベンカルブ	mg/l		
23	アルキル水銀（及びその化合物）	mg/l		
24	1, 4 -ジオキサン	mg/l		
25	クロロエチレン	mg/l		