

C：健康について

問19： あなたの健康状態はどうか。
あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
人数	2	8	10	15	19	34	52	35	87	73	67	140	40	42	82	1	1	2	182	172	1 355
健康である	1	6	7	11	6	17	20	13	33	15	18	33	9	8	17	0	0	0	56	51	0 107
	70.0%			50.0%			37.9%			23.6%			20.7%			0.0%			30.1%		
健康上、気になる点 がある	0	0	0	3	8	11	14	12	26	13	15	28	11	5	16	1	0	1	41	41	0 82
	0.0%			32.4%			29.9%			20.0%			19.5%			50.0%			23.1%		
持病がある	1	2	3	1	4	5	9	5	14	27	21	48	14	14	28	0	1	1	52	46	1 99
	30.0%			14.7%			16.1%			34.3%			34.1%			50.0%			27.9%		
病気がちである	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	3	8	1	2	3	0	0	0	7	6	0 13
	0.0%			0.0%			2.3%			5.7%			3.7%			0.0%			3.7%		
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	6	2	8	4	4	8	2	4	6	0	0	0	12	10	0 22
	0.0%			0.0%			9.2%			5.7%			7.3%			0.0%			6.2%		
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	0	2	2	0	0	0	2	4	0 6
	0.0%			2.9%			1.1%			1.4%			2.4%			0.0%			1.7%		
入院している	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0 2
	0.0%			0.0%			1.1%			0.7%			0.0%			0.0%			0.6%		
その他	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	5	1	3	4	0	0	0	4	6	0 10
	0.0%			0.0%			1.1%			3.6%			4.9%			0.0%			2.8%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	7	2	4	6	0	0	0	8	6	0 14
	0.0%			0.0%			1.1%			5.0%			7.3%			0.0%			3.9%		

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別	身体障害者 手帳	療育手帳	精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	不明	全体
回答 人数	225	40	54	13	9	5	1	8	355
健康である	57 25.3%	25 62.5%	15 27.8%	2 15.4%	2 22.2%	3 60.0%	0 0.0%	3 37.5%	107 30.1%
健康上、気になる点 がある	45 20.0%	9 22.5%	16 29.6%	4 30.8%	4 44.4%	2 40.0%	1 100.0%	1 12.5%	82 23.1%
持病がある	77 34.2%	3 7.5%	9 16.7%	4 30.8%	3 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	3 37.5%	99 27.9%
病気がちである	9 4.0%	1 2.5%	3 5.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 3.7%
自宅で療養している	13 5.8%	1 2.5%	6 11.1%	2 15.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	22 6.2%
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	5 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 1.7%
入院している	1 0.4%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.6%
その他	6 2.7%	1 2.5%	2 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	10 2.8%
不明	12 5.3%	0 0.0%	2 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 3.9%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
性別	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計
回答 人数	1 4 5	2 4 6	15 10 25	66 49 115	39 33 72	1 1 2	123 101 1 225
健康である	0 3 3 60.0%	1 2 3 50.0%	7 3 10 40.0%	12 13 25 21.7%	9 7 16 22.2%	0 0 0 0.0%	29 28 0 57 25.3%
健康上、気になる点 がある	0 0 0 0.0%	1 0 1 16.7%	4 3 7 28.0%	13 9 22 19.1%	11 3 14 19.4%	1 0 1 50.0%	29 16 0 45 20.0%
持病がある	1 1 2 40.0%	0 2 2 33.3%	2 2 4 16.0%	26 18 44 38.3%	13 11 24 33.3%	0 1 1 50.0%	42 34 1 77 34.2%
病気がちである	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	4 2 6 5.2%	1 2 3 4.2%	0 0 0 0.0%	5 4 0 9 4.0%
自宅で療養している	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 0 1 4.0%	4 3 7 6.1%	2 3 5 6.9%	0 0 0 0.0%	7 6 0 13 5.8%
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 0 1 4.0%	1 1 2 1.7%	0 2 2 2.8%	0 0 0 0.0%	2 3 0 5 2.2%
入院している	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 4.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 0 1 0.4%
その他	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 2 3 2.6%	1 2 3 4.2%	0 0 0 0.0%	2 4 0 6 2.7%
不明	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 4.0%	5 1 6 5.2%	2 3 5 6.9%	0 0 0 0.0%	7 5 0 12 5.3%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計				
回答	人数			1	3	4	9	6	15	11	8	19	1	0	1	0	1	1	0	0	0	22	18	0	40
健康である	1	3	4	8	3	11	6	3	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	15	10	0	25			
	100.0%			73.3%			47.4%			0.0%			100.0%			0.0%			62.5%						
健康上、気になる点 がある	0	0	0	1	3	4	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	9			
	0.0%			26.7%			26.3%			0.0%			0.0%			0.0%			22.5%						
持病がある	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3			
	0.0%			0.0%			15.8%			0.0%			0.0%			0.0%			7.5%						
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1			
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			2.5%						
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
	0.0%			0.0%			5.3%			0.0%			0.0%			0.0%			2.5%						
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%						
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%						
その他	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1			
	0.0%			0.0%			5.3%			0.0%			0.0%			0.0%			2.5%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%						

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
人数	0	0	0	1	3	4	20	11	31	4	12	16	1	2	3	0	0	0	26	28	0 54
健康である	0	0	0	0	0	0	7	4	11	3	1	4	0	0	0	0	0	0	10	5	0 15
	0.0%			0.0%			35.5%			25.0%			0.0%			0.0%			27.8%		
健康上、気になる点 がある	0	0	0	1	2	3	5	4	9	0	4	4	0	0	0	0	0	0	6	10	0 16
	0.0%			75.0%			29.0%			25.0%			0.0%			0.0%			29.6%		
持病がある	0	0	0	0	1	1	3	1	4	0	3	3	1	0	1	0	0	0	4	5	0 9
	0.0%			25.0%			12.9%			18.8%			33.3%			0.0%			16.7%		
病気がちである	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0 3
	0.0%			0.0%			6.5%			6.3%			0.0%			0.0%			5.6%		
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0 6
	0.0%			0.0%			16.1%			6.3%			0.0%			0.0%			11.1%		
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			6.3%			0.0%			0.0%			1.9%		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0 2
	0.0%			0.0%			0.0%			6.3%			33.3%			0.0%			3.7%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0 2
	0.0%			0.0%			0.0%			6.3%			33.3%			0.0%			3.7%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体			
	性別		男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計			
	人数		0 1 1	3 6 9	6 4 10	1 4 5	0 3 3	0 0 0	10 18 0 28			
健康である			0 0 0 0.0%	2 1 3 33.3%	0 2 2 20.0%	0 2 2 40.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	2 5 0 7 25.0%			
健康上、気になる点がある			0 0 0 0.0%	0 3 3 33.3%	3 2 5 50.0%	0 2 2 40.0%	0 1 1 33.3%	0 0 0 0.0%	3 8 0 11 39.3%			
持病がある			0 1 1 100.0%	1 1 2 22.2%	2 0 2 20.0%	1 0 1 20.0%	0 1 1 33.3%	0 0 0 0.0%	4 3 0 7 25.0%			
病気がちである			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%			
自宅で療養している			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 0 1 10.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 33.3%	0 0 0 0.0%	1 1 0 2 7.1%			
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である			0 0 0 0.0%	0 1 1 11.1%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 0 1 3.6%			
入院している			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%			
その他			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%			
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

※身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答							自宅で寝たきり（もしくは、ほぼ寝たきり）の状態である				
		健康である	健康上、気になる点がある	持病がある	病気がちである	自宅で療養している		入院している	その他	不明	全体
種類・部位	人数	67	70	106	10	23	15	4	7	14	316
視覚		8	2	4	0	1	0	0	1	0	16
		11.9%	2.9%	3.8%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	5.1%
聴覚		7	8	9	2	3	1	0	1	2	33
		10.4%	11.4%	8.5%	20.0%	13.0%	6.7%	0.0%	14.3%	14.3%	10.4%
平衡機能		1	0	2	0	1	0	1	0	0	5
		1.5%	0.0%	1.9%	0.0%	4.3%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	1.6%
音声・言語機能		1	1	3	0	1	2	0	0	0	8
		1.5%	1.4%	2.8%	0.0%	4.3%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%
そしゃく機能		1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
上肢		10	10	13	1	4	2	0	0	0	40
		14.9%	14.3%	12.3%	10.0%	17.4%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	12.7%
下肢		20	19	26	3	5	2	1	1	2	79
		29.9%	27.1%	24.5%	30.0%	21.7%	13.3%	25.0%	14.3%	14.3%	25.0%
体幹機能		3	6	4	1	1	4	1	0	2	22
		4.5%	8.6%	3.8%	10.0%	4.3%	26.7%	25.0%	0.0%	14.3%	7.0%
脳源性運動機能		1	1	2	0	1	0	0	1	0	6
		1.5%	1.4%	1.9%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	1.9%
心臓機能		7	10	21	1	2	0	0	2	5	48
		10.4%	14.3%	19.8%	10.0%	8.7%	0.0%	0.0%	28.6%	35.7%	15.2%
腎臓機能		1	4	7	2	1	0	0	0	1	16
		1.5%	5.7%	6.6%	20.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	5.1%
呼吸機能		0	0	0	0	1	1	0	0	1	3
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	6.7%	0.0%	0.0%	7.1%	0.9%
ぼうこう機能		0	1	2	0	0	0	0	0	1	4
		0.0%	1.4%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	1.3%
直腸機能		2	2	5	0	1	0	0	0	0	10
		3.0%	2.9%	4.7%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%
小腸機能		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
		0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
免疫機能		1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.6%
その他		3	4	5	0	0	2	0	1	0	15
		4.5%	5.7%	4.7%	0.0%	0.0%	13.3%	0.0%	14.3%	0.0%	4.7%
不明		1	2	1	0	1	0	0	0	0	5
		1.5%	2.9%	0.9%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	1	1	0	0	0	0	2	2	6	0	6	3	4	7	0	0	0	9	7	0	16
健康である	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	3	1	2	3	0	0	0	4	4	0	8
	100.0%			0.0%			50.0%			50.0%			42.9%			0.0%			50.0%			
健康上、気になる点 がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			14.3%			0.0%			12.5%			
持病がある	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	2	0	4
	0.0%			0.0%			50.0%			16.7%			28.6%			0.0%			25.0%			
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			0.0%			6.3%			
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			0.0%			6.3%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	1	1	2	1	3	6	5	11	13	5	18	0	0	0	21	12	0	33
健康である	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	3	1	4	0	0	0	5	2	0	7
	0.0%			0.0%			66.7%			9.1%			22.2%			0.0%			21.2%			
健康上、気になる点 がある	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	2	0	8
	0.0%			100.0%			33.3%			18.2%			22.2%			0.0%			24.2%			
持病がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	1	5	0	0	0	5	4	0	9
	0.0%			0.0%			0.0%			36.4%			27.8%			0.0%			27.3%			
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			5.6%			0.0%			6.1%			
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			9.1%			
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			0.0%			0.0%			3.0%			
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			0.0%			0.0%			3.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			5.6%			0.0%			6.1%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
健康である	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			20.0%			
健康上、気になる点がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
持病がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			66.7%			0.0%			0.0%			40.0%			
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入院している	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			20.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
健康である	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			
健康上、気になる点がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			12.5%			
持病がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			66.7%			33.3%			0.0%			37.5%			
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			12.5%			
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			33.3%			0.0%			25.0%			
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計
	人数																			
健康である	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%	50.0%			
健康上、気になる点がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
持病がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%	50.0%			
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計
	人数																			
健康である	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	1	3	2	2	4	0	6	4	0	10
	0.0%			100.0%			33.3%			14.3%			40.0%			0.0%	25.0%			
健康上、気になる点がある	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	6	1	1	2	1	6	4	0	10
	0.0%			0.0%			16.7%			28.6%			20.0%			100.0%	25.0%			
持病がある	0	1	1	0	0	0	2	0	2	6	3	9	1	0	1	0	9	4	0	13
	100.0%			0.0%			33.3%			42.9%			10.0%			0.0%	32.5%			
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			0.0%			0.0%	2.5%			
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	2	0	3	1	0	4
	0.0%			0.0%			16.7%			4.8%			20.0%			0.0%	10.0%			
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			10.0%			0.0%	5.0%			
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
人数	0	1	1	2	1	3	9	7	16	15	30	45	4	10	14	0	0	0	30	49	0 79
健康である	0	0	0	2	1	3	1	2	3	3	11	14	0	0	0	0	0	0	6	14	0 20
	0.0%			100.0%			18.8%			31.1%			0.0%			0.0%			25.3%		
健康上、気になる点 がある	0	0	0	0	0	0	4	2	6	3	6	9	1	3	4	0	0	0	8	11	0 19
	0.0%			0.0%			37.5%			20.0%			28.6%			0.0%			24.1%		
持病がある	0	1	1	0	0	0	2	1	3	7	9	16	2	4	6	0	0	0	11	15	0 26
	100.0%			0.0%			18.8%			35.6%			42.9%			0.0%			32.9%		
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	1	2	0 3
	0.0%			0.0%			0.0%			4.4%			7.1%			0.0%			3.8%		
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1	1	2	0	0	0	2	3	0 5
	0.0%			0.0%			6.3%			4.4%			14.3%			0.0%			6.3%		
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0 2
	0.0%			0.0%			6.3%			2.2%			0.0%			0.0%			2.5%		
入院している	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 1
	0.0%			0.0%			6.3%			0.0%			0.0%			0.0%			1.3%		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			2.2%			0.0%			0.0%			1.3%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0 2
	0.0%			0.0%			6.3%			0.0%			7.1%			0.0%			2.5%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
人数	0	0	0	0	1	1	3	1	4	9	4	13	0	4	4	0	0	0	12	10	0 22
健康である	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0 3
	0.0%			100.0%			25.0%			7.7%			0.0%			0.0%			13.6%		
健康上、気になる点 がある	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	4	0	1	1	0	0	0	5	1	0 6
	0.0%			0.0%			25.0%			30.8%			25.0%			0.0%			27.3%		
持病がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0 4
	0.0%			0.0%			0.0%			30.8%			0.0%			0.0%			18.2%		
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			0.0%			0.0%			4.5%		
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			0.0%			0.0%			4.5%		
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	2	0	0	0	2	2	0 4
	0.0%			0.0%			25.0%			7.7%			50.0%			0.0%			18.2%		
入院している	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 1
	0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			0.0%			4.5%		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0 2
	0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			25.0%			0.0%			9.1%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6
健康である	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			
健康上、気になる点 がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			16.7%			
持病がある	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	100.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			16.7%			
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			16.7%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	1	2	3	2	1	3	4	0	4	11	8	19	11	7	18	0	1	1	29	18	1	48
健康である	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1	3	2	0	2	0	0	0	5	2	0	7
	33.3%			0.0%			25.0%			15.8%			11.1%			0.0%			14.6%			
健康上、気になる点 がある	0	0	0	1	1	2	2	0	2	2	2	4	2	0	2	0	0	0	7	3	0	10
	0.0%			66.7%			50.0%			21.1%			11.1%			0.0%			20.8%			
持病がある	1	1	2	1	0	1	1	0	1	5	3	8	4	4	8	0	1	1	12	8	1	21
	66.7%			33.3%			25.0%			42.1%			44.4%			100.0%			43.8%			
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			5.3%			0.0%			0.0%			2.1%			
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			11.1%			0.0%			4.2%			
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			11.1%			0.0%			4.2%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	2	0	0	0	3	2	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			15.8%			11.1%			0.0%			10.4%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数																					
健康である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			0.0%		6.3%				
健康上、気になる点がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	2	2	0	4
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			28.6%			0.0%		25.0%				
持病がある	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	3	2	1	3	0	0	0	5	2	0	7
	0.0%			100.0%			0.0%			37.5%			42.9%			0.0%		43.8%				
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			14.3%			0.0%		12.5%				
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%		6.3%				
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%				
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%				
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%				
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%		6.3%				

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数																					
健康である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%				
健康上、気になる点がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%				
持病がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%				
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%				
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%		33.3%				
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%		33.3%				
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%				
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%				
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%		33.3%				

不明とは回答がなかったことを意味する

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
健康である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
健康上、気になる点がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%			25.0%
持病がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			50.0%			50.0%
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%			25.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
健康である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			66.7%			0.0%			20.0%			20.0%
健康上、気になる点がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			33.3%			0.0%			20.0%			20.0%
持病がある	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5
	0.0%			0.0%			100.0%			66.7%			0.0%			0.0%			50.0%			50.0%
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			0.0%			10.0%			10.0%
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
健康である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
健康上、気になる点がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
持病がある	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			100.0%
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
健康である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			50.0%			50.0%
健康上、気になる点がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
持病がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
入院している	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			50.0%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計
	人数	0	1	1	0	2	2	0	2	2	3	5	8	0	2	2	0	0	0	15
健康である	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
	100.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			20.0%	
健康上、気になる点がある	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4
	0.0%			50.0%			50.0%			12.5%			50.0%			0.0%			26.7%	
持病がある	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	5
	0.0%			0.0%			50.0%			37.5%			50.0%			0.0%			33.3%	
病気がちである	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
自宅で療養している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
自宅で寝たきり（もしくは、 ほぼ寝たきり）の状態である	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	0.0%			50.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			13.3%	
入院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			6.7%	
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

問20： あなたの歯は健康ですか。
あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計
	人数	2	8	10	15	19	34	52	35	87	73	67	140	40	42	82	1	1	2	355
特に異常はない	2	7	9	12	13	25	25	18	43	25	31	56	16	11	27	0	1	1	80	161
	90.0%			73.5%			49.4%			40.0%			32.9%			50.0%			45.4%	
虫歯がある	0	1	1	2	4	6	15	6	21	13	5	18	5	6	11	1	0	1	35	58
	10.0%			17.6%			24.1%			12.9%			13.4%			50.0%			16.3%	
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	6	1	7	11	7	18	2	2	4	0	0	0	19	29
	0.0%			0.0%			8.0%			12.9%			4.9%			0.0%			8.2%	
歯痛がある	0	0	0	0	1	1	0	4	4	4	2	6	1	1	2	0	0	0	5	13
	0.0%			2.9%			4.6%			4.3%			2.4%			0.0%			3.7%	
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	17	8	6	14	0	0	0	17	31
	0.0%			0.0%			0.0%			12.1%			17.1%			0.0%			8.7%	
口臭がひどい	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	4
	0.0%			2.9%			1.1%			1.4%			0.0%			0.0%			1.1%	
その他	0	0	0	1	0	1	4	4	8	7	6	13	2	5	7	0	0	0	14	29
	0.0%			2.9%			9.2%			9.3%			8.5%			0.0%			8.2%	
不明	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	10	6	11	17	0	0	0	11	30
	0.0%			0.0%			3.4%			7.1%			20.7%			0.0%			8.5%	

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別	身体障害者 手帳	療育手帳	精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	不明	全体
回答 人数	225	40	54	13	9	5	1	8	355
特に異常はない	96 42.7%	26 65.0%	24 44.4%	5 38.5%	4 44.4%	4 80.0%	0 0.0%	2 25.0%	161 45.4%
虫歯がある	31 13.8%	10 25.0%	13 24.1%	3 23.1%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	58 16.3%
歯そう膿漏	18 8.0%	0 0.0%	7 13.0%	1 7.7%	1 11.1%	0 0.0%	1 100.0%	1 12.5%	29 8.2%
歯痛がある	11 4.9%	0 0.0%	1 1.9%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 3.7%
入れ歯が合わない	26 11.6%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	2 22.2%	0 0.0%	0 0.0%	2 25.0%	31 8.7%
口臭がひどい	1 0.4%	1 2.5%	1 1.9%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 1.1%
その他	18 8.0%	1 2.5%	5 9.3%	1 7.7%	1 11.1%	1 20.0%	0 0.0%	2 25.0%	29 8.2%
不明	24 10.7%	2 5.0%	2 3.7%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	30 8.5%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
性別	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計
回答 人数	1 4 5	2 4 6	15 10 25	66 49 115	39 33 72	1 1 2	123 101 1 225
特に異常はない	1 3 4 80.0%	2 4 6 100.0%	7 5 12 48.0%	22 27 49 42.6%	16 8 24 33.3%	0 1 1 50.0%	48 47 1 96 42.7%
虫歯がある	0 1 1 20.0%	0 0 0 0.0%	6 0 6 24.0%	11 3 14 12.2%	5 4 9 12.5%	1 0 1 50.0%	22 9 0 31 13.8%
歯そう膿漏	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 0 1 4.0%	11 2 13 11.3%	2 2 4 5.6%	0 0 0 0.0%	14 4 0 18 8.0%
歯痛がある	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 3 3 12.0%	4 2 6 5.2%	1 1 2 2.8%	0 0 0 0.0%	5 6 0 11 4.9%
入れ歯が合わない	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	9 4 13 11.3%	8 5 13 18.1%	0 0 0 0.0%	17 9 0 26 11.6%
口臭がひどい	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 0.9%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 0 1 0.4%
その他	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 1 2 8.0%	6 4 10 8.7%	2 4 6 8.3%	0 0 0 0.0%	9 9 0 18 8.0%
不明	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 4.0%	3 6 9 7.8%	5 9 14 19.4%	0 0 0 0.0%	8 16 0 24 10.7%

不明とは回答がなかったことを意味する

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	人数	1	3	4	9	6	15	11	8	19	1	0	1	0	1	1	0	0	0	22	18	0	40
特に異常はない		1	3	4	8	3	11	5	4	9	1	0	1	0	1	1	0	0	0	15	11	0	26
		100.0%			73.3%			47.4%			100.0%			100.0%			0.0%			65.0%			
虫歯がある		0	0	0	1	2	3	4	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	10
		0.0%			20.0%			36.8%			0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			
歯そう膿漏		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
歯痛がある		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入れ歯が合わない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
口臭がひどい		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			6.7%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			2.5%			
その他		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			5.3%			0.0%			0.0%			0.0%			2.5%			
不明		0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		0.0%			0.0%			10.5%			0.0%			0.0%			0.0%			5.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数	0	0	0	1	3	4	20	11	31	4	12	16	1	2	3	0	0	0	26	28	0	54
特に異常はない		0	0	0	0	3	3	10	6	16	1	4	5	0	0	0	0	0	0	11	13	0	24
		0.0%			75.0%			51.6%			31.3%			0.0%			0.0%			44.4%			
虫歯がある		0	0	0	1	0	1	4	2	6	2	2	4	0	2	2	0	0	0	7	6	0	13
		0.0%			25.0%			19.4%			25.0%			66.7%			0.0%			24.1%			
歯そう膿漏		0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	4	0	7
		0.0%			0.0%			12.9%			18.8%			0.0%			0.0%			13.0%			
歯痛がある		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			3.2%			0.0%			0.0%			0.0%			1.9%			
入れ歯が合わない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			6.3%			0.0%			0.0%			1.9%			
口臭がひどい		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			3.2%			0.0%			0.0%			0.0%			1.9%			
その他		0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5
		0.0%			0.0%			9.7%			12.5%			0.0%			0.0%			9.3%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2
		0.0%			0.0%			0.0%			6.3%			33.3%			0.0%			3.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	性別			男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			女 不明 計			男 女 不明 計						
回答	人数			0	1	1	3	6	9	6	4	10	1	4	5	0	3	3	0	0	0	10	18	0	28
特に異常はない	0	1	1	2	3	5	3	2	5	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	7	0	13
	100.0%			55.6%			50.0%			20.0%			33.3%			0.0%			46.4%						
虫歯がある	0	0	0	0	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	
	0.0%			22.2%			20.0%			0.0%			0.0%			0.0%			14.3%						
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	
	0.0%			0.0%			20.0%			20.0%			0.0%			0.0%			10.7%						
歯痛がある	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	0.0%			11.1%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			3.6%						
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
	0.0%			0.0%			0.0%			40.0%			0.0%			0.0%			7.1%						
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	0.0%			0.0%			0.0%			20.0%			0.0%			0.0%			3.6%						
その他	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	3	
	0.0%			11.1%			10.0%			0.0%			33.3%			0.0%			10.7%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			3.6%						

不明とは回答がなかったことを意味する

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

※身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答 種類・部位	特に異常は ない	虫歯がある	歯そう膿漏	歯痛がある	入れ歯が合 わない	口臭がひど い	その他	不明	全体
人数	133	43	26	15	33	3	33	30	316
視覚	9	0	2	1	0	0	1	3	16
	6.8%	0.0%	7.7%	6.7%	0.0%	0.0%	3.0%	10.0%	5.1%
聴覚	9	7	3	2	5	0	1	6	33
	6.8%	16.3%	11.5%	13.3%	15.2%	0.0%	3.0%	20.0%	10.4%
平衡機能	3	1	0	0	0	0	1	0	5
	2.3%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	1.6%
音声・言語機能	2	2	1	1	0	0	0	2	8
	1.5%	4.7%	3.8%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	2.5%
そしゃく機能	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	0.8%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
上肢	21	5	1	1	4	1	5	2	40
	15.8%	11.6%	3.8%	6.7%	12.1%	33.3%	15.2%	6.7%	12.7%
下肢	38	9	7	5	9	2	7	2	79
	28.6%	20.9%	26.9%	33.3%	27.3%	66.7%	21.2%	6.7%	25.0%
体幹機能	8	7	1	0	1	0	3	2	22
	6.0%	16.3%	3.8%	0.0%	3.0%	0.0%	9.1%	6.7%	7.0%
脳源性運動機能	2	0	0	0	1	0	2	1	6
	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	6.1%	3.3%	1.9%
心臓機能	22	3	2	2	6	0	8	5	48
	16.5%	7.0%	7.7%	13.3%	18.2%	0.0%	24.2%	16.7%	15.2%
腎臓機能	6	3	2	1	2	0	0	2	16
	4.5%	7.0%	7.7%	6.7%	6.1%	0.0%	0.0%	6.7%	5.1%
呼吸機能	0	1	1	0	0	0	1	0	3
	0.0%	2.3%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.9%
ぼうこう機能	2	1	0	0	0	0	0	1	4
	1.5%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	1.3%
直腸機能	3	1	2	0	1	0	1	2	10
	2.3%	2.3%	7.7%	0.0%	3.0%	0.0%	3.0%	6.7%	3.2%
小腸機能	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
免疫機能	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
その他	1	3	3	2	1	0	3	2	15
	0.8%	7.0%	11.5%	13.3%	3.0%	0.0%	9.1%	6.7%	4.7%
不明	3	0	0	0	2	0	0	0	5
	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体					
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計			
	0	1	1	0	0	0	0	2	2	6	0	6	3	4	7	0	0	0	9	7	0	16
特に異常はない	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	3	2	2	4	0	0	0	5	4	0	9
	100.0%			0.0%			50.0%			50.0%			57.1%			0.0%			56.3%			
虫歯がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			12.5%			
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			6.3%			
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			0.0%			6.3%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			42.9%			0.0%			18.8%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	1	1	2	1	3	6	5	11	13	5	18	0	0	0	21	12	0	33
特に異常はない	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	1	5	0	0	0	5	4	0	9
	0.0%			0.0%			33.3%			27.3%			27.8%			0.0%			27.3%			
虫歯がある	0	0	0	0	1	1	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0	6	1	0	7
	0.0%			100.0%			66.7%			9.1%			16.7%			0.0%			21.2%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			11.1%			0.0%			9.1%			
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			5.6%			0.0%			6.1%			
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	3	0	0	0	3	2	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			18.2%			16.7%			0.0%			15.2%			
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			0.0%			0.0%			3.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	4	0	0	0	4	2	0	6
	0.0%			0.0%			0.0%			18.2%			22.2%			0.0%			18.2%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5
特に異常はない	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			100.0%			33.3%			0.0%			0.0%			60.0%			
虫歯がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	1	3	0	0	0	7	1	0	8
特に異常はない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			50.0%			33.3%			0.0%			0.0%			25.0%			
虫歯がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			66.7%			0.0%			25.0%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			12.5%			
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			66.7%			0.0%			0.0%			25.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
特に異常はない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
虫歯がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	1	1	1	0	1	4	2	6	15	6	21	5	5	10	1	0	1	25	15	0	40
特に異常はない	0	1	1	0	0	0	2	2	4	8	4	12	2	2	4	0	0	0	12	9	0	21
	100.0%			0.0%			66.7%			57.1%			40.0%			0.0%			52.5%			
虫歯がある	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	1	1	1	0	1	3	2	0	5
	0.0%			0.0%			33.3%			4.8%			10.0%			100.0%			12.5%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			0.0%			0.0%			2.5%			
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			0.0%			0.0%			2.5%			
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	3	1	0	4
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			40.0%			0.0%			10.0%			
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			0.0%			0.0%			2.5%			
その他	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5
	0.0%			100.0%			0.0%			19.0%			0.0%			0.0%			12.5%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			10.0%			0.0%			5.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体					
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計			
人数	0	1	1	2	1	3	9	7	16	15	30	45	4	10	14	0	0	0	30	49	0	79
特に異常はない	0	1	1	1	1	2	3	2	5	7	20	27	1	2	3	0	0	0	12	26	0	38
	100.0%			66.7%			31.3%			60.0%			21.4%			0.0%			48.1%			
虫歯がある	0	0	0	0	0	0	4	1	5	3	1	4	0	0	0	0	0	0	7	2	0	9
	0.0%			0.0%			31.3%			8.9%			0.0%			0.0%			11.4%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	4	1	0	1	0	0	0	4	3	0	7
	0.0%			0.0%			12.5%			8.9%			7.1%			0.0%			8.9%			
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	1	1	0	0	0	2	3	0	5
	0.0%			0.0%			12.5%			4.4%			7.1%			0.0%			6.3%			
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	4	6	0	0	0	3	6	0	9
	0.0%			0.0%			0.0%			6.7%			42.9%			0.0%			11.4%			
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			4.4%			0.0%			0.0%			2.5%			
その他	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	2	3	0	2	2	0	0	0	2	5	0	7
	0.0%			33.3%			6.3%			6.7%			14.3%			0.0%			8.9%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%			0.0%			6.3%			0.0%			7.1%			0.0%			2.5%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体					
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計			
	0	0	0	0	1	1	3	1	4	9	4	13	0	4	4	0	0	0	12	10	0	22
特に異常はない	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	1	5	0	1	1	0	0	0	4	4	0	8
	0.0%			100.0%			25.0%			38.5%			25.0%			0.0%			36.4%			
虫歯がある	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	0	2	2	0	0	0	3	4	0	7
	0.0%			0.0%			25.0%			30.8%			50.0%			0.0%			31.8%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			0.0%			4.5%			
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			0.0%			0.0%			4.5%			
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	0.0%			0.0%			25.0%			15.4%			0.0%			0.0%			13.6%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			25.0%			0.0%			9.1%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計	
	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	4	2	0	6
特に異常はない	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	100.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%	
虫歯がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			16.7%	
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
その他	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			50.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			33.3%	
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			16.7%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	1	2	3	2	1	3	4	0	4	11	8	19	11	7	18	0	1	1	29	18	1	48
特に異常はない	1	2	3	2	0	2	3	0	3	3	3	6	5	2	7	0	1	1	14	7	1	22
	100.0%			66.7%			75.0%			31.6%			38.9%			100.0%			45.8%			
虫歯がある	0	0	0	0		0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			10.5%			5.6%			0.0%			6.3%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			25.0%			5.3%			0.0%			0.0%			4.2%			
歯痛がある	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%			33.3%			0.0%			5.3%			0.0%			0.0%			4.2%			
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	0	2	0	0	0	5	1	0	6
	0.0%			0.0%			0.0%			21.1%			11.1%			0.0%			12.5%			
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	5	0	0	0	4	4	0	8
	0.0%			0.0%			0.0%			15.8%			27.8%			0.0%			16.7%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	3	0	0	0	1	4	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			10.5%			16.7%			0.0%			10.4%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計							
回答	人数		0 0 0	0 1 1	0 0 0	7 1 8	4 3 7	0 0 0	11 5 0 16													
特に異常はない	0 0 0		0 1 1	0 0 0	2 0 2	3 0 3	0 0 0	5 1 0 6														
	0.0%		100.0%	0.0%	25.0%	42.9%	0.0%	37.5%														
虫歯がある	0 0 0		0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 2 2	0 0 0	1 2 0 3														
	0.0%		0.0%	0.0%	12.5%	28.6%	0.0%	18.8%														
歯そう膿漏	0 0 0		0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 1 1	0 0 0	1 1 0 2														
	0.0%		0.0%	0.0%	12.5%	14.3%	0.0%	12.5%														
歯痛がある	0 0 0		0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	0 0 0	1 0 0 1														
	0.0%		0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	6.3%														
入れ歯が合わない	0 0 0		0 0 0	0 0 0	1 0 1	1 0 1	0 0 0	2 0 0 2														
	0.0%		0.0%	0.0%	12.5%	14.3%	0.0%	12.5%														
口臭がひどい	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0														
	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%														
その他	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0														
	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%														
不明	0 0 0		0 0 0	0 0 0	1 1 2	0 0 0	0 0 0	1 1 0 2														
	0.0%		0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	12.5%														

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	3
特に異常はない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
虫歯がある		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			33.3%			
歯そう膿漏		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			
歯痛がある		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入れ歯が合わない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
口臭がひどい		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			33.3%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数				人数			人数
特に異常はない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%	50.0%			
虫歯がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%	25.0%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%	25.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数				人数			人数
特に異常はない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			100.0%			33.3%			0.0%			0.0%	30.0%			
虫歯がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			0.0%	10.0%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%	20.0%			
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%	10.0%			
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			0.0%	10.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			66.7%			0.0%	20.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別		計	男 女		計	男 女		計	男 女		計	男 女		計	女 不明		計	男 女 不明		計	
回答	人数		0 0 0	0 0 0	0 1 1	1 0 1	1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 0 2				
特に異常はない			0 0 0	0 1 1	1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 0 2				
			0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%				
虫歯がある			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0				
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
歯そう膿漏			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0				
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
歯痛がある			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0				
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
入れ歯が合わない			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0				
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
口臭がひどい			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0				
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
その他			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0				
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
不明			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0				
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
特に異常はない		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
虫歯がある		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
歯そう膿漏		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
歯痛がある		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入れ歯が合わない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
口臭がひどい		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	性別			性別			性別			性別			性別			性別			性別		
回答	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
特に異常はない	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			6.7%		
虫歯がある	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	100.0%			50.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			20.0%		
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	0.0%			0.0%			0.0%			37.5%			0.0%			0.0%			20.0%		
歯痛がある	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	0.0%			0.0%			50.0%			12.5%			0.0%			0.0%			13.3%		
入れ歯が合わない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			6.7%		
口臭がひどい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
その他	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3
	0.0%			0.0%			50.0%			12.5%			50.0%			0.0%			20.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			13.3%		

不明とは回答がなかったことを意味する

問21： あなたは過去1年間に歯の治療を受けましたか。また受けた治療の内容は何ですか。
あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	性別			男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			女 不明 計			男 女 不明 計			
回答	人数			2	8	10	15	19	34	52	35	87	73	67	140	40	42	82	1	1	2	182	172	1	355
歯科医院で治療を受けた	2	2	4	7	10	17	31	17	48	46	41	87	27	18	45	1	1	2	113	89	1	203			
	40.0%			50.0%			55.2%			62.1%			54.9%			100.0%			57.2%						
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	0	0	0	3	2	0	5			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.7%			4.9%			0.0%			1.4%						
受けていない	0	6	6	7	9	16	21	15	36	21	18	39	6	15	21	0	0	0	55	63	0	118			
	60.0%			47.1%			41.4%			27.9%			25.6%			0.0%			33.2%						
不明	0	0	0	1	0	1	0	3	3	5	8	13	5	7	12	0	0	0	11	18	0	29			
	0.0%			2.9%			3.4%			9.3%			14.6%			0.0%			8.2%						

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別	身体障害者 手帳	療育手帳	精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	不明	全体
回答 人数	225	40	54	13	9	5	1	8	355
歯科医院で治療を受けた	126 56.0%	22 55.0%	37 68.5%	6 46.2%	5 55.6%	3 60.0%	1 100.0%	3 37.5%	203 57.2%
訪問歯科診療を受けた	5 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.4%
受けていない	72 32.0%	15 37.5%	15 27.8%	6 46.2%	4 44.4%	2 40.0%	0 0.0%	4 50.0%	118 33.2%
不明	22 9.8%	3 7.5%	2 3.7%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	29 8.2%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
性別	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計
回答 人数	1 4 5	2 4 6	15 10 25	66 49 115	39 33 72	1 1 2	123 101 1 225
歯科医院で治療を受けた	1 2 3 60.0%	0 1 1 16.7%	6 3 9 36.0%	41 30 71 61.7%	26 14 40 55.6%	1 1 2 100.0%	74 51 1 126 56.0%
訪問歯科診療を受けた	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 0 1 0.9%	2 2 4 5.6%	0 0 0 0.0%	3 2 0 5 2.2%
受けていない	0 2 2 40.0%	2 3 5 83.3%	9 5 14 56.0%	20 13 33 28.7%	6 12 18 25.0%	0 0 0 0.0%	37 35 0 72 32.0%
不明	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 2 2 8.0%	4 6 10 8.7%	5 5 10 13.9%	0 0 0 0.0%	9 13 0 22 9.8%

不明とは回答がなかったことを意味する

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
性別	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計
回答 人数	1 3 4	9 6 15	11 8 19	1 0 1	0 1 1	0 0 0	22 18 0 40
歯科医院で治療を受けた	1 0 1 25.0%	5 4 9 60.0%	7 4 11 57.9%	1 0 1 100.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	14 8 0 22 55.0%
訪問歯科診療を受けた	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%
受けていない	0 3 3 75.0%	3 2 5 33.3%	4 3 7 36.8%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	7 8 0 15 37.5%
不明	0 0 0 0.0%	1 0 1 6.7%	0 1 1 5.3%	0 0 0 0.0%	0 1 1 100.0%	0 0 0 0.0%	1 2 0 3 7.5%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計	
	人数		0 0 0	1 3 4	20 11 31	4 12 16	1 2 3	0 0 0	26 28 0 54	
歯科医院で治療を受けた			0 0 0 0.0%	1 1 2 50.0%	14 8 22 71.0%	3 7 10 62.5%	1 2 3 100.0%	0 0 0 0.0%	19 18 0 37	68.5%
訪問歯科診療を受けた			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0	0.0%
受けていない			0 0 0 0.0%	0 2 2 50.0%	6 3 9 29.0%	0 4 4 25.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	6 9 0 15	27.8%
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 1 2 12.5%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 1 0 2	3.7%

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計	
	人数		0 1 1	3 6 9	6 4 10	1 4 5	0 3 3	0 0 0	10 18 0 28	
歯科医院で治療を受けた			0 0 0 0.0%	1 4 5 55.6%	4 2 6 60.0%	1 3 4 80.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	6 9 0 15	53.6%
訪問歯科診療を受けた			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0	0.0%
受けていない			0 1 1 100.0%	2 2 4 44.4%	2 2 4 40.0%	0 1 1 20.0%	0 2 2 66.7%	0 0 0 0.0%	4 8 0 12	42.9%
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 33.3%	0 0 0 0.0%	0 1 0 1	3.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

※身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

種類・部位	回答 人数	歯科医院で治療 を受けた 172	訪問歯科診療を 受けた 10	受けていない 103	不明 31	全体 316
視覚		8 4.7%	2 20.0%	6 5.8%	0 0.0%	16 5.1%
聴覚		23 13.4%	1 10.0%	6 5.8%	3 9.7%	33 10.4%
平衡機能		3 1.7%	1 10.0%	1 1.0%	0 0.0%	5 1.6%
音声・言語機能		4 2.3%	1 10.0%	2 1.9%	1 3.2%	8 2.5%
そしゃく機能		1 0.6%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%	2 0.6%
上肢		20 11.6%	2 20.0%	15 14.6%	3 9.7%	40 12.7%
下肢		45 26.2%	0 0.0%	26 25.2%	8 25.8%	79 25.0%
体幹機能		12 7.0%	1 10.0%	6 5.8%	3 9.7%	22 7.0%
脳源性運動機能		3 1.7%	1 10.0%	1 1.0%	1 3.2%	6 1.9%
心臓機能		26 15.1%	1 10.0%	17 16.5%	4 12.9%	48 15.2%
腎臓機能		5 2.9%	0 0.0%	10 9.7%	1 3.2%	16 5.1%
呼吸機能		2 1.2%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%	3 0.9%
ぼうこう機能		1 0.6%	0 0.0%	1 1.0%	2 6.5%	4 1.3%
直腸機能		4 2.3%	0 0.0%	4 3.9%	2 6.5%	10 3.2%
小腸機能		1 0.6%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%	2 0.6%
免疫機能		2 1.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.6%
その他		10 5.8%	0 0.0%	3 2.9%	2 6.5%	15 4.7%
不明		2 1.2%	0 0.0%	2 1.9%	1 3.2%	5 1.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数																					
回答	0	1	1	0	0	0	0	2	2	6	0	6	3	4	7	0	0	0	9	7	0	16
歯科医院で治療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	2	3	5	0	0	0	3	5	0	8
	0.0%			0.0%			100.0%			16.7%			71.4%			0.0%			50.0%			
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			14.3%			0.0%			12.5%			
受けていない	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	1	0	6
	100.0%			0.0%			0.0%			66.7%			14.3%			0.0%			37.5%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数																					
回答	0	0	0	0	1	1	2	1	3	6	5	11	13	5	18	0	0	0	21	12	0	33
歯科医院で治療を受けた	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	4	9	10	3	13	0	0	0	16	7	0	23
	0.0%			0.0%			33.3%			81.8%			72.2%			0.0%			69.7%			
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			5.6%			0.0%			3.0%			
受けていない	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	1	1	2	0	0	0	3	3	0	6
	0.0%			100.0%			33.3%			18.2%			11.1%			0.0%			18.2%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			11.1%			0.0%			9.1%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数																					
回答	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5
歯科医院で治療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%			0.0%			50.0%			66.7%			0.0%			0.0%			60.0%			
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			
受けていない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			20.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
歯科医院で治療を受けた	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	4	0	0 4
	0.0%			0.0%			50.0%			66.7%			33.3%			0.0%			50.0%		
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			12.5%		
受けていない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0 2
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			33.3%			0.0%			25.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			12.5%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
歯科医院で治療を受けた	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
受けていない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
歯科医院で治療を受けた	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	4	12	4	2	6	1	0	1	13	7	0 20
	0.0%			0.0%			16.7%			57.1%			60.0%			100.0%			50.0%		
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0 2
	0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			10.0%			0.0%			5.0%		
受けていない	0	1	1	1	0	1	3	2	5	5	1	6	0	2	2	0	0	0	9	6	0 15
	100.0%			100.0%			83.3%			28.6%			20.0%			0.0%			37.5%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	2	1	0 3
	0.0%			0.0%			0.0%			9.5%			10.0%			0.0%			7.5%		

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	性別			男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			女 不明 計			男 女 不明 計						
回答	人数			0	1	1	2	1	3	9	7	16	15	30	45	4	10	14	0	0	0	30	49	0	79
歯科医院で治療を受けた	0	0	0	0	0	0	3	2	5	11	21	32	3	5	8	0	0	0	0	0	0	17	28	0	45
	0.0%			0.0%			31.3%			71.1%			57.1%			0.0%			57.0%						
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%						
受けていない	0	1	1	2	1	3	6	4	10	3	7	10	0	2	2	0	0	0	0	0	0	11	15	0	26
	100.0%			100.0%			62.5%			22.2%			14.3%			0.0%			32.9%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	1	3	4	0	0	0	0	0	0	2	6	0	8
	0.0%			0.0%			6.3%			6.7%			28.6%			0.0%			10.1%						

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計							
回答	人数		0 0 0	0 1 1	3 1 4	9 4 13	0 4 4	0 0 0	12 10 0 22													
歯科医院で治療を受けた			0 0 0	0 0 0	2 1 3	7 2 9	0 0 0	0 0 0	9 3 0 12													
			0.0%	0.0%	75.0%	69.2%	0.0%	0.0%	54.5%													
訪問歯科診療を受けた			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 1 0 1													
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	4.5%													
受けていない			0 0 0	0 1 1	1 0 1	1 1 2	0 2 2	0 0 0	2 4 0 6													
			0.0%	100.0%	25.0%	15.4%	50.0%	0.0%	27.3%													
不明			0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 2	0 1 1	0 0 0	1 2 0 3													
			0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	25.0%	0.0%	13.6%													

不明とは回答がなかったことを意味する

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体										
	性別			男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			女 不明 計			男 女 不明 計										
回答	人数			1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6				
歯科医院で治療を受けた	1			0	1			0	1			0	1			0	0			0	0			2	1			0	3
	100.0%			50.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			50.0%										
訪問歯科診療を受けた	0			0	0			0	0			1	1			0	0			0	0			1	0			1	
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			16.7%										
受けていない	0			0	0			1	1			0	0			0	0			0	0			1	0			1	
	0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			16.7%										
不明	0			0	0			0	0			0	1			1	0			0	0			0	1			1	
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			16.7%										

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計			
回答	人数			1	2	3	2	1	3	4	0	4	11	8	19	11	7	18	0	1	1	29	18	1	48
歯科医院で治療を受けた	1	1	2	1	1	2	2	0	2	7	2	9	7	3	10	0	1	1	18	7	1	26			
	66.7%			66.7%			50.0%			47.4%			55.6%			100.0%			54.2%						
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			5.6%			0.0%			2.1%						
受けていない	0	1	1	1	0	1	2	0	2	3	4	7	2	4	6	0	0	0	8	9	0	17			
	33.3%			33.3%			50.0%			36.8%			33.3%			0.0%			35.4%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1	0	0	0	2	2	0	4			
	0.0%			0.0%			0.0%			15.8%			5.6%			0.0%			8.3%						

不明とは回答がなかったことを意味する

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
回答	人数	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	1	8	4	3	7	0	0	0	11	5	0	16
歯科医院で治療を受けた		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	0	5	
		0.0%			0.0%			0.0%			37.5%			28.6%			0.0%			31.3%			
訪問歯科診療を受けた		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
受けていない		0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	4	2	3	5	0	0	0	5	5	0	10
		0.0%			100.0%			0.0%			50.0%			71.4%			0.0%			62.5%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			6.3%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	3
歯科医院で治療を受けた	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			66.7%			
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
受けていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			33.3%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
歯科医院で治療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%		
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
受けていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0 2
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			50.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
歯科医院で治療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	1	0	0	0	3	1	0 4
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			33.3%			0.0%			40.0%		
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
受けていない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	1	0	0	0	3	1	0 4
	0.0%			0.0%			100.0%			33.3%			33.3%			0.0%			40.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0 2
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			33.3%			0.0%			20.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
歯科医院で治療を受けた	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 1
	0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
受けていない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体								
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計					
回答	人数			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
歯科医院で治療を受けた	0 0 0			0 0 0			0 1 1			0 1 1			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 2 0 2					
	0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%								
訪問歯科診療を受けた	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0 0					
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%								
受けていない	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0 0					
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%								
不明	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0 0					
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%								

不明とは回答がなかったことを意味する

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計			
回答	人数			0	1	1	0	2	2	0	2	2	3	5	8	0	2	2	0	0	0	3	12	0	15
歯科医院で治療を受けた	0	1	1	0	1	1	0	0	0	3	4	7	0	1	1	0	0	0	3	7	0	10			
	100.0%			50.0%			0.0%			87.5%			50.0%			0.0%			66.7%						
訪問歯科診療を受けた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%						
受けていない	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3			
	0.0%			50.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			20.0%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2			
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			50.0%			0.0%			13.3%						

不明とは回答がなかったことを意味する

【治療の内容：年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	2	2	4	7	11	18	36	20	56	59	41	100	30	27	57	1	1	2	134	102	1	237
虫歯	0	2	2	4	7	11	17	11	28	18	7	25	5	5	10	0	1	1	44	32	1	77
	50.0%			61.1%			50.0%			25.0%			17.5%			50.0%			32.5%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	5	4	9	8	5	13	4	1	5	0	0	0	17	10	0	27
	0.0%			0.0%			16.1%			13.0%			8.8%			0.0%			11.4%			
歯痛	0	0	0	0	1	1	1	2	3	5	1	6	2	3	5	0	0	0	8	7	0	15
	0.0%			5.6%			5.4%			6.0%			8.8%			0.0%			6.3%			
入れ歯	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	17	37	13	9	22	1	0	1	34	27	0	61
	0.0%			0.0%			1.8%			37.0%			38.6%			50.0%			25.7%			
口臭	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			1.8%			0.0%			0.0%			0.0%			0.4%			
その他	2	0	2	1	3	4	8	1	9	5	8	13	4	3	7	0	0	0	20	15	0	35
	50.0%			22.2%			16.1%			13.0%			12.3%			0.0%			14.8%			
不明	0	0	0	2	0	2	4	1	5	3	3	6	2	6	8	0	0	0	11	10	0	21
	0.0%			11.1%			8.9%			6.0%			14.0%			0.0%			8.9%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

【治療の内容：障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別	身体障害者 手帳	療育手帳	精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	不明	全体
回答 人数	154	24	39	8	5	3	1	3	237
虫歯	42 27.3%	11 45.8%	16 41.0%	5 62.5%	1 20.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	77 32.5%
歯そう膿漏	17 11.0%	2 8.3%	5 12.8%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	1 33.3%	27 11.4%
歯痛	12 7.8%	0 0.0%	2 5.1%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 6.3%
入れ歯	51 33.1%	0 0.0%	6 15.4%	0 0.0%	3 60.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	61 25.7%
口臭	1 0.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%
その他	22 14.3%	7 29.2%	5 12.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	35 14.8%
不明	9 5.8%	4 16.7%	5 12.8%	1 12.5%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 33.3%	21 8.9%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
回答 人数	男 女 計 1 2 3	男 女 計 0 1 1	男 女 計 8 5 13	男 女 計 53 30 83	男 女 計 29 23 52	女 不明 計 1 1 2	男 女 不明 計 91 62 1 154
虫歯	0 2 2 66.7%	0 1 1 100.0%	4 1 5 38.5%	16 7 23 27.7%	5 5 10 19.2%	0 1 1 50.0%	25 16 1 42 27.3%
歯そう膿漏	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 1 2 15.4%	7 3 10 12.0%	4 1 5 9.6%	0 0 0 0.0%	12 5 0 17 11.0%
歯痛	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 7.7%	5 1 6 7.2%	2 3 5 9.6%	0 0 0 0.0%	7 5 0 12 7.8%
入れ歯	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 0 1 7.7%	18 11 29 34.9%	12 8 20 38.5%	1 0 1 50.0%	31 20 0 51 33.1%
口臭	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 7.7%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 0 1 0.6%
その他	1 0 1 33.3%	0 0 0 0.0%	1 1 2 15.4%	5 7 12 14.5%	4 3 7 13.5%	0 0 0 0.0%	11 11 0 22 14.3%
不明	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 0 1 7.7%	2 1 3 3.6%	2 3 5 9.6%	0 0 0 0.0%	5 4 0 9 5.8%

不明とは回答がなかったことを意味する

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳	60歳～79歳		80歳～	不明		全 体
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計
	人数		1 0 1	5 4 9		8 5 13	1 0 1		0 0 0	0 0 0		15 9 0 24
虫歯			0 0 0 0.0%	3 1 4 44.4%		4 3 7 53.8%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		7 4 0 11 45.8%
歯そう膿漏			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 2 2 15.4%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 2 0 2 8.3%
歯痛			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%
入れ歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%
口臭			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%
その他			1 0 1 100.0%	1 3 4 44.4%		2 0 2 15.4%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		4 3 0 7 29.2%
不明			0 0 0 0.0%	1 0 1 11.1%		2 0 2 15.4%	1 0 1 100.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		4 0 0 4 16.7%

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳	60歳～79歳		80歳～	不明		全 体
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計
	人数		0 0 0	1 1 2		15 8 23	4 7 11		1 2 3	0 0 0		21 18 0 39
虫歯			0 0 0 0.0%	1 1 2 100.0%		7 5 12 52.2%	2 0 2 18.2%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		10 6 0 16 41.0%
歯そう膿漏			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		2 1 3 13.0%	1 1 2 18.2%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		3 2 0 5 12.8%
歯痛			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 1 2 8.7%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 1 0 2 5.1%
入れ歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	1 4 5 45.5%		1 0 1 33.3%	0 0 0 0.0%		2 4 0 6 15.4%
口臭			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%
その他			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		4 0 4 17.4%	0 1 1 9.1%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		4 1 0 5 12.8%
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 1 2 8.7%	0 1 1 9.1%		0 2 2 66.7%	0 0 0 0.0%		1 4 0 5 12.8%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体			
	性別		男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計			
	人数		0 0 0	1 5 6	5 2 7	1 3 4	0 0 0	0 0 0	7 10 0 17			
虫歯			0 0 0	0 4 4	2 2 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 6 0 8			
			0.0%	66.7%	57.1%	0.0%	0.0%	0.0%	47.1%			
歯そう膿漏			0 0 0	0 0 0	2 0 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0 0 2			
			0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%			
歯痛			0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0 1			
			0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%			
入れ歯			0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 2 3	0 0 0	0 0 0	1 2 0 3			
			0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	17.6%			
口臭			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0			
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
その他			0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0 1			
			0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%			
不明			0 0 0	1 0 1	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	1 1 0 2			
			0.0%	16.7%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	11.8%			

不明とは回答がなかったことを意味する

【治療の内容：身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

※身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答	虫歯	歯そう膿漏	歯痛	入れ歯	口臭	その他	不明	全体
種類・部位 人数	56	28	17	68	1	32	27	229
視覚	3 5.4%	2 7.1%	2 11.8%	3 4.4%	1 100.0%	1 3.1%	2 7.4%	14 6.1%
聴覚	5 8.9%	2 7.1%	1 5.9%	9 13.2%	0 0.0%	6 18.8%	3 11.1%	26 11.4%
平衡機能	1 1.8%	0 0.0%	1 5.9%	2 2.9%	0 0.0%	1 3.1%	0 0.0%	5 2.2%
音声・言語機能	1 1.8%	1 3.6%	2 11.8%	1 1.5%	0 0.0%	1 3.1%	1 3.7%	7 3.1%
そしゃく機能	0 0.0%	1 3.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%
上肢	6 10.7%	3 10.7%	3 17.6%	13 19.1%	0 0.0%	3 9.4%	0 0.0%	28 12.2%
下肢	11 19.6%	7 25.0%	2 11.8%	16 23.5%	0 0.0%	9 28.1%	2 7.4%	47 20.5%
体幹機能	5 8.9%	4 14.3%	0 0.0%	2 2.9%	0 0.0%	2 6.3%	2 7.4%	15 6.6%
脳源性運動機能	1 1.8%	0 0.0%	1 5.9%	2 2.9%	0 0.0%	1 3.1%	0 0.0%	5 2.2%
心臓機能	12 21.4%	3 10.7%	5 29.4%	10 14.7%	0 0.0%	5 15.6%	1 3.7%	36 15.7%
腎臓機能	2 3.6%	1 3.6%	0 0.0%	3 4.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 2.6%
呼吸機能	1 1.8%	1 3.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.9%
ぼうこう機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.1%	0 0.0%	1 0.4%
直腸機能	1 1.8%	1 3.6%	0 0.0%	2 2.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 1.7%
小腸機能	1 1.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%
免疫機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.5%	0 0.0%	1 3.1%	0 0.0%	2 0.9%
その他	5 8.9%	2 7.1%	0 0.0%	4 5.9%	0 0.0%	1 3.1%	15 55.6%	27 11.8%
不明	1 1.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	2 0.9%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
虫歯	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	3
	0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			28.6%			0.0%			21.4%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			14.3%			0.0%			14.3%			
歯痛	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			25.0%			33.3%			0.0%			0.0%			14.3%			
入れ歯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			28.6%			0.0%			21.4%			
口臭	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			0.0%			7.1%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			7.1%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			28.6%			0.0%			14.3%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
虫歯	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3	0	3	0	0	0	5	0	0	5
	0.0%			0.0%			50.0%			10.0%			21.4%			0.0%			19.2%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			0.0%			7.7%			
歯痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			7.1%			0.0%			3.8%			
入れ歯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	2	1	3	0	0	0	7	2	0	9
	0.0%			0.0%			0.0%			60.0%			21.4%			0.0%			34.6%			
口臭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	2	0	2	0	0	0	3	3	0	6
	0.0%			0.0%			50.0%			30.0%			14.3%			0.0%			23.1%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			21.4%			0.0%			11.5%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
	性別	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計
回答	人数	0 0 0	0 0 0	0 1 1	3 1 4	0 0 0	0 0 0	3 2 0 5
虫歯		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 1 0 1
		0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	20.0%
歯そう膿漏		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歯痛		0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	0 0 0	1 0 0 1
		0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	20.0%
入れ歯		0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0 2	0 0 0	0 0 0	2 0 0 2
		0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	40.0%
口臭		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他		0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0 1
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
不明		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
回答	人数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	1	0	7
虫歯		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			20.0%			0.0%			0.0%			14.3%				
歯そう膿漏		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			14.3%				
歯痛		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		0.0%			0.0%			0.0%			40.0%			0.0%			0.0%			28.6%				
入れ歯		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			20.0%			0.0%			0.0%			14.3%				
口臭		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			20.0%			0.0%			0.0%			14.3%				
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			14.3%				

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳	60歳～79歳		80歳～	不明		全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計	
	人数		0 0 0	0 0 0		1 0 1	0 0 0		0 0 0	0 0 0		1 0 0 1	
虫歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
歯そう膿漏			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 1 100.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 0 1 100.0%	
歯痛			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
入れ歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
口臭			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
その他			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳	60歳～79歳		80歳～	不明		全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計	
	人数		0 0 0	0 0 0		2 0 2	13 4 17		4 4 8	1 0 1		19 9 0 28	
虫歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 1 50.0%	3 1 4 23.5%		0 1 1 12.5%	0 0 0 0.0%		4 2 0 6 21.4%	
歯そう膿漏			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	2 0 2 11.8%		0 1 1 12.5%	0 0 0 0.0%		2 1 0 3 10.7%	
歯痛			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	2 1 3 17.6%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		2 1 0 3 10.7%	
入れ歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 1 50.0%	5 1 6 35.3%		3 2 5 62.5%	1 0 1 100.0%		9 4 0 13 46.4%	
口臭			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
その他			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	1 1 2 11.8%		1 0 1 12.5%	0 0 0 0.0%		2 1 0 3 10.7%	
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳	60歳～79歳		80歳～	不明		全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計	
	人数		0 0 0	0 0 0		3 2 5	12 21 33		3 6 9	0 0 0		18 29 0 47	
虫歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 1 2 40.0%	4 5 9 27.3%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		5 6 0 11 23.4%	
歯そう膿漏			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		2 0 2 40.0%	2 3 5 15.2%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		4 3 0 7 14.9%	
歯痛			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	1 0 1 3.0%		0 1 1 11.1%	0 0 0 0.0%		1 1 0 2 4.3%	
入れ歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	2 8 10 30.3%		2 4 6 66.7%	0 0 0 0.0%		4 12 0 16 34.0%	
口臭			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
その他			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 1 1 20.0%	2 4 6 18.2%		1 1 2 22.2%	0 0 0 0.0%		3 6 0 9 19.1%	
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	1 1 2 6.1%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 1 0 2 4.3%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳	60歳～79歳		80歳～	不明		全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計	
	人数		0 0 0	0 0 0		2 1 3	8 2 10		0 2 2	0 0 0		10 5 0 15	
虫歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	3 1 4 40.0%		0 1 1 50.0%	0 0 0 0.0%		3 2 0 5 33.3%	
歯そう膿漏			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 1 33.3%	1 1 2 20.0%		0 1 1 50.0%	0 0 0 0.0%		2 2 0 4 26.7%	
歯痛			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
入れ歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	2 0 2 20.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		2 0 0 2 13.3%	
口臭			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
その他			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 1 1 33.3%	1 0 1 10.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 1 0 2 13.3%	
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 1 33.3%	1 0 1 10.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		2 0 0 2 13.3%	

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体		
	性別	人数	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計					
			1 0 1	0 1 1	0 0 0	3 0 3	0 0 0	0 0 0	4 1 0 5						
虫歯			0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0 1					
			0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%						
歯そう膿漏			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0					
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
歯痛			0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0 1					
			0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	20.0%						
入れ歯			0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0 0 2					
			0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	40.0%						
口臭			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0					
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
その他			1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0 1					
			100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%						
不明			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0					
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体		
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計		男 女 計		男 女 計		女 不明 計	男 女 不明 計		
	人数		1 1 2	1 2 3		3 0 3		9 2 11		9 7 16		0 1 1	23 12 1 36		
虫歯	0 1 1		0 1 1		2 0 2		3 0 3		2 2 4		0 1 1		7 4 1 12		
	50.0%		33.3%		66.7%		27.3%		25.0%		100.0%		33.3%		
歯そう膿漏	0 0 0		0 0 0		1 0 1		1 0 1		1 0 1		0 0 0		3 0 0 3		
	0.0%		0.0%		33.3%		9.1%		6.3%		0.0%		8.3%		
歯痛	0 0 0		0 1 1		0 0 0		1 0 1		2 1 3		0 0 0		3 2 0 5		
	0.0%		33.3%		0.0%		9.1%		18.8%		0.0%		13.9%		
入れ歯	0 0 0		0 0 0		0 0 0		3 2 5		3 2 5		0 0 0		6 4 0 10		
	0.0%		0.0%		0.0%		45.5%		31.3%		0.0%		27.8%		
口臭	0 0 0		0 0 0		0 0 0		0 0 0		0 0 0		0 0 0		0 0 0 0		
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
その他	1 0 1		0 0 0		0 0 0		1 0 1		1 2 3		0 0 0		3 2 0 5		
	50.0%		0.0%		0.0%		9.1%		18.8%		0.0%		13.9%		
不明	0 0 0		1 0 1		0 0 0		0 0 0		0 0 0		0 0 0		1 0 0 1		
	0.0%		33.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.8%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳	60歳～79歳		80歳～	不明		全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計	
	人数		0 0 0	0 0 0		0 0 0	4 0 4		2 0 2	0 0 0		6 0 0 6	
虫歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	2 0 2 50.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		2 0 0 2 33.3%	
歯そう膿漏			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	1 0 1 25.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 0 1 16.7%	
歯痛			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
入れ歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	1 0 1 25.0%		2 0 2 100.0%	0 0 0 0.0%		3 0 0 3 50.0%	
口臭			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
その他			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳	60歳～79歳		80歳～	不明		全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計	
	人数		0 0 0	0 0 0		1 0 1	1 0 1		0 0 0	0 0 0		2 0 0 2	
虫歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	1 0 1 100.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 0 1 50.0%	
歯そう膿漏			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 1 100.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 0 1 50.0%	
歯痛			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
入れ歯			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
口臭			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
その他			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
虫歯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
歯痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入れ歯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
口臭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
虫歯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			25.0%			
歯そう膿漏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			25.0%			
歯痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入れ歯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			100.0%			0.0%			50.0%			
口臭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別			男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			女 不明 計			男 女 不明 計			
回答	人数			0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
虫歯	0 0 0			0 1 1			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 1 0 1			
	0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
歯そう膿漏	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0 0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
歯痛	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0 0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入れ歯	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0 0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
口臭	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0 0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0 0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0 0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	人数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
虫歯		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
歯そう膿漏		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
歯痛		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
入れ歯		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
口臭		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体			
	性別		男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計			
	人数		0 2 2	0 3 3	0 2 2	7 9 16	0 4 4	0 0 0	7 20 0 27			
虫歯			0 1 1	0 1 1	0 0 0	2 1 3	0 0 0	0 0 0	2 3 0 5			
			50.0%	33.3%	0.0%	18.8%	0.0%	0.0%	18.5%			
歯そう膿漏			0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 2	0 0 0	0 0 0	1 1 0 2			
			0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	7.4%			
歯痛			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0			
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
入れ歯			0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 2 3	0 1 1	0 0 0	1 3 0 4			
			0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	25.0%	0.0%	14.8%			
口臭			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0			
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
その他			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 1 0 1			
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	3.7%			
不明			0 1 1	0 2 2	0 2 2	3 5 8	0 2 2	0 0 0	3 12 0 15			
			50.0%	66.7%	100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	55.6%			

不明とは回答がなかったことを意味する

問22： 問21で「歯科医院で治療を受けた」「訪問歯科診療を受けた」を回答人にお尋ねします。

治療を受けた際、最後まで治療が受けられましたか。

あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数																				
受けられた	1	2	3	6	6	12	29	16	45	41	37	78	22	16	38	1	1	2	99	78	1 178
	75.0%			70.6%			93.8%			88.6%			77.6%			100.0%			85.6%		
受けられなかった	1	0	1	0	2	2	0	1	1	2	2	4	3	1	4	0	0	0	6	6	0 12
	25.0%			11.8%			2.1%			4.5%			8.2%			0.0%			5.8%		
不明	0	0	0	1	2	3	2	0	2	4	2	6	4	3	7	0	0	0	11	7	0 18
	0.0%			17.6%			4.2%			6.8%			14.3%			0.0%			8.7%		

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別 回答	人数	身体障害者 手帳	療育手帳	精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	不明	全体
		131	22	37	6	5	3	1	3	208
受けられた		116	17	30	5	4	3	1	2	178
		88.5%	77.3%	81.1%	83.3%	80.0%	100.0%	100.0%	66.7%	85.6%
受けられなかった		5	2	3	1	1	0	0	0	12
		3.8%	9.1%	8.1%	16.7%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.8%
不明		10	3	4	0	0	0	0	1	18
		7.6%	13.6%	10.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	8.7%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数																				
受けられた	1	2	3	0	1	1	6	3	9	42	30	72	28	16	44	1	1	2	65	50	1 116
	100.0%			100.0%			100.0%			91.7%			79.5%			100.0%			88.5%		
受けられなかった	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	3	0	0	0	4	1	0 5
	0.0%			0.0%			0.0%			2.8%			6.8%			0.0%			3.8%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	2	6	0	0	0	8	2	0 10
	0.0%			0.0%			0.0%			5.6%			13.6%			0.0%			7.6%		

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
受けられた	0	0	0	4	1	5	7	4	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	12	5	0 17
	0.0%			55.6%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			77.3%		
受けられなかった	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0 2
	100.0%			11.1%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			9.1%		
不明	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0 3
	0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			13.6%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
受けられた	0	0	0	1	1	2	12	7	19	3	4	7	0	2	2	0	0	0	16	14	0 30
	0.0%			100.0%			86.4%			70.0%			66.7%			0.0%			81.1%		
受けられなかった	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	2	0 3
	0.0%			0.0%			4.5%			10.0%			33.3%			0.0%			8.1%		
不明	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0 4
	0.0%			0.0%			9.1%			20.0%			0.0%			0.0%			10.8%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
受けられた	0	0	0	1	3	4	4	2	6	1	2	3	0	0	0	0	0	0	6	7	0 13
	0.0%			80.0%			100.0%			75.0%			0.0%			0.0%			86.7%		
受けられなかった	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0 2
	0.0%			20.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			13.3%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

※身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答 種類・部位	人数	受けられた 164	受けられなかつた 13	不明 13	全体 190
視覚		8 4.9%	0 0.0%	2 15.4%	10 5.3%
聴覚		19 11.6%	1 7.7%	4 30.8%	24 12.6%
平衡機能		4 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.1%
音声・言語機能		3 1.8%	2 15.4%	0 0.0%	5 2.6%
そしゃく機能		1 0.6%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.5%
上肢		18 11.0%	1 7.7%	3 23.1%	22 11.6%
下肢		39 23.8%	4 30.8%	2 15.4%	45 23.7%
体幹機能		11 6.7%	1 7.7%	1 7.7%	13 6.8%
脳源性運動機能		4 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.1%
心臓機能		24 14.6%	2 15.4%	1 7.7%	27 14.2%
腎臓機能		5 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 2.6%
呼吸機能		2 1.2%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.1%
ぼうこう機能		1 0.6%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.5%
直腸機能		4 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.1%
小腸機能		1 0.6%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.5%
免疫機能		2 1.2%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.1%
その他		9 5.5%	1 7.7%	0 0.0%	10 5.3%
不明		9 5.5%	1 7.7%	0 0.0%	10 5.3%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			女 不明 計			男 女 不明 計			
	人数	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	2	4	6	0	0	0	4	6	0
受けられた		0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	2	3	5	0	0	0	3	5	0	8
		0.0%			0.0%			100.0%			50.0%			83.3%			0.0%			80.0%			
受けられなかった		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
		0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			16.7%			0.0%			20.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			女 不明 計			男 女 不明 計			
	人数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	4	9	11	3	14	0	0	0	17	7	0	24
受けられた		0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	7	8	3	11	0	0	0	12	7	0	19
		0.0%			0.0%			100.0%			77.8%			78.6%			0.0%			79.2%			
受けられなかった		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			7.1%			0.0%			4.2%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	0	4
		0.0%			0.0%			0.0%			22.2%			14.3%			0.0%			16.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	人数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
受けられた		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
		0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
受けられなかった		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	1	0	1	0	0	0	5	0	0	5
受けられた		0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
		0.0%			0.0%			100.0%			66.7%			0.0%			0.0%			60.0%			
受けられなかった		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2
		0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			100.0%			0.0%			40.0%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
	性別	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計
回答	人数	0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0 1
受けられた		0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 0 1
		0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
受けられなかった		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
不明		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
	性別	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計
回答	人数	0 0 0	0 0 0	1 0 1	9 4 13	4 3 7	1 0 1	14 8 0 22
受けられた		0 0 0	0 0 0	1 0 1	7 4 11	2 3 5	1 0 1	10 8 0 18
		0.0%	0.0%	100.0%	84.6%	71.4%	100.0%	81.8%
受けられなかった		0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	0 0 0	1 0 0 1
		0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	4.5%
不明		0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	2 0 2	0 0 0	3 0 0 3
		0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	28.6%	0.0%	13.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
回答	人数	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	11	21	32	3	5	8	0	0	0	17	28	0	45
受けられた		0	0	0	0	0	0	3	2	5	8	20	28	2	4	6	0	0	0	13	26	0	39	
		0.0%			0.0%			100.0%			87.5%			75.0%			0.0%			86.7%				
受けられなかった		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	0	0	2	2	0	4	
		0.0%			0.0%			0.0%			9.4%			12.5%			0.0%			8.9%				
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	
		0.0%			0.0%			0.0%			3.1%			12.5%			0.0%			4.4%				

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	性別			男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			女 不明 計			男 女 不明 計						
回答	人数			0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	2	9	0	1	1	0	0	0	9	4	0	13
受けられた	0			0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	2	7	0	1	1	0	0	0	7	4	0	11
	0.0%			0.0%			100.0%			77.8%			100.0%			0.0%			84.6%						
受けられなかった	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			11.1%			0.0%			0.0%			7.7%						
不明	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			11.1%			0.0%			0.0%			7.7%						

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
受けられた	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	100.0%			100.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
受けられなかった	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
受けられた	1	1	2	1	0	1	2	0	2	7	2	9	8	3	11	0	1	1	18	5	1	24
	100.0%			50.0%			100.0%			100.0%			81.8%			100.0%			88.9%			
受けられなかった	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			9.1%			0.0%			7.4%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			0.0%			3.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
受けられた	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			100.0%			
受けられなかった	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
受けられた	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
受けられなかった	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
回答	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
受けられた		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%				
受けられなかった		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
	性別	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計
回答	人数	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 1 3	1 0 1	0 0 0	3 1 0 4
受けられた		0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 1 3	1 0 1	0 0 0	3 1 0 4
		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
受けられなかった		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
不明		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体						
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	計		
回答	人数	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
受けられた		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%		
受けられなかった		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	人数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
受けられた		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
		0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
受けられなかった		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	1	1	0	1	1	0	0	0	3	4	7	0	1	1	0	0	0	3	7	0	10
受けられた	0	1	1	0	1	1	0	0	0	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	6	0	9
	100.0%			100.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			90.0%			
受けられなかった	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			10.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

問23： あなたはスポーツや運動（仕事で体を動かす場合も含みます）をどのくらいされていますか。
あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	2	8	10	15	19	34	52	35	87	73	67	140	40	42	82	1	1	2	182	172	1 355
毎日する	1	3	4	3	3	6	13	7	20	22	8	30	12	5	17	0	0	0	51	26	0 77
	40.0%			17.6%			23.0%			21.4%			20.7%			0.0%			21.7%		
時々する（週に1～2回程度）	0	4	4	4	7	11	11	9	20	14	25	39	10	9	19	0	0	0	39	54	0 93
	40.0%			32.4%			23.0%			27.9%			23.2%			0.0%			26.2%		
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	2	2	4	4	2	6	9	4	13	7	5	12	1	0	1	22	14	0 36
	0.0%			11.8%			6.9%			9.3%			14.6%			50.0%			10.1%		
まったくしない	1	1	2	6	4	10	23	13	36	22	24	46	8	18	26	0	1	1	60	60	1 121
	20.0%			29.4%			41.4%			32.9%			31.7%			50.0%			34.1%		
不明	0	0	0	0	3	3	1	4	5	6	6	12	3	5	8	0	0	0	10	18	0 28
	0.0%			8.8%			5.7%			8.6%			9.8%			0.0%			7.9%		

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別 回答	人数	身体障害者 手帳	療育手帳	精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	不明	全体
		225	40	54	13	9	5	1	8	355
毎日する		50	9	9	4	2	2	0	1	77
		22.2%	22.5%	16.7%	30.8%	22.2%	40.0%	0.0%	12.5%	21.7%
時々する（週に1～2回程度）		61	8	14	3	3	1	0	3	93
		27.1%	20.0%	25.9%	23.1%	33.3%	20.0%	0.0%	37.5%	26.2%
たまにする（月に1～2回程度）		25	3	5	1	1	0	0	1	36
		11.1%	7.5%	9.3%	7.7%	11.1%	0.0%	0.0%	12.5%	10.1%
まったくしない		70	16	23	4	2	2	1	3	121
		31.1%	40.0%	42.6%	30.8%	22.2%	40.0%	100.0%	37.5%	34.1%
不明		19	4	3	1	1	0	0	0	28
		8.4%	10.0%	5.6%	7.7%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	7.9%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
回答	人数	1	4	5	2	4	6	15	10	25	66	49	115	39	33	72	1	1	2	123	101	1	225
毎日する	0	1	1	0	0	0	5	2	7	21	4	25	12	5	17	0	0	0	38	12	0	50	
	20.0%			0.0%			28.0%			21.7%			23.6%			0.0%			22.2%				
時々する（週に1～2回程度）	0	2	2	0	3	3	1	4	5	13	22	35	10	6	16	0	0	0	24	37	0	61	
	40.0%			50.0%			20.0%			30.4%			22.2%			0.0%			27.1%				
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	1	1	1	1	2	9	3	12	6	3	9	1	0	1	16	9	0	25	
	0.0%			16.7%			8.0%			10.4%			12.5%			50.0%			11.1%				
まったくしない	1	1	2	2	0	2	8	2	10	18	14	32	8	15	23	0	1	1	37	32	1	70	
	40.0%			33.3%			40.0%			27.8%			31.9%			50.0%			31.1%				
不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	11	3	4	7	0	0	0	8	11	0	19	
	0.0%			0.0%			4.0%			9.6%			9.7%			0.0%			8.4%				

不明とは回答がなかったことを意味する

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体		
	性別		男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計		
	人数		1 3 4	9 6 15	11 8 19	1 0 1	0 1 1	0 0 0	22 18 0 40		
毎日する	1 1 2		3 1 4	1 2 3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 4 0 9			
	50.0%		26.7%	15.8%	0.0%	0.0%	0.0%	22.5%			
時々する（週に1～2回程度）	0 2 2		2 0 2	4 0 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 2 0 8			
	50.0%		13.3%	21.1%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%			
たまにする（月に1～2回程度）	0 0 0		2 0 2	1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 0 0 3			
	0.0%		13.3%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	7.5%			
まったくしない	0 0 0		2 3 5	5 4 9	1 0 1	0 1 1	0 0 0	8 8 0 16			
	0.0%		33.3%	47.4%	100.0%	100.0%	0.0%	40.0%			
不明	0 0 0		0 2 2	0 2 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 4 0 4			
	0.0%		13.3%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
回答	人数	0	0	0	1	3	4	20	11	31	4	12	16	1	2	3	0	0	0	26	28	0	54
毎日する		0	0	0	0	1	1	4	1	5	1	2	3	0	0	0	0	0	0	5	4	0	9
		0.0%			25.0%			16.1%			18.8%			0.0%			0.0%			16.7%			
時々する（週に1～2回程度）		0	0	0	1	2	3	5	3	8	1	1	2	0	1	1	0	0	0	7	7	0	14
		0.0%			75.0%			25.8%			12.5%			33.3%			0.0%			25.9%			
たまにする（月に1～2回程度）		0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	1	2	0	0	0	3	2	0	5
		0.0%			0.0%			9.7%			0.0%			66.7%			0.0%			9.3%			
まったくしない		0	0	0	0	0	0	8	5	13	1	9	10	0	0	0	0	0	0	9	14	0	23
		0.0%			0.0%			41.9%			62.5%			0.0%			0.0%			42.6%			
不明		0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
		0.0%			0.0%			6.5%			6.3%			0.0%			0.0%			5.6%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男 女		計	男 女		計	男 女		計	男 女		計	男 女		計	女 不明		計	男 女		不明	計
	0	1	1	3	6	9	6	4	10	1	4	5	0	3	3	0	0	0	10	18	0	28
毎日する	0	1	1	0	1	1	3	2	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	5	0	8
	100.0%			11.1%			50.0%			20.0%			0.0%			0.0%			28.6%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	1	2	3	1	1	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	5	0	7
	0.0%			33.3%			20.0%			20.0%			33.3%			0.0%			25.0%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%			11.1%			0.0%			20.0%			0.0%			0.0%			7.1%			
まったくしない	0	0	0	2	1	3	2	1	3	1	1	2	0	1	1	0	0	0	5	4	0	9
	0.0%			33.3%			30.0%			40.0%			33.3%			0.0%			32.1%			
不明	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%			11.1%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			7.1%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

※身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答	毎日する	時々する（週に 1～2回程度）	たまにする（月 に1～2回程 度）	まったくしない	不明	全体
種類・部位 人数	69	80	34	103	30	316
視覚	4 5.8%	4 5.0%	2 5.9%	4 3.9%	2 6.7%	16 5.1%
聴覚	12 17.4%	8 10.0%	1 2.9%	7 6.8%	5 16.7%	33 10.4%
平衡機能	0 0.0%	1 1.3%	1 2.9%	2 1.9%	1 3.3%	5 1.6%
音声・言語機能	1 1.4%	3 3.8%	1 2.9%	2 1.9%	1 3.3%	8 2.5%
そしゃく機能	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%	2 0.6%
上肢	11 15.9%	9 11.3%	7 20.6%	9 8.7%	4 13.3%	40 12.7%
下肢	16 23.2%	22 27.5%	7 20.6%	28 27.2%	6 20.0%	79 25.0%
体幹機能	4 5.8%	5 6.3%	2 5.9%	8 7.8%	3 10.0%	22 7.0%
脳源性運動機能	1 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.9%	3 10.0%	6 1.9%
心臓機能	5 7.2%	16 20.0%	6 17.6%	19 18.4%	2 6.7%	48 15.2%
腎臓機能	4 5.8%	4 5.0%	2 5.9%	6 5.8%	0 0.0%	16 5.1%
呼吸機能	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	2 1.9%	0 0.0%	3 0.9%
ぼうこう機能	2 2.9%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	1 3.3%	4 1.3%
直腸機能	3 4.3%	1 1.3%	1 2.9%	5 4.9%	0 0.0%	10 3.2%
小腸機能	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%	2 0.6%
免疫機能	1 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	0 0.0%	2 0.6%
その他	4 5.8%	4 5.0%	2 5.9%	4 3.9%	1 3.3%	15 4.7%
不明	1 1.4%	0 0.0%	2 5.9%	1 1.0%	1 3.3%	5 1.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	1	1	0	0	0	0	2	2	6	0	6	3	4	7	0	0	0	9	7	0	16
毎日する	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	0	4
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			14.3%			0.0%			25.0%			
時々する（週に1～2回程度）	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	0	4
	100.0%			0.0%			100.0%			0.0%			14.3%			0.0%			25.0%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			14.3%			0.0%			12.5%			
まったくしない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	0	0	0	2	2	0	4
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			42.9%			0.0%			25.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			14.3%			0.0%			12.5%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	1	1	2	1	3	6	5	11	13	5	18	0	0	0	21	12	0	33
毎日する	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	5	1	6	0	0	0	8	4	0	12
	0.0%			0.0%			66.7%			36.4%			33.3%			0.0%			36.4%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	1	4	0	0	0	5	3	0	8
	0.0%			0.0%			0.0%			36.4%			22.2%			0.0%			24.2%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			5.6%			0.0%			3.0%			
まったくしない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3	2	5	0	0	0	5	2	0	7
	0.0%			0.0%			33.3%			9.1%			27.8%			0.0%			21.2%			
不明	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	2	3	0	5
	0.0%			100.0%			0.0%			18.2%			11.1%			0.0%			15.2%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計		
人数	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	0	0	0	0	3	2	0	5
毎日する	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			20.0%		
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%		
まったくしない	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			50.0%			33.3%			0.0%			0.0%			40.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
毎日する	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			12.5%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	3
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			66.7%			0.0%			37.5%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			12.5%			
まったくしない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			33.3%			0.0%			25.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			12.5%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
毎日する	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
まったくしない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
毎日する	0	1	1	1	0	1	4	2	6	15	6	21	5	5	10	1	0	1	25	15	0	40
	100.0%			0.0%			33.3%			28.6%			20.0%			0.0%			27.5%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	5	1	1	2	0	0	0	4	5	0	9
	0.0%			0.0%			33.3%			23.8%			20.0%			0.0%			22.5%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	2	0	2	1	0	1	5	2	0	7
	0.0%			0.0%			16.7%			14.3%			20.0%			100.0%			17.5%			
まったくしない	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	3	5	0	2	2	0	0	0	4	5	0	9
	0.0%			100.0%			16.7%			23.8%			20.0%			0.0%			22.5%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	2	0	0	0	3	1	0	4
	0.0%			0.0%			0.0%			9.5%			20.0%			0.0%			10.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	1	1	2	1	3	9	7	16	15	30	45	4	10	14	0	0	0	30	49	0	79
毎日する	0	1	1	0	0	0	2	2	4	6	2	8	2	1	3	0	0	0	10	6	0	16
	100.0%			0.0%			25.0%			17.8%			21.4%			0.0%			20.3%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	15	17	0	2	2	0	0	0	3	19	0	22
	0.0%			0.0%			18.8%			37.8%			14.3%			0.0%			27.8%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	2	5	1	0	1	0	0	0	4	3	0	7
	0.0%			33.3%			0.0%			11.1%			7.1%			0.0%			8.9%			
まったくしない	0	0	0	2	0	2	6	2	8	3	9	12	0	6	6	0	0	0	11	17	0	28
	0.0%			66.7%			50.0%			26.7%			42.9%			0.0%			35.4%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	1	1	2	0	0	0	2	4	0	6
	0.0%			0.0%			6.3%			6.7%			14.3%			0.0%			7.6%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体					
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計			
人数	0	0	0	0	1	1	3	1	4	9	4	13	0	4	4	0	0	0	12	10	0	22
毎日する	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	0.0%			0.0%			25.0%			23.1%			0.0%			0.0%			18.2%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	0	0	2	3	0	5
	0.0%			100.0%			0.0%			23.1%			25.0%			0.0%			22.7%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			15.4%			0.0%			0.0%			9.1%			
まったくしない	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	1	4	0	1	1	0	0	0	5	3	0	8
	0.0%			0.0%			75.0%			30.8%			25.0%			0.0%			36.4%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			50.0%			0.0%			13.6%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計				
人数	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6
毎日する	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			16.7%				
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
まったくしない	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	100.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%				
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			50.0%				

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	1	2	3	2	1	3	4	0	4	11	8	19	11	7	18	0	1	1	29	18	1	48
毎日する	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	2	0	2	0	0	0	5	0	0	5
	0.0%			0.0%			25.0%			10.5%			11.1%			0.0%			10.4%			
時々する（週に1～2回程度）	0	1	1	1	1	2	0	0	0	3	3	6	4	3	7	0	0	0	8	8	0	16
	33.3%			66.7%			0.0%			31.6%			38.9%			0.0%			33.3%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	2	0	2	0	0	0	5	1	0	6
	0.0%			0.0%			25.0%			15.8%			11.1%			0.0%			12.5%			
まったくしない	1	1	2	1	0	1	2	0	2	4	3	7	3	3	6	0	1	1	11	7	1	19
	66.7%			33.3%			50.0%			36.8%			33.3%			100.0%			39.6%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			5.3%			5.6%			0.0%			4.2%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	1	8	4	3	7	0	0	0	11	5	0	16
毎日する	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	0	0	3	1	0	4
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			42.9%			0.0%			25.0%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
	0.0%			100.0%			0.0%			37.5%			0.0%			0.0%			25.0%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			28.6%			0.0%			12.5%			
まったくしない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	1	2	0	0	0	5	1	0	6
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			28.6%			0.0%			37.5%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
人数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3	
毎日する	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			33.3%			33.3%	
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
まったくしない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			66.7%			66.7%	
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数				人数			人数
毎日する	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%	50.0%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
まったくしない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%	25.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%	25.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数				人数			人数
毎日する	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			33.3%			0.0%	30.0%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			0.0%	10.0%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%	10.0%			
まったくしない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	1	1	0	3	2	0	5
	0.0%			0.0%			100.0%			50.0%			33.3%			0.0%	50.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数				人数			人数
毎日する	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	50.0%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			
まったくしない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%	50.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	人数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
毎日する		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
時々する（週に1～2回程度）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
たまにする（月に1～2回程度）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
まったくしない		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	1	1	0	2	2	0	2	2	3	5	8	0	2	2	0	0	0	3	12	0	15
毎日する	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
	100.0%			0.0%			0.0%			37.5%			0.0%			0.0%			26.7%			
時々する（週に1～2回程度）	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	4	0	4
	0.0%			0.0%			50.0%			25.0%			50.0%			0.0%			26.7%			
たまにする（月に1～2回程度）	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			50.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			13.3%			
まったくしない	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	0	4
	0.0%			50.0%			50.0%			12.5%			50.0%			0.0%			26.7%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			6.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

問24： 問23で「毎日する」「時々する（週に1～2回程度）」「たまにする（月に1～2回程度）」を回答した人にお尋ねします。
どんなスポーツや運動をされていますか。

散歩、ウォーキング、ジョギング、ゲートボール、グラウンドゴルフ、ゴルフ、筋トレ、なわとび、ダンス、
仕事、農作業、家事、体育、体操、ヨガ、ストレッチ、ソフトバレー、水泳、マラソン など

問25： あなたは介護保険制度による介護認定を受けていますか。
受けている場合はその介護度を1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	2	8	10	15	19	34	52	35	87	73	67	140	40	42	82	1	1	2	182	172	1	355
要支援 1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	4	4	0	0	0	1	6	0	7
	0.0%			0.0%			2.3%			0.7%			4.9%			0.0%			2.0%			
要支援 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	4	4	8	0	0	0	6	9	0	15
	0.0%			0.0%			0.0%			5.0%			9.8%			0.0%			4.2%			
要介護 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	2	1	3	0	0	0	5	5	0	10
	0.0%			0.0%			0.0%			5.0%			3.7%			0.0%			2.8%			
要介護 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	2	8	10	0	0	0	5	12	0	17
	0.0%			0.0%			0.0%			5.0%			12.2%			0.0%			4.8%			
要介護 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	3	0	0	0	2	3	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			1.4%			3.7%			0.0%			1.4%			
要介護 4	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	3	1	2	3	0	0	0	3	5	0	8
	0.0%			0.0%			2.3%			2.1%			3.7%			0.0%			2.3%			
要介護 5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	6	1	2	3	0	0	0	5	5	0	10
	0.0%			0.0%			1.1%			4.3%			3.7%			0.0%			2.8%			
受けていない	2	6	8	12	14	26	34	25	59	52	37	89	25	11	36	1	1	2	125	94	1	220
	80.0%			76.5%			67.8%			63.6%			43.9%			100.0%			62.0%			
不明	0	2	2	3	5	8	16	7	23	7	11	18	4	8	12	0	0	0	30	33	0	63
	20.0%			23.5%			26.4%			12.9%			14.6%			0.0%			17.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別	身体障害者 手帳	療育手帳	精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	不明	全体
回答 人数	225	40	54	13	9	5	1	8	355
要支援 1	5 2.2%	1 2.5%	1 1.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 2.0%
要支援 2	14 6.2%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 4.2%
要介護 1	8 3.6%	0 0.0%	2 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 2.8%
要介護 2	13 5.8%	0 0.0%	2 3.7%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	17 4.8%
要介護 3	4 1.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 1.4%
要介護 4	6 2.7%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 2.3%
要介護 5	6 2.7%	0 0.0%	2 3.7%	0 0.0%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	10 2.8%
受けていない	139 61.8%	23 57.5%	37 68.5%	7 53.8%	5 55.6%	5 100.0%	0 0.0%	4 50.0%	220 62.0%
不明	30 13.3%	16 40.0%	8 14.8%	5 38.5%	1 11.1%	0 0.0%	1 100.0%	2 25.0%	63 17.7%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
性別	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計
回答 人数	1 4 5	2 4 6	15 10 25	66 49 115	39 33 72	1 1 2	123 101 1 225
要支援 1	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 4.0%	1 0 1 0.9%	0 3 3 4.2%	0 0 0 0.0%	1 4 0 5 2.2%
要支援 2	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	2 5 7 6.1%	3 4 7 9.7%	0 0 0 0.0%	5 9 0 14 6.2%
要介護 1	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	3 2 5 4.3%	2 1 3 4.2%	0 0 0 0.0%	5 3 0 8 3.6%
要介護 2	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	3 2 5 4.3%	2 6 8 11.1%	0 0 0 0.0%	5 8 0 13 5.8%
要介護 3	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 1 2 1.7%	1 1 2 2.8%	0 0 0 0.0%	2 2 0 4 1.8%
要介護 4	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 2 3 2.6%	1 2 3 4.2%	0 0 0 0.0%	2 4 0 6 2.7%
要介護 5	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 0 1 4.0%	2 0 2 1.7%	1 2 3 4.2%	0 0 0 0.0%	4 2 0 6 2.7%
受けていない	1 3 4 80.0%	2 4 6 100.0%	10 8 18 72.0%	48 28 76 66.1%	25 8 33 45.8%	1 1 2 100.0%	86 52 1 139 61.8%
不明	0 1 1 20.0%	0 0 0 0.0%	4 1 5 20.0%	5 9 14 12.2%	4 6 10 13.9%	0 0 0 0.0%	13 17 0 30 13.3%

不明とは回答がなかったことを意味する

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数		1	3	4	9	6	15	11	8	19	1	0	1	0	1	1	0	0	0	22	18	0	40
要支援 1			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			0.0%			0.0%			5.3%			0.0%			0.0%			0.0%			2.5%			
要支援 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
受けていない			1	3	4	6	4	10	5	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	0	23
			100.0%			66.7%			47.4%			0.0%			0.0%			0.0%			57.5%			
不明			0	0	0	3	2	5	6	3	9	1	0	1	0	1	1	0	0	0	10	6	0	16
			0.0%			33.3%			47.4%			100.0%			100.0%			0.0%			40.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数		0	0	0	1	3	4	20	11	31	4	12	16	1	2	3	0	0	0	26	28	0	54
要支援 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			1.9%			
要支援 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			1.9%			
要介護 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
			0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			3.7%			
要介護 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
			0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			3.7%			
要介護 3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 4			0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			0.0%			0.0%			3.2%			0.0%			0.0%			0.0%			1.9%			
要介護 5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
			0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			3.7%			
受けていない			0	0	0	1	3	4	15	9	24	3	5	8	0	1	1	0	0	0	19	18	0	37
			0.0%			100.0%			77.4%			50.0%			33.3%			0.0%			68.5%			
不明			0	0	0	0	0	0	4	2	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	5	3	0	8
			0.0%			0.0%			19.4%			12.5%			0.0%			0.0%			14.8%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体			
	性別		男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計			
	人数		0 1 1	3 6 9	6 4 10	1 4 5	0 3 3	0 0 0	10 18 0 28			
要支援 1			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
要支援 2			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
要介護 1			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
要介護 2			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 1 0 1	0 1 0 1		
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	3.6%	3.6%		
要介護 3			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 1 0 1	0 1 0 1		
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	3.6%	3.6%		
要介護 4			0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0 1	0 1 0 1		
			0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	3.6%		
要介護 5			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 1 0 1	0 1 0 1		
			0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	3.6%	3.6%		
受けていない			0 0 0	3 3 6	4 3 7	1 3 4	0 0 0	0 0 0	8 9 0 17	8 9 0 17		
			0.0%	66.7%	70.0%	80.0%	0.0%	0.0%	60.7%	60.7%		
不明			0 1 1	0 3 3	2 0 2	0 0 0	0 1 1	0 0 0	2 5 0 7	2 5 0 7		
			100.0%	33.3%	20.0%	0.0%	33.3%	0.0%	25.0%	25.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

※身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答 種類・部位	要支援 1 6	要支援 2 15	要介護 1 11	要介護 2 20	要介護 3 10	要介護 4 9	要介護 5 17	受けて いない 181	不明 47	全体 316
視覚	2 33.3%	1 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%	1 5.9%	11 6.1%	0 0.0%	16 5.1%
聴覚	1 16.7%	3 20.0%	2 18.2%	3 15.0%	0 0.0%	2 22.2%	2 11.8%	17 9.4%	3 6.4%	33 10.4%
平衡機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.9%	4 2.2%	0 0.0%	5 1.6%
音声・言語機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	1 11.1%	2 11.8%	3 1.7%	1 2.1%	8 2.5%
そしゃく機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.9%	1 0.6%	0 0.0%	2 0.6%
上肢	0 0.0%	1 6.7%	2 18.2%	4 20.0%	3 30.0%	1 11.1%	2 11.8%	21 11.6%	6 12.8%	40 12.7%
下肢	2 33.3%	4 26.7%	4 36.4%	4 20.0%	4 40.0%	1 11.1%	2 11.8%	43 23.8%	15 31.9%	79 25.0%
体幹機能	0 0.0%	1 6.7%	1 9.1%	1 5.0%	1 10.0%	2 22.2%	3 17.6%	8 4.4%	5 10.6%	22 7.0%
脳源性運動機能	0 0.0%	1 6.7%	0 0.0%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.9%	2 1.1%	1 2.1%	6 1.9%
心臓機能	0 0.0%	2 13.3%	0 0.0%	4 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.9%	32 17.7%	9 19.1%	48 15.2%
腎臓機能	0 0.0%	1 6.7%	0 0.0%	1 5.0%	0 0.0%	1 11.1%	0 0.0%	12 6.6%	1 2.1%	16 5.1%
呼吸機能	0 0.0%	1 6.7%	0 0.0%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.9%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.9%
ぼうこう機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.7%	1 2.1%	4 1.3%
直腸機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 5.0%	1 2.1%	10 3.2%
小腸機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.1%	0 0.0%	2 0.6%
免疫機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.1%	0 0.0%	2 0.6%
その他	1 16.7%	0 0.0%	1 9.1%	1 5.0%	0 0.0%	1 11.1%	0 0.0%	8 4.4%	3 6.4%	15 4.7%
不明	0 0.0%	0 0.0%	1 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.7%	1 2.1%	5 1.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体											
	性別		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	計									
	人数		0	1	1	0	0	0	0	2	2	6	0	6	3	4	7	0	0	0	9	7	0	16
要支援 1			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2
			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			14.3%			0.0%			12.5%			
要支援 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			0.0%			6.3%			
要介護 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			0.0%			6.3%			
要介護 4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 5			0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			0.0%			6.3%			
受けていない			0	1	1	0	0	0	0	1	1	5	0	5	3	1	4	0	0	0	8	3	0	11
			100.0%			0.0%			50.0%			83.3%			57.1%			0.0%			68.8%			
不明			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数	0	0	0	0	1	1	2	1	3	6	5	11	13	5	18	0	0	0	21	12	0	33
要支援 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			5.6%			0.0%			3.0%			
要支援 2		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	3
		0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			11.1%			0.0%			9.1%			
要介護 1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2
		0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			5.6%			0.0%			6.1%			
要介護 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			9.1%			
要介護 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 4		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2
		0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			5.6%			0.0%			6.1%			
要介護 5		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2
		0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			5.6%			0.0%			6.1%			
受けていない		0	0	0	0	1	1	2	1	3	3	3	6	6	1	7	0	0	0	11	6	0	17
		0.0%			100.0%			100.0%			54.5%			38.9%			0.0%			51.5%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	3
		0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			11.1%			0.0%			9.1%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5
要支援 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要支援 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 5		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			
受けていない		0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
		0.0%			0.0%			100.0%			66.7%			0.0%			0.0%			80.0%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
回答	人数	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	1	3	0	0	0	7	1	0	8	
要支援 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要支援 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要介護 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要介護 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要介護 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			12.5%			12.5%	
要介護 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			12.5%			12.5%	
要介護 5		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
		0.0%			0.0%			50.0%			33.3%			0.0%			0.0%			25.0%			25.0%	
受けていない		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	3	
		0.0%			0.0%			50.0%			33.3%			33.3%			0.0%			37.5%			37.5%	
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			12.5%			12.5%	

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計	
	人数	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
要支援 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要支援 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要介護 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要介護 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要介護 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要介護 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要介護 5		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%	
受けていない		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%	
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体					
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計			
	人数	0	1	1	1	0	1	4	2	6	15	6	21	5	5	10	1	0	1	25	15	0	40
要支援 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要支援 2		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			0.0%			0.0%			2.5%			
要介護 1		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		0.0%			0.0%			0.0%			9.5%			0.0%			0.0%			5.0%			
要介護 2		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	3	1	0	4	
		0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			30.0%			0.0%			10.0%			
要介護 3		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	2	1	0	3	
		0.0%			0.0%			0.0%			9.5%			10.0%			0.0%			7.5%			
要介護 4		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			0.0%			0.0%			2.5%			
要介護 5		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	
		0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			10.0%			0.0%			5.0%			
受けていない		0	0	0	1	0	1	2	2	4	10	2	12	1	2	3	1	0	1	14	7	0	21
		0.0%			100.0%			66.7%			57.1%			30.0%			100.0%			52.5%			
不明		0	1	1	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	1	2	0	0	0	4	2	0	6
		100.0%			0.0%			33.3%			4.8%			20.0%			0.0%			15.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別		男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			男 女 計			女 不明 計			男 女 不明 計			
	人数		0	1	1	2	1	3	9	7	16	15	30	45	4	10	14	0	0	0	30	49	0	79
要支援 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
			0.0%			0.0%			0.0%			2.2%			7.1%			0.0%			2.5%			
要支援 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4
			0.0%			0.0%			0.0%			4.4%			14.3%			0.0%			5.1%			
要介護 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1	0	0	0	2	2	0	4
			0.0%			0.0%			0.0%			6.7%			7.1%			0.0%			5.1%			
要介護 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	0	0	1	3	0	4
			0.0%			0.0%			0.0%			4.4%			14.3%			0.0%			5.1%			
要介護 3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	2	2	0	4
			0.0%			0.0%			0.0%			4.4%			14.3%			0.0%			5.1%			
要介護 4			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			0.0%			0.0%			6.3%			0.0%			0.0%			0.0%			1.3%			
要介護 5			0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
			0.0%			0.0%			6.3%			2.2%			0.0%			0.0%			2.5%			
受けていない			0	0	0	2	1	3	4	5	9	10	19	29	2	0	2	0	0	0	18	25	0	43
			0.0%			100.0%			56.3%			64.4%			14.3%			0.0%			54.4%			
不明			0	1	1	0	0	0	4	1	5	1	4	5	0	4	4	0	0	0	5	10	0	15
			100.0%			0.0%			31.3%			11.1%			28.6%			0.0%			19.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
回答	人数	0	0	0	0	1	1	3	1	4	9	4	13	0	4	4	0	0	0	12	10	0	22	
要支援 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要支援 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			0.0%			0.0%			4.5%			4.5%	
要介護 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			0.0%			0.0%			4.5%			4.5%	
要介護 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			0.0%			0.0%			4.5%			4.5%	
要介護 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			0.0%			0.0%			4.5%			4.5%	
要介護 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	
		0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			25.0%			0.0%			9.1%			9.1%	
要介護 5		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3	
		0.0%			0.0%			25.0%			7.7%			25.0%			0.0%			13.6%			13.6%	
受けていない		0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	5	0	0	0	0	0	0	4	4	0	8	
		0.0%			100.0%			50.0%			38.5%			0.0%			0.0%			36.4%			36.4%	
不明		0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	2	2	0	0	0	3	2	0	5	
		0.0%			0.0%			25.0%			15.4%			50.0%			0.0%			22.7%			22.7%	

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計		男 女 計		男 女 計		女 不明 計	男 女 不明 計	
	人数		1 0 1	1 1 2		0 0 0		2 1 3		0 0 0		0 0 0	4 2 0 6	
要支援 1			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%	
要支援 2			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		1 0 1 33.3%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	1 0 0 1 16.7%	
要介護 1			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%	
要介護 2			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 1 1 33.3%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 1 0 1 16.7%	
要介護 3			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%	
要介護 4			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%	
要介護 5			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		1 0 1 33.3%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	1 0 0 1 16.7%	
受けていない			1 0 1 100.0%	1 0 1 50.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	2 0 0 2 33.3%	
不明			0 0 0 0.0%	0 1 1 50.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 1 0 1 16.7%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計		男 女 計		男 女 計		女 不明 計	男 女 不明 計	
	人数		1 2 3	2 1 3		4 0 4		11 8 19		11 7 18		0 1 1	29 18 1 48	
要支援 1			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%	
要支援 2			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 1 1 5.3%		1 0 1 5.6%		0 0 0 0.0%	1 1 0 2 4.2%	
要介護 1			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%	
要介護 2			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		1 0 1 5.3%		0 3 3 16.7%		0 0 0 0.0%	1 3 0 4 8.3%	
要介護 3			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%	
要介護 4			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%	
要介護 5			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%		0 1 1 5.6%		0 0 0 0.0%	0 1 0 1 2.1%	
受けていない			1 1 2 66.7%	2 0 2 66.7%		3 0 3 75.0%		9 4 13 68.4%		10 1 11 61.1%		0 1 1 100.0%	25 6 1 32 66.7%	
不明			0 1 1 33.3%	0 1 1 33.3%		1 0 1 25.0%		1 3 4 21.1%		0 2 2 11.1%		0 0 0 0.0%	2 7 0 9 18.8%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
人数		0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	1	8	4	3	7	0	0	0	11	5	0	16	
要支援 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要支援 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			0.0%			6.3%			6.3%	
要介護 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要介護 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			6.3%			6.3%	
要介護 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
要介護 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			0.0%			6.3%			6.3%	
要介護 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
受けていない		0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	1	7	3	1	4	0	0	0	9	3	0	12	
		0.0%			100.0%			0.0%			87.5%			57.1%			0.0%			75.0%			75.0%	
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			0.0%			6.3%			6.3%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	3
要支援 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要支援 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			33.3%			
要介護 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			33.3%			
要介護 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 5		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			
受けていない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳	60歳～79歳		80歳～	不明		全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計	
	人数		0 0 0	0 0 0		0 0 0	4 0 4		0 0 0	0 0 0		4 0 0 4	
要支援 1			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要支援 2			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要介護 1			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要介護 2			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要介護 3			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要介護 4			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要介護 5			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
受けていない			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	3 0 3 75.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		3 0 0 3 75.0%	
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	1 0 1 25.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 0 1 25.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳		40歳～59歳	60歳～79歳		80歳～	不明		全 体	
	性別		男 女 計	男 女 計		男 女 計	男 女 計		男 女 計	女 不明 計		男 女 不明 計	
	人数		0 0 0	0 0 0		1 0 1	5 1 6		1 2 3	0 0 0		7 3 0 10	
要支援 1			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要支援 2			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要介護 1			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要介護 2			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要介護 3			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要介護 4			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
要介護 5			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0 0.0%	
受けていない			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 1 100.0%	4 1 5 83.3%		1 2 3 100.0%	0 0 0 0.0%		6 3 0 9 90.0%	
不明			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		0 0 0 0.0%	1 0 1 16.7%		0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%		1 0 0 1 10.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	人数	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
要支援 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要支援 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
要介護 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
受けていない		0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
	性別 人数	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計
		0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 2 0 2
要支援 1		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
要支援 2		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
要介護 1		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
要介護 2		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
要介護 3		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
要介護 4		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
要介護 5		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
受けていない		0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 2 0 2
		0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
不明		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体		
	性別	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計			
	人数	0 1 1	0 2 2	0 2 2	3 5 8	0 2 2	0 0 0	3 12 0 15			
要支援 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 1 0 1			
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	6.7%				
要支援 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0			
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
要介護 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 1 0 1				
	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	6.7%				
要介護 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 1 0 1				
	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	6.7%				
要介護 3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0				
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
要介護 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 0 0	0 1 0 1				
	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	6.7%				
要介護 5	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0				
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
受けていない	0 1 1	0 1 1	0 2 2	3 1 4	0 0 0	0 0 0	3 5 0 8				
	100.0%	50.0%	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	53.3%				
不明	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 1 1	0 1 1	0 0 0	0 3 0 3				
	0.0%	50.0%	0.0%	12.5%	50.0%	0.0%	20.0%				

不明とは回答がなかったことを意味する

問26： あなたの現在の治療の状態はどのようなものですか。

あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数	2	8	10	15	19	34	52	35	87	73	67	140	40	42	82	1	1	2	182	172	1	355
入院中		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		0.0%			0.0%			1.1%			0.7%			0.0%			0.0%			0.6%			
通院治療中で定期的に通院している		1	5	6	3	10	13	30	22	52	43	42	85	21	25	46	1	1	2	98	105	1	204
		60.0%			38.2%			59.8%			60.7%			56.1%			100.0%			57.5%			
通院治療中で通院は不定期である		0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	2	4	0	3	3	0	0	0	3	6	0	9
		0.0%			2.9%			1.1%			2.9%			3.7%			0.0%			2.5%			
通院治療中で投薬だけを受けている		0	0	0	0	2	2	4	3	7	10	2	12	7	5	12	0	0	0	21	12	0	33
		0.0%			5.9%			8.0%			8.6%			14.6%			0.0%			9.3%			
治療は必要なのに入院も通院もできていない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			0.7%			0.0%			0.0%			0.3%			
治療は医師から「必要なし」と言われ、入院も通院もしていない		1	2	3	4	3	7	5	2	7	3	7	10	1	3	4	0	0	0	14	17	0	31
		30.0%			20.6%			8.0%			7.1%			4.9%			0.0%			8.7%			
その他		0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	5	8	2	0	2	0	0	0	7	7	0	14
		0.0%			0.0%			4.6%			5.7%			2.4%			0.0%			3.9%			
不明		0	1	1	8	3	11	10	5	15	11	8	19	9	6	15	0	0	0	38	23	0	61
		10.0%			32.4%			17.2%			13.6%			18.3%			0.0%			17.2%			

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別	身体障害者 手帳	療育手帳	精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	不明	全体
回答 人数	225	40	54	13	9	5	1	8	355
入院中	1 0.4%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.6%
通院治療中で定期的 に通院している	127 56.4%	12 30.0%	43 79.6%	5 38.5%	5 55.6%	5 100.0%	1 100.0%	6 75.0%	204 57.5%
通院治療中で通院は 不定期である	7 3.1%	1 2.5%	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 2.5%
通院治療中で投薬だ けを受けている	25 11.1%	2 5.0%	3 5.6%	1 7.7%	2 22.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	33 9.3%
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.3%
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	20 8.9%	6 15.0%	1 1.9%	4 30.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 8.7%
その他	7 3.1%	2 5.0%	2 3.7%	0 0.0%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	2 25.0%	14 3.9%
不明	37 16.4%	17 42.5%	4 7.4%	2 15.4%	1 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	61 17.2%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳	20歳～39歳	40歳～59歳	60歳～79歳	80歳～	不明	全 体
性別	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	男 女 計	女 不明 計	男 女 不明 計
回答 人数	1 4 5	2 4 6	15 10 25	66 49 115	39 33 72	1 1 2	123 101 1 225
入院中	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 4.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 0 1 0.4%
通院治療中で定期的 に通院している	1 3 4 80.0%	1 2 3 50.0%	8 1 9 36.0%	39 31 70 60.9%	20 19 39 54.2%	1 1 2 100.0%	69 57 1 127 56.4%
通院治療中で通院は 不定期である	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	2 2 4 3.5%	0 3 3 4.2%	0 0 0 0.0%	2 5 0 7 3.1%
通院治療中で投薬だ けを受けている	0 0 0 0.0%	0 1 1 16.7%	0 3 3 12.0%	9 1 10 8.7%	7 4 11 15.3%	0 0 0 0.0%	16 9 0 25 11.1%
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 0 1 0.9%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 0 0 1 0.4%
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0 0 0 0.0%	1 1 2 33.3%	4 2 6 24.0%	3 6 9 7.8%	1 2 3 4.2%	0 0 0 0.0%	9 11 0 20 8.9%
その他	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 1 2 8.0%	2 1 3 2.6%	2 0 2 2.8%	0 0 0 0.0%	5 2 0 7 3.1%
不明	0 1 1 20.0%	0 0 0 0.0%	2 2 4 16.0%	10 8 18 15.7%	9 5 14 19.4%	0 0 0 0.0%	21 16 0 37 16.4%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体					
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計		
人数	1	3	4	9	6	15	11	8	19	1	0	1	0	1	1	0	0	0	22	18	0	40
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で定期的 に通院している	0	1	1	0	2	2	3	4	7	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4	8	0	12
	25.0%			13.3%			36.8%			100.0%			100.0%			0.0%			30.0%			
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			5.3%			0.0%			0.0%			0.0%			2.5%			
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			6.7%			5.3%			0.0%			0.0%			0.0%			5.0%			
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	1	2	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6
	75.0%			20.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			15.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			10.5%			0.0%			0.0%			0.0%			5.0%			
不明	0	0	0	7	2	9	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	0	17
	0.0%			60.0%			42.1%			0.0%			0.0%			0.0%			42.5%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	1	3	4	20	11	31	4	12	16	1	2	3	0	0	0	26	28	0	54
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			6.3%			0.0%			0.0%			1.9%			
通院治療中で定期的 に通院している	0	0	0	1	3	4	15	11	26	3	8	11	1	1	2	0	0	0	20	23	0	43
	0.0%			100.0%			83.9%			68.8%			66.7%			0.0%			79.6%			
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%			0.0%			3.2%			6.3%			33.3%			0.0%			5.6%			
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			3.2%			0.0%			0.0%			0.0%			1.9%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			3.7%			
不明	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	0.0%			0.0%			9.7%			6.3%			0.0%			0.0%			7.4%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体			
	性別		男 女 計		男 女 計		男 女 計		男 女 計		男 女 計		女 不明 計		男 女 不明 計			
	人数		0 1 1	3 6 9	6 4 10	1 4 5	0 3 3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 18 0 28			
入院中			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%			
通院治療中で定期的に に通院している			0 1 1 100.0%	1 3 4 44.4%	4 4 8 80.0%	0 2 2 40.0%	0 1 1 33.3%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	5 11 0 16 57.1%				
通院治療中で通院は 不定期である			0 0 0 0.0%	0 1 1 11.1%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 0 1 3.6%				
通院治療中で投薬だ けを受けている			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	2 0 2 20.0%	1 0 1 20.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	3 0 0 3 10.7%				
治療は必要なのに入院も通院 もできていない			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0 0.0%				
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない			0 0 0 0.0%	1 1 2 22.2%	0 0 0 0.0%	0 1 1 20.0%	0 1 1 33.3%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 3 0 4 14.3%				
その他			0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 20.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 0 1 3.6%				
不明			0 0 0 0.0%	1 1 2 22.2%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 1 1 33.3%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	0 0 0 0.0%	1 2 0 3 10.7%				

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

※身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答	入院中	通院治療中で定期的に 通院している	通院治療中で通院は不 定期である	通院治療中 で投薬だけ を受けている	治療は必要 なのに入院 も通院もで きていない	治療は医師 から「必要 なし」と言 われ、入院 も通院もし ていない	その他	不明	全体
種類・部位 人数	4	177	11	39	1	29	10	45	316
視覚	0	5	2	4	0	0	0	5	16
	0.0%	2.8%	18.2%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	5.1%
聴覚	0	10	2	5	0	6	2	8	33
	0.0%	5.6%	18.2%	12.8%	0.0%	20.7%	20.0%	17.8%	10.4%
平衡機能	1	2	0	1	0	0	0	1	5
	25.0%	1.1%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	1.6%
音声・言語機能	0	7	0	1	0	0	0	0	8
	0.0%	4.0%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%
そしゃく機能	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
上肢	0	18	1	7	0	7	3	4	40
	0.0%	10.2%	9.1%	17.9%	0.0%	24.1%	30.0%	8.9%	12.7%
下肢	1	39	3	9	1	11	4	11	79
	25.0%	22.0%	27.3%	23.1%	100.0%	37.9%	40.0%	24.4%	25.0%
体幹機能	1	9	2	4	0	1	0	5	22
	25.0%	5.1%	18.2%	10.3%	0.0%	3.4%	0.0%	11.1%	7.0%
脳源性運動機能	0	3	0	1	0	2	0	0	6
	0.0%	1.7%	0.0%	2.6%	0.0%	6.9%	0.0%	0.0%	1.9%
心臓機能	0	37	0	3	0	1	1	6	48
	0.0%	20.9%	0.0%	7.7%	0.0%	3.4%	10.0%	13.3%	15.2%
腎臓機能	0	15	0	0	0	0	0	1	16
	0.0%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	5.1%
呼吸機能	0	2	0	1	0	0	0	0	3
	0.0%	1.1%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
ぼうこう機能	0	2	0	1	0	0	0	1	4
	0.0%	1.1%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	1.3%
直腸機能	0	8	0	1	0	0	0	1	10
	0.0%	4.5%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	3.2%
小腸機能	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
免疫機能	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	25.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
その他	0	13	0	1	0	0	0	1	15
	0.0%	7.3%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	4.7%
不明	0	2	1	0	0	1	0	1	5
	0.0%	1.1%	9.1%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	2.2%	1.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男 女 不明 計			
	0	1	1	0	0	0	0	2	2	6	0	6	3	4	7	0	9	7	0	16
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
通院治療中で定期的に通院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	1	2	0	4	1	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			28.6%			0.0%				31.3%
通院治療中で通院は不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			28.6%			0.0%				12.5%
通院治療中で投薬だけを受けている	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	0	1	0	2	2	0	4
	0.0%			0.0%			100.0%			16.7%			14.3%			0.0%				25.0%
治療は必要なのに入院も通院もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				0.0%
治療は医師から「必要なし」と言われ、入院も通院もしていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				0.0%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				0.0%
不明	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	2	0	3	2	0	5
	100.0%			0.0%			0.0%			33.3%			28.6%			0.0%				31.3%

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男 女 不明 計			
	0	0	0	0	1	1	2	1	3	6	5	11	13	5	18	0	21	12	0	33
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				0.0%
通院治療中で定期的に通院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	4	0	4	0	8	2	0	10
	0.0%			0.0%			0.0%			54.5%			22.2%			0.0%				30.3%
通院治療中で通院は不定期である	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%			100.0%			0.0%			9.1%			0.0%			0.0%				6.1%
通院治療中で投薬だけを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	0	3	2	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			22.2%			0.0%				15.2%
治療は必要なのに入院も通院もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				0.0%
治療は医師から「必要なし」と言われ、入院も通院もしていない	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	3	4	0	3	3	0	6
	0.0%			0.0%			66.7%			0.0%			22.2%			0.0%				18.2%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			5.6%			0.0%				6.1%
不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	5	0	5	0	6	2	0	8
	0.0%			0.0%			33.3%			18.2%			27.8%			0.0%				24.2%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計		
人数	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	0	0	0	0	3	2	0	5
入院中	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			20.0%		
通院治療中で定期的 に通院している	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			50.0%			33.3%			0.0%			0.0%			40.0%		
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%		
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計				
人数	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	1	3	0	0	0	7	1	0	8	
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
通院治療中で定期的 に通院している	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	0	2	0	0	0	7	0	0	7	
	0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			66.7%			0.0%			87.5%			87.5%	
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			12.5%			12.5%	
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体					
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計			
人数	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2		
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で定期的に通院している	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2		
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
通院治療中で通院は不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で投薬だけを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
治療は必要なのに入院も通院もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
治療は医師から「必要なし」と言われ、入院も通院もしていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体					
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数	0	1	1	1	0	1	4	2	6	15	6	21	5	5	10	1	0	1	25	15	0	40
入院中		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で定期的に通院している		0	1	1	0	0	0	1	0	1	7	4	11	3	1	4	1	0	1	11	7	0	18
		100.0%			0.0%			16.7%			52.4%			40.0%			100.0%			45.0%			
通院治療中で通院は不定期である		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			0.0%			0.0%			2.5%			
通院治療中で投薬だけを受けている		0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	1	2	0	0	0	6	1	0	7
		0.0%			0.0%			33.3%			14.3%			20.0%			0.0%			17.5%			
治療は必要なのに入院も通院もできていない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
治療は医師から「必要なし」と言われ、入院も通院もしていない		0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	1	3	0	1	1	0	0	0	4	3	0	7
		0.0%			100.0%			33.3%			14.3%			10.0%			0.0%			17.5%			
その他		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
		0.0%			0.0%			16.7%			9.5%			0.0%			0.0%			7.5%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	1	3	0	4
		0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			30.0%			0.0%			10.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	1	1	2	1	3	9	7	16	15	30	45	4	10	14	0	0	0	30	49	0	79
入院中	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			6.3%			0.0%			0.0%			0.0%			1.3%			
通院治療中で定期的に に通院している	0	1	1	0	0	0	4	3	7	5	17	22	2	7	9	0	0	0	11	28	0	39
	100.0%			0.0%			43.8%			48.9%			64.3%			0.0%			49.4%			
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			6.7%			0.0%			0.0%			3.8%			
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	1	1	2	1	3	2	1	3	2	0	2	0	0	0	6	3	0	9
	0.0%			33.3%			18.8%			6.7%			14.3%			0.0%			11.4%			
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			2.2%			0.0%			0.0%			1.3%			
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0	0	0	2	0	2	1	1	2	0	6	6	0	1	1	0	0	0	3	8	0	11
	0.0%			66.7%			12.5%			13.3%			7.1%			0.0%			13.9%			
その他	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	0.0%			0.0%			6.3%			6.7%			0.0%			0.0%			5.1%			
不明	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	7	0	2	2	0	0	0	4	7	0	11
	0.0%			0.0%			12.5%			15.6%			14.3%			0.0%			13.9%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	1	1	3	1	4	9	4	13	0	4	4	0	0	0	12	10	0	22
入院中	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			0.0%			4.5%			
通院治療中で定期的 に通院している	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	3	6	0	0	0	0	0	0	6	3	0	9
	0.0%			0.0%			75.0%			46.2%			0.0%			0.0%			40.9%			
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			15.4%			0.0%			0.0%			9.1%			
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0	0	0	2	2	0	4
	0.0%			0.0%			0.0%			15.4%			50.0%			0.0%			18.2%			
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			4.5%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	2	0	0	0	2	3	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			23.1%			50.0%			0.0%			22.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計	
人数	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	2	0	6
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
通院治療中で定期的 に通院している	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	2	1	3
	100.0%			0.0%			0.0%			66.7%			0.0%			0.0%			50.0%	
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			16.7%	
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数	1	2	3	2	1	3	4	0	4	11	8	19	11	7	18	0	1	1	29	18	1
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で定期的 に通院している	1	2	3	1	1	2	3	0	3	8	7	15	6	7	13	0	1	1	19	17	1	37
	100.0%			66.7%			75.0%			78.9%			72.2%			100.0%			77.1%			
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			5.3%			11.1%			0.0%			6.3%			
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			5.3%			0.0%			0.0%			2.1%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			5.6%			0.0%			2.1%			
不明	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	2	2	0	2	0	0	0	5	1	0	6
	0.0%			33.3%			25.0%			10.5%			11.1%			0.0%			12.5%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
通院治療中で定期的に 通院している	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	1	7	4	3	7	0	0	0	10	5	0	15
	0.0%			100.0%			0.0%			87.5%			100.0%			0.0%			93.8%			
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			6.3%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
通院治療中で定期的 に通院している	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			100.0%			0.0%			66.7%			
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			33.3%			
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体					
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計			
人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4		
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で定期的に通院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2		
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
通院治療中で通院は不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で投薬だけを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1		
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%			
治療は必要なのに入院も通院もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
治療は医師から「必要なし」と言われ、入院も通院もしていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1		
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	6	1	2	3	0	0	0	7	3	0
入院中		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で定期的に通院している		0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	5	1	1	2	0	0	0	6	2	0	8
		0.0%			0.0%			100.0%			83.3%			66.7%			0.0%			80.0%			
通院治療中で通院は不定期である		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で投薬だけを受けている		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			0.0%			10.0%			
治療は必要なのに入院も通院もできていない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
治療は医師から「必要なし」と言われ、入院も通院もしていない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			10.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計	
人数	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
入院中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
通院治療中で定期的に に通院している	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%		
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計	
人数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2	
入院中	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
通院治療中で定期的 に通院している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
通院治療中で通院は 不定期である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
通院治療中で投薬だ けを受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
治療は必要なのに入院も通院 もできていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
治療は医師から「必要なし」 と言われ、入院も通院もして いない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	性別	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数	0	1	1	0	2	2	0	2	2	3	5	8	0	2	2	0	0	0	3	12	0	15
入院中		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で定期的に通院している		0	1	1	0	1	1	0	1	1	3	5	8	0	2	2	0	0	0	3	10	0	13
		100.0%			50.0%			50.0%			100.0%			100.0%			0.0%			86.7%			
通院治療中で通院は不定期である		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
通院治療中で投薬だけを受けている		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			6.7%			
治療は必要なのに入院も通院もできていない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
治療は医師から「必要なし」と言われ、入院も通院もしていない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			6.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する