

N：地域福祉権利擁護事業について

問71： 知的や精神に障害のある人や高齢の人など、判断能力に不安のある人が福祉サービスの利用手続きの援助や日常的な金銭管理の支援を受けられる事業で「地域福祉権利擁護事業」がありますが、あなたはこの事業について知っていますか。
あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	2	8	10	15	19	34	52	35	87	73	67	140	40	42	82	1	1	2	182	172	1 355
制度の内容を知っている	0	0	0	1	3	4	1	1	2	3	3	6	1	1	2	0	0	0	6	8	0 14
	0.0%			11.8%			2.3%			4.3%			2.4%			0.0%			3.9%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	1	1	2	7	3	10	13	9	22	8	9	17	0	0	0	29	22	0 51
	0.0%			5.9%			11.5%			15.7%			20.7%			0.0%			14.4%		
まったく知らない	2	8	10	13	14	27	40	29	69	44	43	87	21	22	43	0	1	1	120	116	1 237
	100.0%			79.4%			79.3%			62.1%			52.4%			50.0%			66.8%		
不明	0	0	0	0	1	1	4	2	6	13	12	25	10	10	20	1	0	1	27	26	0 53
	0.0%			2.9%			6.9%			17.9%			24.4%			50.0%			14.9%		

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別 回答 人数	身体障害者 手帳	療育手帳	精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	不明	全体
	225	40	54	13	9	5	1	8	355
制度の内容を知っている	7	4	1	1	0	1	0	0	14
	3.1%	10.0%	1.9%	7.7%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	3.9%
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	37	3	6	3	1	0	0	1	51
	16.4%	7.5%	11.1%	23.1%	11.1%	0.0%	0.0%	12.5%	14.4%
まったく知らない	139	29	44	9	7	4	0	5	237
	61.8%	72.5%	81.5%	69.2%	77.8%	80.0%	0.0%	62.5%	66.8%
不明	42	4	3	0	1	0	1	2	53
	18.7%	10.0%	5.6%	0.0%	11.1%	0.0%	100.0%	25.0%	14.9%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計			
回答	人数			1	4	5	2	4	6	15	10	25	66	49	115	39	33	72	1	1	2	123	101	1	225
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1	1	2	0	0	0	4	3	0	7			
	0.0%			0.0%			0.0%			4.3%			2.8%			0.0%			3.1%						
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない（わからない）	0	0	0	0	0	0	1	1	2	12	8	20	8	7	15	0	0	0	21	16	0	37			
	0.0%			0.0%			8.0%			17.4%			20.8%			0.0%			16.4%						
まったく知らない	1	4	5	2	4	6	13	8	21	40	29	69	21	16	37	0	1	1	77	61	1	139			
	100.0%			100.0%			84.0%			60.0%			51.4%			50.0%			61.8%						
不明	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	10	21	9	9	18	1	0	1	21	21	0	42			
	0.0%			0.0%			8.0%			18.3%			25.0%			50.0%			18.7%						

不明とは回答がなかったことを意味する

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	1	3	4	9	6	15	11	8	19	1	0	1	0	1	1	0	0	0	22	18	0	40
制度の内容を知っている	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4
	0.0%			20.0%			5.3%			0.0%			0.0%			0.0%			10.0%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない（わからない）	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	0.0%			6.7%			10.5%			0.0%			0.0%			0.0%			7.5%			
まったく知らない	1	3	4	7	3	10	7	6	13	1	0	1	0	1	1	0	0	0	16	13	0	29
	100.0%			66.7%			68.4%			100.0%			100.0%			0.0%			72.5%			
不明	0	0	0	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
	0.0%			6.7%			15.8%			0.0%			0.0%			0.0%			10.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	1	3	4	20	11	31	4	12	16	1	2	3	0	0	0	26	28	0	54
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			6.3%			0.0%			0.0%			1.9%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6
	0.0%			0.0%			16.1%			6.3%			0.0%			0.0%			11.1%			
まったく知らない	0	0	0	1	3	4	17	9	26	2	10	12	0	2	2	0	0	0	20	24	0	44
	0.0%			100.0%			83.9%			75.0%			66.7%			0.0%			81.5%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			33.3%			0.0%			5.6%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	1	1	3	6	9	6	4	10	1	4	5	0	3	3	0	0	0	10	18	0	28
制度の内容を知っている	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			11.1%			10.0%			0.0%			0.0%			0.0%			7.1%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	3	0	4
	0.0%			11.1%			10.0%			20.0%			33.3%			0.0%			14.3%			
まったく知らない	0	1	1	3	4	7	3	4	7	1	3	4	0	1	1	0	0	0	7	13	0	20
	100.0%			77.8%			70.0%			80.0%			33.3%			0.0%			71.4%			
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			10.0%			0.0%			33.3%			0.0%			7.1%			

不明とは回答がなかったことを意味する

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答						
種類・部位	人数	10	49	195	59	316
視覚	0	2	9	5	16	
	0.0%	4.1%	4.6%	8.5%	5.1%	
聴覚	2	3	20	8	33	
	20.0%	6.1%	10.3%	13.6%	10.4%	
平衡機能	0	0	4	1	5	
	0.0%	0.0%	2.1%	1.7%	1.6%	
音声・言語機能	0	0	6	2	8	
	0.0%	0.0%	3.1%	3.4%	2.5%	
そしゃく機能	0	0	2	0	2	
	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.6%	
上肢	2	9	21	8	40	
	20.0%	18.4%	10.8%	13.6%	12.7%	
下肢	3	13	48	15	79	
	30.0%	26.5%	24.6%	25.4%	25.0%	
体幹機能	0	5	10	7	22	
	0.0%	10.2%	5.1%	11.9%	7.0%	
脳源性運動機能	0	0	5	1	6	
	0.0%	0.0%	2.6%	1.7%	1.9%	
心臓機能	2	8	33	5	48	
	20.0%	16.3%	16.9%	8.5%	15.2%	
腎臓機能	0	5	11	0	16	
	0.0%	10.2%	5.6%	0.0%	5.1%	
呼吸機能	0	0	3	0	3	
	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.9%	
ぼうこう機能	0	1	2	1	4	
	0.0%	2.0%	1.0%	1.7%	1.3%	
直腸機能	0	1	7	2	10	
	0.0%	2.0%	3.6%	3.4%	3.2%	
小腸機能	0	0	2	0	2	
	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.6%	
免疫機能	0	0	2	0	2	
	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.6%	
その他	1	2	8	4	15	
	10.0%	4.1%	4.1%	6.8%	4.7%	
不明	0	2	2	1	5	
	0.0%	4.1%	1.0%	1.7%	1.6%	

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数																				
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0 2
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			28.6%			0.0%			12.5%		
まったく知らない	0	1	1	0	0	0	0	1	1	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	2	0 9
	100.0%			0.0%			50.0%			100.0%			14.3%			0.0%			56.3%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	4	0	0	0	1	4	0 5
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			57.1%			0.0%			31.3%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数																				
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0 2
	0.0%			0.0%			0.0%			18.2%			0.0%			0.0%			6.1%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	1	2	0 3
	0.0%			0.0%			0.0%			9.1%			11.1%			0.0%			9.1%		
まったく知らない	0	0	0	0	1	1	2	1	3	1	1	2	10	4	14	0	0	0	13	7	0 20
	0.0%			100.0%			100.0%			18.2%			77.8%			0.0%			60.6%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	2	0	2	0	0	0	6	2	0 8
	0.0%			0.0%			0.0%			54.5%			11.1%			0.0%			24.2%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数																				
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0 4
	0.0%			0.0%			100.0%			66.7%			0.0%			0.0%			80.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体								
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計					
回答	人数			0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	1	3	0	0	0	7	1	0	8		
制度の内容を知っている	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%					
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない（わからない）	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%					
まったく知らない	0 0 0			0 0 0			2 0 2			2 0 2			1 1 2			0 0 0			5 1 0			6					
	0.0%			0.0%			100.0%			66.7%			66.7%			0.0%			75.0%								
不明	0 0 0			0 0 0			0 0 0			1 0 1			1 0 1			0 0 0			2 0 0			2					
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			33.3%			0.0%			25.0%								

不明とは回答がなかったことを意味する

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	人数			0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない（わからない）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計			
回答	人数			0	1	1	1	0	1	4	2	6	15	6	21	5	5	10	1	0	1	25	15	0	40
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2			
	0.0%			0.0%			0.0%			4.8%			10.0%			0.0%			5.0%						
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	1	1	2	0	0	0	7	2	0	9			
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			20.0%			0.0%			22.5%						
まったく知らない	0	1	1	1	0	1	4	2	6	5	4	9	1	3	4	0	0	0	11	10	0	21			
	100.0%			100.0%			100.0%			42.9%			40.0%			0.0%			52.5%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	1	3	1	0	1	5	3	0	8			
	0.0%			0.0%			0.0%			19.0%			30.0%			100.0%			20.0%						

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	1	1	2	1	3	9	7	16	15	30	45	4	10	14	0	0	0	30	49	0	79
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			2.2%			14.3%			0.0%			3.8%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	9	1	1	2	0	0	0	6	7	0	13
	0.0%			0.0%			12.5%			20.0%			14.3%			0.0%			16.5%			
まったく知らない	0	1	1	2	1	3	6	6	12	8	21	29	0	3	3	0	0	0	16	32	0	48
	100.0%			100.0%			75.0%			64.4%			21.4%			0.0%			60.8%			
不明	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	6	2	5	7	0	0	0	6	9	0	15
	0.0%			0.0%			12.5%			13.3%			50.0%			0.0%			19.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体					
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計		
人数	0	0	0	0	1	1	3	1	4	9	4	13	0	4	4	0	0	0	12	10	0	22		
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	1	1	0	0	0	3	2	0	5		
	0.0%			0.0%			0.0%			30.8%			25.0%			0.0%			22.7%					
まったく知らない	0	0	0	0	1	1	3	1	4	1	2	3	0	2	2	0	0	0	4	6	0	10		
	0.0%			100.0%			100.0%			23.1%			50.0%			0.0%			45.5%					
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	0	1	1	0	0	0	5	2	0	7		
	0.0%			0.0%			0.0%			46.2%			25.0%			0.0%			31.8%					

不明とは回答がなかったことを意味する

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
まったく知らない	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5
	100.0%			100.0%			0.0%			66.7%			0.0%			0.0%			83.3%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			16.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計			
回答	人数			1	2	3	2	1	3	4	0	4	11	8	19	11	7	18	0	1	1	29	18	1	48
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			25.0%			5.3%			0.0%			0.0%			4.2%						
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない（わからない）	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	3	2	5	0	0	0	0	4	4	0	8	
	0.0%			33.3%			0.0%			10.5%			27.8%			0.0%			16.7%						
まったく知らない	1	2	3	2	0	2	3	0	3	9	5	14	6	4	10	0	1	1	21	11	1	33			
	100.0%			66.7%			75.0%			73.7%			55.6%			100.0%			68.8%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	0	0	3	2	0	5			
	0.0%			0.0%			0.0%			10.5%			16.7%			0.0%			10.4%						

不明とは回答がなかったことを意味する

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
回答	人数	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	1	8	4	3	7	0	0	0	11	5	0	16
制度の内容を知っている		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない（わからない）		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	2	0	0	0	3	2	0	5	
		0.0%			0.0%			0.0%			37.5%			28.6%			0.0%			31.3%			
まったく知らない		0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	0	5	3	2	5	0	0	0	8	3	0	11
		0.0%			100.0%			0.0%			62.5%			71.4%			0.0%			68.8%			
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体					
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計		
人数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3		
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3		
	0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			100.0%			0.0%			100.0%			100.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%		
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			10.0%		
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	5	0	1	1	0	0	0	5	2	0
	0.0%			0.0%			100.0%			83.3%			33.3%			0.0%			70.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			33.3%			0.0%			20.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
制度の内容を知っている	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
まったく知らない	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			6.7%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	0.0%			0.0%			50.0%			12.5%			0.0%			0.0%			13.3%		
まったく知らない	0	1	1	0	2	2	0	1	1	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	7	0
	100.0%			100.0%			50.0%			50.0%			0.0%			0.0%			53.3%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	0	0	1	3	0
	0.0%			0.0%			0.0%			37.5%			50.0%			0.0%			26.7%		

不明とは回答がなかったことを意味する

問72： あなたは今後「地域福祉権利擁護事業」を利用したいと思いますか。
あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男 女		計	男 女		計	男 女		計	男 女		計	男 女		計	女 不明		計	男 女 不明		計
	2	8	10	15	19	34	52	35	87	73	67	140	40	42	82	1	1	2	182	172	1 355
現在利用している	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	3	1	4
	0.0%			2.9%			0.0%			0.0%			3.7%			0.0%			1.1%		
必要な状況になれば 利用を考える	2	5	7	5	6	11	19	15	34	23	24	47	16	15	31	0	0	0	65	65	130
	70.0%			32.4%			39.1%			33.6%			37.8%			0.0%			36.6%		
利用するつもりはな い	0	1	1	2	2	4	7	4	11	7	3	10	1	6	7	0	0	0	17	16	33
	10.0%			11.8%			12.6%			7.1%			8.5%			0.0%			9.3%		
その他	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	0.0%			0.0%			1.1%			2.1%			0.0%			0.0%			1.1%		
わからない	0	2	2	7	10	17	20	14	34	29	29	58	12	11	23	0	1	1	68	66	135
	20.0%			50.0%			39.1%			41.4%			28.0%			50.0%			38.0%		
不明	0	0	0	0	1	1	6	1	7	13	9	22	9	9	18	1	0	1	28	21	49
	0.0%			2.9%			8.0%			15.7%			22.0%			50.0%			13.8%		

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別 回答	身体障害者 手帳 人数	療育手帳 人数	精神障害者 保健福祉手 帳 人数	身体障害者 手帳、療育 手帳 人数	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳 人数	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳 人数	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳 人数	不明 人数	全体 人数
現在利用している	3	1	0	0	0	0	0	0	4
	1.3%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%
必要な状況になれば 利用を考える	85	12	20	6	2	4	0	1	130
	37.8%	30.0%	37.0%	46.2%	22.2%	80.0%	0.0%	12.5%	36.6%
利用するつもりはな い	19	3	7	1	1	0	0	2	33
	8.4%	7.5%	13.0%	7.7%	11.1%	0.0%	0.0%	25.0%	9.3%
その他	3	1	0	0	0	0	0	0	4
	1.3%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%
わからない	79	18	25	5	4	1	0	3	135
	35.1%	45.0%	46.3%	38.5%	44.4%	20.0%	0.0%	37.5%	38.0%
不明	36	5	2	1	2	0	1	2	49
	16.0%	12.5%	3.7%	7.7%	22.2%	0.0%	100.0%	25.0%	13.8%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	1	4	5	2	4	6	15	10	25	66	49	115	39	33	72	1	1	2	123	101	1	225
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			4.2%			0.0%			1.3%			
必要な状況になれば 利用を考える	1	3	4	0	0	0	9	4	13	21	19	40	16	12	28	0	0	0	47	38	0	85
	80.0%			0.0%			52.0%			34.8%			38.9%			0.0%			37.8%			
利用するつもりはない	0	0	0	1	1	2	0	3	3	6	2	8	1	5	6	0	0	0	8	11	0	19
	0.0%			33.3%			12.0%			7.0%			8.3%			0.0%			8.4%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			2.6%			0.0%			0.0%			1.3%			
わからない	0	1	1	1	3	4	4	3	7	27	19	46	12	8	20	0	1	1	44	34	1	79
	20.0%			66.7%			28.0%			40.0%			27.8%			50.0%			35.1%			
不明	0	0	0	0	0	0	2	0	2	11	7	18	8	7	15	1	0	1	21	15	0	36
	0.0%			0.0%			8.0%			15.7%			20.8%			50.0%			16.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	1	3	4	9	6	15	11	8	19	1	0	1	0	1	1	0	0	0	22	18	0	40
現在利用している	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			6.7%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			2.5%			
必要な状況になれば 利用を考える	1	2	3	2	1	3	3	2	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	6	0	12
	75.0%			20.0%			26.3%			0.0%			100.0%			0.0%			30.0%			
利用するつもりはない	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			13.3%			5.3%			0.0%			0.0%			0.0%			7.5%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			5.3%			0.0%			0.0%			0.0%			2.5%			
わからない	0	1	1	5	3	8	4	4	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10	8	0	18
	25.0%			53.3%			42.1%			100.0%			0.0%			0.0%			45.0%			
不明	0	0	0	0	1	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5
	0.0%			6.7%			21.1%			0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	1	3	4	20	11	31	4	12	16	1	2	3	0	0	0	26	28	0	54
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	1	2	3	4	7	11	1	4	5	0	1	1	0	0	0	6	14	0	20
	0.0%			75.0%			35.5%			31.3%			33.3%			0.0%			37.0%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	6	1	0	7
	0.0%			0.0%			16.1%			12.5%			0.0%			0.0%			13.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	1	1	11	4	15	1	7	8	0	1	1	0	0	0	12	13	0	25
	0.0%			25.0%			48.4%			50.0%			33.3%			0.0%			46.3%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			6.3%			33.3%			0.0%			3.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	1	1	3	6	9	6	4	10	1	4	5	0	3	3	0	0	0	10	18	0	28
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	2	3	5	3	2	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	6	6	0	12
	0.0%			55.6%			50.0%			40.0%			0.0%			0.0%			42.9%			
利用するつもりはない	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	100.0%			0.0%			10.0%			0.0%			0.0%			0.0%			7.1%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	1	3	4	1	2	3	0	2	2	0	1	1	0	0	0	2	8	0	10
	0.0%			44.4%			30.0%			40.0%			33.3%			0.0%			35.7%			
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	1	3	0	4
	0.0%			0.0%			10.0%			20.0%			66.7%			0.0%			14.3%			

不明とは回答がなかったことを意味する

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答 種類・部位	現在利用している 人数	必要な状況になれば利用を考える 人数	利用するつもりはない 人数	その他 人数	わからない 人数	不明 人数	全体 人数
	5	117	24	4	108	58	316
視覚	0 0.0%	4 3.4%	2 8.3%	0 0.0%	6 5.6%	4 6.9%	16 5.1%
聴覚	0 0.0%	17 14.5%	2 8.3%	2 50.0%	6 5.6%	6 10.3%	33 10.4%
平衡機能	0 0.0%	2 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.9%	1 1.7%	5 1.6%
音声・言語機能	0 0.0%	1 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	4 3.7%	3 5.2%	8 2.5%
そしゃく機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%	1 1.7%	2 0.6%
上肢	1 20.0%	17 14.5%	4 16.7%	0 0.0%	12 11.1%	6 10.3%	40 12.7%
下肢	3 60.0%	27 23.1%	6 25.0%	0 0.0%	29 26.9%	14 24.1%	79 25.0%
体幹機能	0 0.0%	4 3.4%	3 12.5%	2 50.0%	5 4.6%	8 13.8%	22 7.0%
脳源性運動機能	0 0.0%	1 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	4 3.7%	1 1.7%	6 1.9%
心臓機能	0 0.0%	19 16.2%	4 16.7%	0 0.0%	20 18.5%	5 8.6%	48 15.2%
腎臓機能	0 0.0%	5 4.3%	2 8.3%	0 0.0%	9 8.3%	0 0.0%	16 5.1%
呼吸機能	0 0.0%	2 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.7%	3 0.9%
ぼうこう機能	0 0.0%	2 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%	1 1.7%	4 1.3%
直腸機能	0 0.0%	5 4.3%	1 4.2%	0 0.0%	2 1.9%	2 3.4%	10 3.2%
小腸機能	0 0.0%	1 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%	0 0.0%	2 0.6%
免疫機能	0 0.0%	1 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%	0 0.0%	2 0.6%
その他	1 20.0%	7 6.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 3.7%	3 5.2%	15 4.7%
不明	0 0.0%	2 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%	2 3.4%	5 1.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	1	1	0	0	0	0	2	2	6	0	6	3	4	7	0	0	0	9	7	0	16
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	2	0	4
	100.0%			0.0%			0.0%			16.7%			28.6%			0.0%			25.0%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			50.0%			16.7%			0.0%			0.0%			12.5%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	1	0	6
	0.0%			0.0%			50.0%			66.7%			14.3%			0.0%			37.5%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	1	3	0	4
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			57.1%			0.0%			25.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	1	1	2	1	3	6	5	11	13	5	18	0	0	0	21	12	0	33
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	3	4	7	3	10	0	0	0	9	8	0	17
	0.0%			100.0%			66.7%			36.4%			55.6%			0.0%			51.5%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			11.1%			0.0%			6.1%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			18.2%			0.0%			0.0%			6.1%			
わからない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	2	0	2	0	0	0	5	1	0	6
	0.0%			0.0%			33.3%			27.3%			11.1%			0.0%			18.2%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	4	0	0	0	5	1	0	6
	0.0%			0.0%			0.0%			18.2%			22.2%			0.0%			18.2%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			50.0%			33.3%			0.0%			0.0%			40.0%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			50.0%			33.3%			0.0%			0.0%			40.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
人数	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	1	3	0	0	0	7	1	0	8	
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			12.5%				
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	1	0	0	0	3	1	0	4	
	0.0%			0.0%			50.0%			66.7%			33.3%			0.0%			50.0%				
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	3	
	0.0%			0.0%			50.0%			33.3%			33.3%			0.0%			37.5%				

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計	
人数	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
利用するつもりはな い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%	
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	1	1	1	0	1	4	2	6	15	6	21	5	5	10	1	0	1	25	15	0	40
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			10.0%			0.0%			2.5%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	3	0	3	6	4	10	1	3	4	0	0	0	10	7	0	17
	0.0%			0.0%			50.0%			47.6%			40.0%			0.0%			42.5%			
利用するつもりはない	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	0	4
	100.0%			0.0%			16.7%			4.8%			10.0%			0.0%			10.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	1	0	1	0	2	2	5	2	7	2	0	2	0	0	0	8	4	0	12
	0.0%			100.0%			33.3%			33.3%			20.0%			0.0%			30.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	1	2	1	0	1	4	2	0	6
	0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			20.0%			100.0%			15.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	1	1	2	1	3	9	7	16	15	30	45	4	10	14	0	0	0	30	49	0	79
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			21.4%			0.0%			3.8%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	4	3	7	3	13	16	1	3	4	0	0	0	8	19	0	27
	0.0%			0.0%			43.8%			35.6%			28.6%			0.0%			34.2%			
利用するつもりはない	0	1	1	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	5	0	6
	100.0%			0.0%			18.8%			2.2%			7.1%			0.0%			7.6%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	2	1	3	1	2	3	8	12	20	1	2	3	0	0	0	12	17	0	29
	0.0%			100.0%			18.8%			44.4%			21.4%			0.0%			36.7%			
不明	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	4	8	0	3	3	0	0	0	7	7	0	14
	0.0%			0.0%			18.8%			17.8%			21.4%			0.0%			17.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
人数	0	0	0	0	1	1	3	1	4	9	4	13	0	4	4	0	0	0	12	10	0	22	
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	
	0.0%			0.0%			50.0%			15.4%			0.0%			0.0%			18.2%			18.2%	
利用するつもりはない	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	2	0	3	
	0.0%			100.0%			0.0%			7.7%			25.0%			0.0%			13.6%			13.6%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	0.0%			0.0%			0.0%			15.4%			0.0%			0.0%			9.1%			9.1%	
わからない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	1	4	0	5	
	0.0%			0.0%			25.0%			15.4%			50.0%			0.0%			22.7%			22.7%	
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	6	0	1	1	0	0	0	6	2	0	8	
	0.0%			0.0%			25.0%			46.2%			25.0%			0.0%			36.4%			36.4%	

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			16.7%	
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	0.0%			100.0%			0.0%			66.7%			0.0%			0.0%		0.0%			66.7%	
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%		0.0%			16.7%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	1	1	2	1	1	2	3	0	3	4	1	5	5	2	7	0	0	0	14	5	0	19
	66.7%			66.7%			75.0%			26.3%			38.9%			0.0%		0.0%			39.6%	
利用するつもりはない	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	2	2	0	4
	0.0%			33.3%			0.0%			10.5%			5.6%			0.0%		0.0%			8.3%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	
わからない	0	1	1	0	0	0	1	0	1	5	5	10	4	3	7	0	1	1	10	9	1	20
	33.3%			0.0%			25.0%			52.6%			38.9%			100.0%		41.7%				
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	0	0	3	2	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			10.5%			16.7%			0.0%		10.4%				

不明とは回答がなかったことを意味する

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	1	8	4	3	7	0	0	0	11	5	0	16
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	0	1	0	0	0	4	1	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			14.3%			0.0%			31.3%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			14.3%			0.0%			12.5%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	3	3	2	5	0	0	0	6	3	0	9
	0.0%			100.0%			0.0%			37.5%			71.4%			0.0%			56.3%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3	
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			66.7%				
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%				

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	6	1	2	3	0	0	0	7	3	0	10
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	1	2	0	0	0	3	2	0	5
	0.0%			0.0%			100.0%			33.3%			66.7%			0.0%			50.0%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			0.0%			10.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			33.3%			0.0%			20.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%		50.0%				
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		50.0%				
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%		50.0%				
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%		50.0%				
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明	計
	0	1	1	0	2	2	0	2	2	3	5	8	0	2	2	0 0 0	3	12	0	15
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0 0 0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			6.7%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	1	1	0	0	0	0	2	2	1	2	3	0	1	1	0 0 0	1	6	0	7
	100.0%			0.0%			100.0%			37.5%			50.0%			0.0%			46.7%	
利用するつもりはな い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0 0 0	1	3	0	4
	0.0%			100.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			26.7%	
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0 0 0	1	2	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			37.5%			0.0%			0.0%			20.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

問73： 知的や精神に障害のある人や高齢の人など、判断能力が不十分な人の生活全般を支え権利財産を守る仕組みで「成年後見制度」がありますが、あなたはこの制度について知っていますか。
あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
人数	2	8	10	15	19	34	52	35	87	73	67	140	40	42	82	1	1	2	182	172	1 355
制度の内容を知っている	0	0	0	2	4	6	9	7	16	13	16	29	5	2	7	0	0	0	29	29	0 58
	0.0%			17.6%			18.4%			20.7%			8.5%			0.0%			16.3%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	2	3	5	6	5	11	18	14	32	31	19	50	14	14	28	0	1	1	71	55	1 127
	50.0%			32.4%			36.8%			35.7%			34.1%			50.0%			35.8%		
まったく知らない	0	5	5	7	9	16	21	13	34	16	22	38	12	16	28	0	0	0	56	65	0 121
	50.0%			47.1%			39.1%			27.1%			34.1%			0.0%			34.1%		
不明	0	0	0	0	1	1	4	1	5	13	10	23	9	10	19	1	0	1	26	23	0 49
	0.0%			2.9%			5.7%			16.4%			23.2%			50.0%			13.8%		

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別	身体障害者手帳	療育手帳	精神障害者保健福祉手帳	身体障害者手帳、療育手帳	身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳	療育手帳、精神障害者保健福祉手帳	身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳	不明	全体
回答	225	40	54	13	9	5	1	8	355
制度の内容を知っている	34	6	7	3	4	2	0	2	58
	15.1%	15.0%	13.0%	23.1%	44.4%	40.0%	0.0%	25.0%	16.3%
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	84	14	19	4	1	3	0	2	127
	37.3%	35.0%	35.2%	30.8%	11.1%	60.0%	0.0%	25.0%	35.8%
まったく知らない	70	16	25	5	3	0	0	2	121
	31.1%	40.0%	46.3%	38.5%	33.3%	0.0%	0.0%	25.0%	34.1%
不明	37	4	3	1	1	0	1	2	49
	16.4%	10.0%	5.6%	7.7%	11.1%	0.0%	100.0%	25.0%	13.8%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
人数	1	4	5	2	4	6	15	10	25	66	49	115	39	33	72	1	1	2	123	101	1 225
制度の内容を知っている	0	0	0	1	1	2	1	2	3	12	11	23	5	1	6	0	0	0	19	15	0 34
	0.0%			33.3%			12.0%			20.0%			8.3%			0.0%			15.1%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	1	1	2	1	1	2	7	4	11	29	15	44	14	10	24	0	1	1	52	31	1 84
	40.0%			33.3%			44.0%			38.3%			33.3%			50.0%			37.3%		
まったく知らない	0	3	3	0	2	2	6	4	10	14	15	29	12	14	26	0	0	0	32	38	0 70
	60.0%			33.3%			40.0%			25.2%			36.1%			0.0%			31.1%		
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11	8	19	8	8	16	1	0	1	20	17	0 37
	0.0%			0.0%			4.0%			16.5%			22.2%			50.0%			16.4%		

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計	
人数	1	3	4	9	6	15	11	8	19	1	0	1	0	1	1	0	0	0	22	18	0	40
制度の内容を知っている	0	0	0	1	1	2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6
	0.0%			13.3%			21.1%			0.0%			0.0%			0.0%			15.0%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	1	2	3	3	0	3	4	3	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	6	0	14
	75.0%			20.0%			36.8%			0.0%			100.0%			0.0%			35.0%			
まったく知らない	0	1	1	5	4	9	2	3	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	8	0	16
	25.0%			60.0%			26.3%			100.0%			0.0%			0.0%			40.0%			
不明	0	0	0	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
	0.0%			6.7%			15.8%			0.0%			0.0%			0.0%			10.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計	
人数	0	0	0	1	3	4	20	11	31	4	12	16	1	2	3	0	0	0	26	28	0	54
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	4	0	7
	0.0%			0.0%			16.1%			12.5%			0.0%			0.0%			13.0%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	2	2	5	5	10	2	3	5	0	2	2	0	0	0	7	12	0	19
	0.0%			50.0%			32.3%			31.3%			66.7%			0.0%			35.2%			
まったく知らない	0	0	0	1	1	2	12	4	16	1	6	7	0	0	0	0	0	0	14	11	0	25
	0.0%			50.0%			51.6%			43.8%			0.0%			0.0%			46.3%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			33.3%			0.0%			5.6%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計	
人数	0	1	1	3	6	9	6	4	10	1	4	5	0	3	3	0	0	0	10	18	0	28
制度の内容を知っている	0	0	0	0	2	2	2	2	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	3	6	0	9
	0.0%			22.2%			40.0%			60.0%			0.0%			0.0%			32.1%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	2	2	4	2	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	8
	0.0%			44.4%			30.0%			20.0%			0.0%			0.0%			28.6%			
まったく知らない	0	1	1	1	2	3	1	1	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	6	0	8
	100.0%			33.3%			20.0%			20.0%			33.3%			0.0%			28.6%			
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%			0.0%			10.0%			0.0%			66.7%			0.0%			10.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答	制度の内容を知っている	名前は聞いたことがある が制度の内容までは知らない(わからない)	まったく知らない	不明	全体
種類・部位	人数	人数	人数	人数	人数
	48	104	104	56	316
視覚	0 0.0%	6 5.8%	5 4.8%	5 8.9%	16 5.1%
聴覚	5 10.4%	11 10.6%	11 10.6%	6 10.7%	33 10.4%
平衡機能	1 2.1%	0 0.0%	3 2.9%	1 1.8%	5 1.6%
音声・言語機能	0 0.0%	3 2.9%	3 2.9%	2 3.6%	8 2.5%
そしゃく機能	0 0.0%	1 1.0%	1 1.0%	0 0.0%	2 0.6%
上肢	7 14.6%	12 11.5%	15 14.4%	6 10.7%	40 12.7%
下肢	20 41.7%	17 16.3%	32 30.8%	10 17.9%	79 25.0%
体幹機能	2 4.2%	8 7.7%	4 3.8%	8 14.3%	22 7.0%
脳源性運動機能	0 0.0%	2 1.9%	3 2.9%	1 1.8%	6 1.9%
心臓機能	6 12.5%	22 21.2%	12 11.5%	8 14.3%	48 15.2%
腎臓機能	1 2.1%	7 6.7%	7 6.7%	1 1.8%	16 5.1%
呼吸機能	0 0.0%	2 1.9%	0 0.0%	1 1.8%	3 0.9%
ぼうこう機能	1 2.1%	2 1.9%	0 0.0%	1 1.8%	4 1.3%
直腸機能	2 4.2%	4 3.8%	1 1.0%	3 5.4%	10 3.2%
小腸機能	0 0.0%	1 1.0%	1 1.0%	0 0.0%	2 0.6%
免疫機能	0 0.0%	1 1.0%	1 1.0%	0 0.0%	2 0.6%
その他	2 4.2%	5 4.8%	5 4.8%	3 5.4%	15 4.7%
不明	1 2.1%	3 2.9%	0 0.0%	1 1.8%	5 1.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数																					
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	1	1	2	0	0	0	3	3	0	6
	0.0%			0.0%			100.0%			33.3%			28.6%			0.0%			37.5%			
まったく知らない	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5
	100.0%			0.0%			0.0%			66.7%			0.0%			0.0%			31.3%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	0	0	2	3	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			71.4%			0.0%			31.3%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数																					
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	2	0	0	0	3	2	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			27.3%			11.1%			0.0%			15.2%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	7	0	7	0	0	0	9	2	0	11
	0.0%			0.0%			33.3%			27.3%			38.9%			0.0%			33.3%			
まったく知らない	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	2	2	2	4	6	0	0	0	4	7	0	11
	0.0%			100.0%			66.7%			18.2%			33.3%			0.0%			33.3%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	1	3	0	0	0	5	1	0	6
	0.0%			0.0%			0.0%			27.3%			16.7%			0.0%			18.2%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数																					
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			100.0%			33.3%			0.0%			0.0%			60.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体								
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計					
回答	人数			0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	1	3	0	0	0	7	1	0	8		
制度の内容を知っている	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0		
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%					
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない（わからない）	0 0 0			0 0 0			1 0 1			0 0 0			1 1 2			0 0 0			2 1 0			3 0 3					
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			66.7%			0.0%			37.5%								
まったく知らない	0 0 0			0 0 0			1 0 1			2 0 2			0 0 0			0 0 0			3 0 0			3 0 3					
	0.0%			0.0%			50.0%			66.7%			0.0%			0.0%			37.5%								
不明	0 0 0			0 0 0			0 0 0			1 0 1			1 0 1			0 0 0			2 0 0			2 0 2					
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			33.3%			0.0%			25.0%								

不明とは回答がなかったことを意味する

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	人数			0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
制度の内容を知っている	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0 0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない（わからない）	0 0 0			0 0 0			1 0 1			0 0 0			0 0 0			0 0 0			1 0 0 1			
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
まったく知らない	0 0 0			0 0 0			1 0 1			0 0 0			0 0 0			0 0 0			1 0 0 1			
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
不明	0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0 0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計			
回答	人数			0	1	1	1	0	1	4	2	6	15	6	21	5	5	10	1	0	1	25	15	0	40
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	4	1	0	1	0	0	0	7	0	0	7			
	0.0%			0.0%			33.3%			19.0%			10.0%			0.0%			17.5%						
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	1	8	1	1	2	0	0	0	9	3	0	12			
	0.0%			0.0%			33.3%			38.1%			20.0%			0.0%			30.0%						
まったく知らない	0	1	1	1	0	1	1	1	2	1	5	6	2	3	5	0	0	0	5	10	0	15			
	100.0%			100.0%			33.3%			28.6%			50.0%			0.0%			37.5%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	1	2	1	0	1	4	2	0	6			
	0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			20.0%			100.0%			15.0%						

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数																				
制度の内容を知っている	0	0	0	0	1	1	2	3	5	5	8	13	1	0	1	0	0	0	8	12	0 20
	0.0%			33.3%			31.3%			28.9%			7.1%			0.0%			25.3%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	1	0	1	2	0	2	5	7	12	0	2	2	0	0	0	8	9	0 17
	0.0%			33.3%			12.5%			26.7%			14.3%			0.0%			21.5%		
まったく知らない	0	1	1	1	0	1	3	4	7	3	11	14	3	6	9	0	0	0	10	22	0 32
	100.0%			33.3%			43.8%			31.1%			64.3%			0.0%			40.5%		
不明	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	6	0	2	2	0	0	0	4	6	0 10
	0.0%			0.0%			12.5%			13.3%			14.3%			0.0%			12.7%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数																				
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0 2
	0.0%			0.0%			0.0%			7.7%			25.0%			0.0%			9.1%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	1	5	0	1	1	0	0	0	6	2	0 8
	0.0%			0.0%			50.0%			38.5%			25.0%			0.0%			36.4%		
まったく知らない	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	0 4
	0.0%			100.0%			50.0%			0.0%			25.0%			0.0%			18.2%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	1	1	0	0	0	5	3	0 8
	0.0%			0.0%			0.0%			53.8%			25.0%			0.0%			36.4%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数																				
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0 2
	100.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%		
まったく知らない	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0 3
	0.0%			50.0%			0.0%			66.7%			0.0%			0.0%			50.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			16.7%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計			
回答	人数			1	2	3	2	1	3	4	0	4	11	8	19	11	7	18	0	1	1	29	18	1	48
制度の内容を知っている	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	2	2	0	2	0	0	0	5	1	0	6			
	0.0%			33.3%			25.0%			10.5%			11.1%			0.0%			12.5%						
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	1	0	1	1	1	2	2	0	2	5	4	9	4	3	7	0	1	1	13	8	1	22			
	33.3%			66.7%			50.0%			47.4%			38.9%			100.0%			45.8%						
まったく知らない	0	2	2	0	0	0	1	0	1	3	1	4	3	2	5	0	0	0	7	5	0	12			
	66.7%			0.0%			25.0%			21.1%			27.8%			0.0%			25.0%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0	4	4	0	8			
	0.0%			0.0%			0.0%			21.1%			22.2%			0.0%			16.7%						

不明とは回答がなかったことを意味する

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	1	8	4	3	7	0	0	0	11	5	0	16
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			6.3%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない（わからない）	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	4	1	1	2	0	0	0	4	3	0	7
	0.0%			100.0%			0.0%			50.0%			28.6%			0.0%			43.8%			
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	2	5	0	0	0	5	2	0	7
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			71.4%			0.0%			43.8%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			0.0%			0.0%			6.3%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない（わからない）	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			66.7%			
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			33.3%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0 2
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0 2
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	4	0	0 4
	0.0%			0.0%			100.0%			33.3%			33.3%			0.0%			40.0%		
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			0.0%			0.0%			10.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	1	2	0 3
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			66.7%			0.0%			30.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数			人数			人数			人数			人数			人数			人数		
制度の内容を知っている	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
まったく知らない	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 1
	0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数																				
制度の内容を知っている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%		0.0%			50.0%
まったく知らない	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			50.0%
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
	人数																				
制度の内容を知っている	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	0.0%			50.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%		0.0%			13.3%
名前は聞いたことがあるが制度の内容までは知らない(わからない)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	0	0	2	3	0
	100.0%			0.0%			0.0%			37.5%			50.0%			0.0%		0.0%			33.3%
まったく知らない	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	5	0
	0.0%			50.0%			50.0%			25.0%			50.0%			0.0%		0.0%			33.3%
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0
	0.0%			0.0%			0.0%			37.5%			0.0%			0.0%		0.0%			20.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

問74： あなたは今後「成年後見制度」を利用したいと思いますか。
あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明 計
人数	2	8	10	15	19	34	52	35	87	73	67	140	40	42	82	1	1	2	182	172	1 355
現在利用している	0	0	0	1	1	2	1	2	3	1	0	1	0	1	1	0	0	0	3	4	0 7
	0.0%			5.9%			3.4%			0.7%			1.2%			0.0%			2.0%		
必要な状況になれば 利用を考える	2	5	7	5	3	8	23	20	43	14	11	25	12	5	17	0	0	0	56	44	0 100
	70.0%			23.5%			49.4%			17.9%			20.7%			0.0%			28.2%		
利用するつもりはな い	0	2	2	2	4	6	6	3	9	20	18	38	6	11	17	0	0	0	34	38	0 72
	20.0%			17.6%			10.3%			27.1%			20.7%			0.0%			20.3%		
その他	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0 1
	0.0%			0.0%			1.1%			0.0%			0.0%			0.0%			0.3%		
わからない	0	1	1	7	8	15	18	9	27	25	26	51	13	12	25	1	1	2	63	57	1 121
	10.0%			44.1%			31.0%			36.4%			30.5%			100.0%			34.1%		
不明	0	0	0	0	3	3	3	1	4	13	12	25	9	13	22	0	0	0	25	29	0 54
	0.0%			8.8%			4.6%			17.9%			26.8%			0.0%			15.2%		

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別 回答	身体障害者 手帳 人数	身体障害者 療育手帳 人数	精神障害者 保健福祉手 帳 人数	身体障害者 手帳、療育 手帳 人数	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳 人数	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳 人数	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳 人数	不明 人数	全体 人数
現在利用している	0	3	2	1	1	0	0	0	7
	0.0%	7.5%	3.7%	7.7%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
必要な状況になれば 利用を考える	53	18	18	5	1	3	0	2	100
	23.6%	45.0%	33.3%	38.5%	11.1%	60.0%	0.0%	25.0%	28.2%
利用するつもりはな い	51	6	9	1	2	1	0	2	72
	22.7%	15.0%	16.7%	7.7%	22.2%	20.0%	0.0%	25.0%	20.3%
その他	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
わからない	80	9	21	5	3	1	0	2	121
	35.6%	22.5%	38.9%	38.5%	33.3%	20.0%	0.0%	25.0%	34.1%
不明	41	4	3	1	2	0	1	2	54
	18.2%	10.0%	5.6%	7.7%	22.2%	0.0%	100.0%	25.0%	15.2%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
人数	1	4	5	2	4	6	15	10	25	66	49	115	39	33	72	1	1	2	123	101	1	225	
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	1	3	4	0	0	0	7	7	14	13	7	20	11	4	15	0	0	0	32	21	0	53	
	80.0%			0.0%			56.0%			17.4%			20.8%			0.0%			23.6%			23.6%	
利用するつもりはない	0	0	0	1	2	3	2	1	3	18	13	31	6	8	14	0	0	0	27	24	0	51	
	0.0%			50.0%			12.0%			27.0%			19.4%			0.0%			22.7%			22.7%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
わからない	0	1	1	1	2	3	4	2	6	24	21	45	13	10	23	1	1	2	42	37	1	80	
	20.0%			50.0%			24.0%			39.1%			31.9%			100.0%			35.6%			35.6%	
不明	0	0	0	0	0	0	2	0	2	11	8	19	9	11	20	0	0	0	22	19	0	41	
	0.0%			0.0%			8.0%			16.5%			27.8%			0.0%			18.2%			18.2%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	1	3	4	9	6	15	11	8	19	1	0	1	0	1	1	0	0	0	22	18	0	40
現在利用している	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%			6.7%			10.5%			0.0%			0.0%			0.0%			7.5%			
必要な状況になれば 利用を考える	1	2	3	4	0	4	7	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	0	18
	75.0%			26.7%			57.9%			0.0%			0.0%			0.0%			45.0%			
利用するつもりはない	0	1	1	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	0	6
	25.0%			13.3%			10.5%			0.0%			100.0%			0.0%			15.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	3	2	5	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	3	0	9
	0.0%			33.3%			15.8%			100.0%			0.0%			0.0%			22.5%			
不明	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	0.0%			20.0%			5.3%			0.0%			0.0%			0.0%			10.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	1	3	4	20	11	31	4	12	16	1	2	3	0	0	0	26	28	0	54
現在利用している	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			3.2%			0.0%			33.3%			0.0%			3.7%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	6	8	14	1	2	3	1	0	1	0	0	0	8	10	0	18
	0.0%			0.0%			45.2%			18.8%			33.3%			0.0%			33.3%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	4	6	0	1	1	0	0	0	3	6	0	9
	0.0%			25.0%			3.2%			37.5%			33.3%			0.0%			16.7%			
その他	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			3.2%			0.0%			0.0%			0.0%			1.9%			
わからない	0	0	0	1	2	3	11	3	14	0	4	4	0	0	0	0	0	0	12	9	0	21
	0.0%			75.0%			45.2%			25.0%			0.0%			0.0%			38.9%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			18.8%			0.0%			0.0%			5.6%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	1	1	3	6	9	6	4	10	1	4	5	0	3	3	0	0	0	10	18	0	28
現在利用している	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			11.1%			0.0%			20.0%			0.0%			0.0%			7.1%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	1	3	4	3	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	5	0	9
	0.0%			44.4%			40.0%			20.0%			0.0%			0.0%			32.1%			
利用するつもりはない	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4
	100.0%			0.0%			20.0%			20.0%			0.0%			0.0%			14.3%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	2	2	4	1	2	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	3	6	0	9
	0.0%			44.4%			30.0%			20.0%			33.3%			0.0%			32.1%			
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	1	3	0	4
	0.0%			0.0%			10.0%			20.0%			66.7%			0.0%			14.3%			

不明とは回答がなかったことを意味する

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答	現在利用している	必要な状況になれば利用を考える	利用するつもりはない	その他	わからない	不明	全体	
種類・部位	人数	2	77	60	0	101	76	316
視覚	0	4	3	0	4	5	16	
	0.0%	5.2%	5.0%	0.0%	4.0%	6.6%	5.1%	
聴覚	0	10	11	0	7	5	33	
	0.0%	13.0%	18.3%	0.0%	6.9%	6.6%	10.4%	
平衡機能	1	1	1	0	0	2	5	
	50.0%	1.3%	1.7%	0.0%	0.0%	2.6%	1.6%	
音声・言語機能	0	0	1	0	4	3	8	
	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	4.0%	3.9%	2.5%	
そしゃく機能	0	0	1	0	0	1	2	
	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	1.3%	0.6%	
上肢	0	13	4	0	14	9	40	
	0.0%	16.9%	6.7%	0.0%	13.9%	11.8%	12.7%	
下肢	0	15	18	0	26	20	79	
	0.0%	19.5%	30.0%	0.0%	25.7%	26.3%	25.0%	
体幹機能	0	4	2	0	5	11	22	
	0.0%	5.2%	3.3%	0.0%	5.0%	14.5%	7.0%	
脳源性運動機能	0	1	0	0	3	2	6	
	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	3.0%	2.6%	1.9%	
心臓機能	0	14	10	0	18	6	48	
	0.0%	18.2%	16.7%	0.0%	17.8%	7.9%	15.2%	
腎臓機能	0	2	3	0	9	2	16	
	0.0%	2.6%	5.0%	0.0%	8.9%	2.6%	5.1%	
呼吸機能	0	0	1	0	0	2	3	
	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	2.6%	0.9%	
ぼうこう機能	0	1	0	0	2	1	4	
	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	2.0%	1.3%	1.3%	
直腸機能	0	3	3	0	2	2	10	
	0.0%	3.9%	5.0%	0.0%	2.0%	2.6%	3.2%	
小腸機能	0	1	0	0	1	0	2	
	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.6%	
免疫機能	0	1	0	0	0	1	2	
	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.6%	
その他	1	5	2	0	4	3	15	
	50.0%	6.5%	3.3%	0.0%	4.0%	3.9%	4.7%	
不明	0	2	0	0	2	1	5	
	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	2.0%	1.3%	1.6%	

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	1	1	0	0	0	0	2	2	6	0	6	3	4	7	0	0	0	9	7	0	16
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	2	0	4
	100.0%			0.0%			50.0%			16.7%			14.3%			0.0%			25.0%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			14.3%			0.0%			18.8%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	1	0	4
	0.0%			0.0%			50.0%			33.3%			14.3%			0.0%			25.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	0	0	0	2	3	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			57.1%			0.0%			31.3%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	1	1	2	1	3	6	5	11	13	5	18	0	0	0	21	12	0	33
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	2	3	2	5	0	0	0	5	5	0	10
	0.0%			100.0%			66.7%			18.2%			27.8%			0.0%			30.3%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	1	6	0	0	0	7	4	0	11
	0.0%			0.0%			0.0%			45.5%			33.3%			0.0%			33.3%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	3	1	4	0	0	0	5	2	0	7
	0.0%			0.0%			33.3%			18.2%			22.2%			0.0%			21.2%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	3	0	0	0	4	1	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			18.2%			16.7%			0.0%			15.2%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			20.0%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			20.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			66.7%			0.0%			0.0%			40.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
人数	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	1	3	0	0	0	7	1	0	8	
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			12.5%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	0	0	3	1	0	4	
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			100.0%			0.0%			50.0%			50.0%	
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	
	0.0%			0.0%			50.0%			66.7%			0.0%			0.0%			37.5%			37.5%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計	
人数	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
利用するつもりはな い	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	1	1	1	0	1	4	2	6	15	6	21	5	5	10	1	0	1	25	15	0	40
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	3	8	0	2	2	0		0	7	6	0	13
	0.0%			0.0%			50.0%			38.1%			20.0%			0.0%			32.5%			
利用するつもりはない	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0		0	2	2	0	4
	100.0%			0.0%			16.7%			4.8%			10.0%			0.0%			10.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	1	0	1	1	1	2	4	2	6	3	1	4	1		1	9	5	0	14
	0.0%			100.0%			33.3%			28.6%			40.0%			100.0%			35.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	2	1	3	0		0	7	2	0	9
	0.0%			0.0%			0.0%			28.6%			30.0%			0.0%			22.5%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
	0	1	1	2	1	3	9	7	16	15	30	45	4	10	14	0	0	0	30	49	0	79	
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	4	4	8	1	5	6	0	1	1	0	0	0	5	10	0	15	
	0.0%			0.0%			50.0%			13.3%			7.1%			0.0%			19.0%			19.0%	
利用するつもりはない	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	10	12	0	2	2	0	0	0	3	15	0	18	
	100.0%			33.3%			12.5%			26.7%			14.3%			0.0%			22.8%			22.8%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	2	0	2	1	2	3	8	11	19	1	1	2	0	0	0	12	14	0	26	
	0.0%			66.7%			18.8%			42.2%			14.3%			0.0%			32.9%			32.9%	
不明	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	4	8	3	6	9	0	0	0	10	10	0	20	
	0.0%			0.0%			18.8%			17.8%			64.3%			0.0%			25.3%			25.3%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
	0	0	0	0	1	1	3	1	4	9	4	13	0	4	4	0	0	0	12	10	0	22	
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	
	0.0%			0.0%			50.0%			15.4%			0.0%			0.0%			18.2%				
利用するつもりはない	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	0.0%			100.0%			0.0%			7.7%			0.0%			0.0%			9.1%				
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	3	3	0	0	0	1	4	0	5	
	0.0%			0.0%			25.0%			7.7%			75.0%			0.0%			22.7%				
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	3	9	0	1	1	0	0	0	7	4	0	11	
	0.0%			0.0%			25.0%			69.2%			25.0%			0.0%			50.0%				

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計	
人数	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	2	0	6
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			16.7%	
利用するつもりはな い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			100.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			50.0%	
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			66.7%			0.0%			0.0%			33.3%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	1	2	3	2	1	3	4	0	4	11	8	19	11	7	18	0	1	1	29	18	1	48
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	1	1	2	0	1	1	2	0	2	2	0	2	6	1	7	0	0	0	11	3	0	14
	66.7%			33.3%			50.0%			10.5%			38.9%			0.0%			29.2%			
利用するつもりはない	0	0	0	1	0	1	1	0	1	5	1	6	1	1	2	0	0	0	8	2	0	10
	0.0%			33.3%			25.0%			31.6%			11.1%			0.0%			20.8%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	1	1	1	0	1	1	0	1	3	5	8	3	3	6	0	1	1	8	9	1	18
	33.3%			33.3%			25.0%			42.1%			33.3%			100.0%			37.5%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	2	4	0	6
	0.0%			0.0%			0.0%			15.8%			16.7%			0.0%			12.5%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
人数	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	1	8	4	3	7	0	0	0	11	5	0	16	
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			14.3%			0.0%			12.5%			12.5%	
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3	
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			14.3%			0.0%			18.8%			18.8%	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
わからない	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	4	2	2	4	0	0	0	5	4	0	9	
	0.0%			100.0%			0.0%			50.0%			57.1%			0.0%			56.3%			56.3%	
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			14.3%			0.0%			12.5%			12.5%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			33.3%				
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			100.0%			0.0%			66.7%				

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明	全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女 不明 計	男	女	不明 計		
人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%		
利用するつもりはな い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	
	0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			50.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			25.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	6	1	2	3	0	0	0	7	3	0	10
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			100.0%			16.7%			33.3%			0.0%			30.0%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			33.3%			0.0%			30.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			16.7%			33.3%			0.0%			20.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
現在利用している	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
利用するつもりはない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			50.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	1	1	0	2	2	0	2	2	3	5	8	0	2	2	0	0	0	3	12	0	15
現在利用している	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			6.7%			
必要な状況になれば 利用を考える	0	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5
	100.0%			0.0%			100.0%			25.0%			0.0%			0.0%			33.3%			
利用するつもりはな い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%			13.3%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
わからない	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4
	0.0%			50.0%			0.0%			37.5%			0.0%			0.0%			26.7%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			12.5%			100.0%			0.0%			20.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する