

〇：介助（支援）者について

問75： あなたは、介助あるいは支援を現在受けていますか。
あてはまるものを選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体									
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	計						
回答 人数	2	8	10	15	19	34	52	35	87	73	67	140	40	42	82	1	1	2	182	172	1	355
介助あるいは支援を 受けている	0	4	4	2	6	8	10	7	17	12	17	29	10	19	29	0	0	0	34	53	0	87
	40.0%			23.5%			19.5%			20.7%			35.4%			0.0%		24.5%				
介助あるいは支援は 受けていない	2	4	6	11	10	21	38	24	62	44	38	82	21	10	31	1	1	2	116	87	1	204
	60.0%			61.8%			71.3%			58.6%			37.8%			100.0%		57.5%				
不明	0	0	0	2	3	5	4	4	8	17	12	29	9	13	22	0	0	0	32	32	0	64
	0.0%			14.7%			9.2%			20.7%			26.8%			0.0%		18.0%				

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別	身体障害者 手帳	療育手帳	精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	不明	全体
回答 人数	225	40	54	13	9	5	1	8	355
介助あるいは支援を 受けている	51	9	13	10	4	0	0	0	87
	22.7%	22.5%	24.1%	76.9%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	24.5%
介助あるいは支援は 受けていない	130	21	36	2	4	5	0	6	204
	57.8%	52.5%	66.7%	15.4%	44.4%	100.0%	0.0%	75.0%	57.5%
不明	44	10	5	1	1	0	1	2	64
	19.6%	25.0%	9.3%	7.7%	11.1%	0.0%	100.0%	25.0%	18.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体									
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	計						
回答 人数	1	4	5	2	4	6	15	10	25	66	49	115	39	33	72	1	1	2	123	101	1	225
介助あるいは支援を 受けている	0	2	2	0	0	0	2	2	4	11	9	20	10	15	25	0	0	0	23	28	0	51
	40.0%			0.0%			16.0%			17.4%			34.7%			0.0%		22.7%				
介助あるいは支援は 受けていない	1	2	3	2	4	6	13	8	21	40	31	71	20	7	27	1	1	2	76	53	1	130
	60.0%			100.0%			84.0%			61.7%			37.5%			100.0%		57.8%				
不明	0	0	0	0	0	0	15	9	24	9	11	20	9	11	20	0	0	0	24	20	0	44
	0.0%			0.0%			20.9%			27.8%			0.0%		19.6%							

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	1	3	4	9	6	15	11	8	19	1	0	1	0	1	1	0	0	0	22	18	0	40
介助あるいは支援を受けている	0	1	1	1	0	1	4	2	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	4	0	9
	25.0%			6.7%			31.6%			0.0%			100.0%			0.0%			22.5%			
介助あるいは支援を受けていない	1	2	3	7	3	10	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	0	21
	75.0%			66.7%			42.1%			0.0%			0.0%			0.0%			52.5%			
不明	0	0	0	1	3	4	2	3	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	6	0	10
	0.0%			26.7%			26.3%			100.0%			0.0%			0.0%			25.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	0	0	0	1	3	4	20	11	31	4	12	16	1	2	3	0	0	0	26	28	0	54
介助あるいは支援を受けている	0	0	0	0	1	1	3	2	5	1	5	6	0	1	1	0	0	0	4	9	0	13
	0.0%			25.0%			16.1%			37.5%			33.3%			0.0%			24.1%			
介助あるいは支援を受けていない	0	0	0	1	2	3	16	8	24	3	4	7	1	1	2	0	0	0	21	15	0	36
	0.0%			75.0%			77.4%			43.8%			66.7%			0.0%			66.7%			
不明	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5
	0.0%			0.0%			6.5%			18.8%			0.0%			0.0%			9.3%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	0	1	1	3	6	9	6	4	10	1	4	5	0	3	3	0	0	0	10	18	0	28
介助あるいは支援を受けている	0	1	1	1	5	6	1	1	2	0	3	3	0	2	2	0	0	0	2	12	0	14
	100.0%			66.7%			20.0%			60.0%			66.7%			0.0%			50.0%			
介助あるいは支援を受けていない	0	0	0	1	1	2	4	3	7	1	1	2	0	0	0	0	0	0	6	5	0	11
	0.0%			22.2%			70.0%			40.0%			0.0%			0.0%			39.3%			
不明	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			11.1%			10.0%			0.0%			33.3%			0.0%			10.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

種類・部位	回答 人数	介助あるいは支援を 受けている 93	介助あるいは支援は 受けていない 155	不明 68	全体 316
視覚		5 5.4%	6 3.9%	5 7.4%	16 5.1%
聴覚		10 10.8%	16 10.3%	7 10.3%	33 10.4%
平衡機能		1 1.1%	3 1.9%	1 1.5%	5 1.6%
音声・言語機能		3 3.2%	1 0.6%	4 5.9%	8 2.5%
そしゃく機能		1 1.1%	1 0.6%	0 0.0%	2 0.6%
上肢		15 16.1%	16 10.3%	9 13.2%	40 12.7%
下肢		20 21.5%	43 27.7%	16 23.5%	79 25.0%
体幹機能		9 9.7%	6 3.9%	7 10.3%	22 7.0%
脳源性運動機能		5 5.4%	1 0.6%	0 0.0%	6 1.9%
心臓機能		7 7.5%	32 20.6%	9 13.2%	48 15.2%
腎臓機能		5 5.4%	8 5.2%	3 4.4%	16 5.1%
呼吸機能		2 2.2%	0 0.0%	1 1.5%	3 0.9%
ぼうこう機能		1 1.1%	2 1.3%	1 1.5%	4 1.3%
直腸機能		0 0.0%	8 5.2%	2 2.9%	10 3.2%
小腸機能		0 0.0%	2 1.3%	0 0.0%	2 0.6%
免疫機能		1 1.1%	1 0.6%	0 0.0%	2 0.6%
その他		8 8.6%	6 3.9%	1 1.5%	15 4.7%
不明		0 0.0%	3 1.9%	2 2.9%	5 1.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体	
	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	女	不明 計	男	女 不明 計
回答	0	1 1	0	0 0	0	2 2	6	0 6	3	4 7	0	0 0	9	7 0 16
介助あるいは支援を受けている	0	1 1	0	0 0	0	1 1	2	0 2	0	1 1	0	0 0	2	3 0 5
	100.0%		0.0%		50.0%		33.3%		14.3%		0.0%		31.3%	
介助あるいは支援を受けていない	0	0 0	0	0 0	0	1 1	3	0 3	2	0 2	0	0 0	5	1 0 6
	0.0%		0.0%		50.0%		50.0%		28.6%		0.0%		37.5%	
不明	0	0 0	0	0 0	0	0 0	1	0 1	1	3 4	0	0 0	2	3 0 5
	0.0%		0.0%		0.0%		16.7%		57.1%		0.0%		31.3%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体	
	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	女	不明 計	男	女 不明 計
回答	0	0 0	0	1 1	2	1 3	6	5 11	13	5 18	0	0 0	21	12 0 33
介助あるいは支援を受けている	0	0 0	0	1 1	0	0 0	1	1 2	3	4 7	0	0 0	4	6 0 10
	0.0%		100.0%		0.0%		18.2%		38.9%		0.0%		30.3%	
介助あるいは支援を受けていない	0	0 0	0	0 0	2	1 3	2	2 4	8	1 9	0	0 0	12	4 0 16
	0.0%		0.0%		100.0%		36.4%		50.0%		0.0%		48.5%	
不明	0	0 0	0	0 0	0	0 0	3	2 5	2	0 2	0	0 0	5	2 0 7
	0.0%		0.0%		0.0%		45.5%		11.1%		0.0%		21.2%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体	
	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	女	不明 計	男	女 不明 計
回答	0	0 0	0	0 0	1	1 2	2	1 3	0	0 0	0	0 0	3	2 0 5
介助あるいは支援を受けている	0	0 0	0	0 0	0	0 0	1	0 1	0	0 0	0	0 0	1	0 0 1
	0.0%		0.0%		0.0%		33.3%		0.0%		0.0%		20.0%	
介助あるいは支援を受けていない	0	0 0	0	0 0	1	1 2	1	0 1	0	0 0	0	0 0	2	1 0 3
	0.0%		0.0%		100.0%		33.3%		0.0%		0.0%		60.0%	
不明	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	1 1	0	0 0	0	0 0	0	1 0 1
	0.0%		0.0%		0.0%		33.3%		0.0%		0.0%		20.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体	
	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	女	不明 計	男	女 不明 計
回答	0	0 0	0	0 0	2	0 2	3	0 3	2	1 3	0	0 0	7	1 0 8
介助あるいは支援を受けている	0	0 0	0	0 0	1	0 1	1	0 1	0	1 1	0	0 0	2	1 0 3
	0.0%		0.0%		50.0%		33.3%		33.3%		0.0%		37.5%	
介助あるいは支援を受けていない	0	0 0	0	0 0	1	0 1	0	0 0	0	0 0	0	0 0	1	0 0 1
	0.0%		0.0%		50.0%		0.0%		0.0%		0.0%		12.5%	
不明	0	0 0	0	0 0	0	0 0	2	0 2	2	0 2	0	0 0	4	0 0 4
	0.0%		0.0%		0.0%		66.7%		66.7%		0.0%		50.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体	
	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	女 不明 計	男	女 不明 計
回答 人数	0	0 0	0	0 0	2	0 2	0	0 0	0	0 0	0	2	0 0 2
介助あるいは支援を受けている	0	0 0	0	0 0	1	0 1	0	0 0	0	0 0	0	1	0 0 1
	0.0%		0.0%		50.0%		0.0%		0.0%		0.0%	50.0%	
介助あるいは支援を受けていない	0	0 0	0	0 0	1	0 1	0	0 0	0	0 0	0	1	0 0 1
	0.0%		0.0%		50.0%		0.0%		0.0%		0.0%	50.0%	
不明	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0 0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体	
	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	女 不明 計	男	女 不明 計
回答 人数	0	1 1	1	0 1	4	2 6	15	6 21	5	5 10	1	0 1	25 15 0 40
介助あるいは支援を受けている	0	1 1	1	0 1	1	0 1	3	4 7	3	2 5	0	0 0	8 7 0 15
	100.0%		100.0%		16.7%		33.3%		50.0%		0.0%	37.5%	
介助あるいは支援を受けていない	0	0 0	0	0 0	3	2 5	7	1 8	1	1 2	1	0 1	11 5 0 16
	0.0%		0.0%		83.3%		38.1%		20.0%		100.0%	40.0%	
不明	0	0 0	0	0 0	0	0 0	5	1 6	1	2 3	0	0 0	6 3 0 9
	0.0%		0.0%		0.0%		28.6%		30.0%		0.0%	22.5%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体	
	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	女 不明 計	男	女 不明 計
回答 人数	0	1 1	2	1 3	9	7 16	15	30 45	4	10 14	0	0 0	30 49 0 79
介助あるいは支援を受けている	0	1 1	1	0 1	2	2 4	2	5 7	2	5 7	0	0 0	7 13 0 20
	100.0%		33.3%		25.0%		15.6%		50.0%		0.0%	25.3%	
介助あるいは支援を受けていない	0	0 0	1	1 2	6	5 11	8	20 28	1	1 2	0	0 0	16 27 0 43
	0.0%		66.7%		68.8%		62.2%		14.3%		0.0%	54.4%	
不明	0	0 0	0	0 0	1	0 1	5	5 10	1	4 5	0	0 0	7 9 0 16
	0.0%		0.0%		6.3%		22.2%		35.7%		0.0%	20.3%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体	
	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	男	女 計	女 不明 計	男	女 不明 計
回答 人数	0	0 0	0	1 1	3	1 4	9	4 13	0	4 4	0	0 0	12 10 0 22
介助あるいは支援を受けている	0	0 0	0	0 0	2	0 2	3	1 4	0	3 3	0	0 0	5 4 0 9
	0.0%		0.0%		50.0%		30.8%		75.0%		0.0%	40.9%	
介助あるいは支援を受けていない	0	0 0	0	1 1	1	1 2	1	2 3	0	0 0	0	0 0	2 4 0 6
	0.0%		100.0%		50.0%		23.1%		0.0%		0.0%	27.3%	
不明	0	0 0	0	0 0	0	0 0	5	1 6	0	1 1	0	0 0	5 2 0 7
	0.0%		0.0%		0.0%		46.2%		25.0%		0.0%	31.8%	

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計			
回答	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	4	2	0	6
介助あるいは支援を受けている	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	3	2	0	5
	0.0%		100.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		83.3%				
介助あるいは支援を受けていない	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		16.7%				
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%				

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体									
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計						
回答	1	2	3	2	1	3	4	0	4	11	8	19	11	7	18	0	1	1	29	18	1	48
介助あるいは支援を受けている	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	3	5	0	0	0	2	5	0	7
	0.0%		33.3%		0.0%		5.3%		27.8%		0.0%		14.6%									
介助あるいは支援を受けていない	1	2	3	1	0	1	4	0	4	9	5	14	7	2	9	0	1	1	22	9	1	32
	100.0%		33.3%		100.0%		73.7%		50.0%		100.0%		66.7%									
不明	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0	5	4	0	9
	0.0%		33.3%		0.0%		21.1%		22.2%		0.0%		18.8%									

不明とは回答がなかったことを意味する

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体									
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計						
回答	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	1	8	4	3	7	0	0	0	11	5	0	16
介助あるいは支援を受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	3	0	0	0	3	2	0	5
	0.0%		0.0%		0.0%		25.0%		42.9%		0.0%		31.3%									
介助あるいは支援を受けていない	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	4	2	1	3	0	0	0	5	3	0	8
	0.0%		100.0%		0.0%		50.0%		42.9%		0.0%		50.0%									
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	0	3
	0.0%		0.0%		0.0%		25.0%		14.3%		0.0%		18.8%									

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体									
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計						
回答	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3
介助あるいは支援を受けている	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%		0.0%		100.0%		100.0%		0.0%		0.0%		66.7%									
介助あるいは支援を受けていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		33.3%									

不明とは回答がなかったことを意味する

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	4
介助あるいは支援を受けている	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		25.0%		0.0%		0.0%		25.0%			
介助あるいは支援を受けていない	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		0.0%		0.0%		50.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		25.0%		0.0%		0.0%		25.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体												
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計								
回答	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	6	1	2	3	0	0	0	7	3	0	10		
介助あるいは支援を受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%					
介助あるいは支援を受けていない	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	5	1	1	2	0	0	0	6	2	0	8		
	0.0%		0.0%		100.0%		83.3%		66.7%		0.0%		0.0%		80.0%									
不明	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2		
	0.0%		0.0%		0.0%		16.7%		33.3%		0.0%		20.0%											

不明とは回答がなかったことを意味する

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2
介助あるいは支援を受けている	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
介助あるいは支援を受けていない	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%		100.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2
介助あるいは支援を受けている	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		50.0%			
介助あるいは支援を受けていない	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		50.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
人数	0	1	1	0	2	2	0	2	2	3	5	8	0	2	2	0	0	0	3	12	0	15
介助あるいは支援を受けている	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	8	0	8
	100.0%			100.0%			50.0%			37.5%			50.0%			0.0%			53.3%			
介助あるいは支援を受けていない	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6
	0.0%			0.0%			50.0%			62.5%			0.0%			0.0%			40.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			6.7%			

不明とは回答がなかったことを意味する

問76： 問75で「介助あるいは支援を受けている」を回答した人にお尋ねします。

主な介助（支援）者はだれですか。

あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全体									
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	女	不明	計	男	女	不明	計					
	人数		人数		人数		人数		人数		人数		人数	人数								
家族だけ	0	4	4	2	6	8	10	7	17	12	17	29	10	19	29	0	0	0	34	53	0	87
	0	4	4	0	3	3	6	2	8	9	11	20	3	11	14	0	0	0	18	31	0	49
	100.0%		37.5%		47.1%		69.0%		48.3%		0.0%		56.3%									
家族が中心で介助のサービス (ボランティアも含む)も利用	0	0	0	2	1	3	1	3	4	2	2	4	1	4	5	0	0	0	6	10	0	16
	0.0%		37.5%		23.5%		13.8%		17.2%		0.0%		18.4%									
家族と介助のサービス(ボラン ティアも含む)が半分ずつ くらい	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	2	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%		0.0%		0.0%		3.4%		6.9%		0.0%		3.4%									
介助のサービス(ボランティ アも含む)が中心で一部が家 族	0	0	0	0	2	2	2	1	3	1	2	3	2	2	4	0	0	0	5	7	0	12
	0.0%		25.0%		17.6%		10.3%		13.8%		0.0%		13.8%									
介助のサービス(ボランティ アも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		10.3%		0.0%		3.4%									
不明	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	2	0	4
	0.0%		0.0%		11.8%		3.4%		3.4%		0.0%		4.6%									

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別 回答	身体障害者 手帳	療育手帳	精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳	身体障害者 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	療育手帳、 精神障害者 保健福祉手 帳	身体障害者 手帳、療育 手帳、精神 障害者保健 福祉手帳	不明	全体
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
家族だけ	29	6	6	6	2	0	0	0	49
	56.9%	66.7%	46.2%	60.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%
家族が中心で介助のサービス (ボランティアも含む)も利用	9	1	3	2	1	0	0	0	16
	17.6%	11.1%	23.1%	20.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.4%
家族と介助のサービス(ボラン ティアも含む)が半分ずつ くらい	2	0	1	0	0	0	0	0	3
	3.9%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%
介助のサービス(ボランティ アも含む)が中心で一部が家 族	7	0	3	2	0	0	0	0	12
	13.7%	0.0%	23.1%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.8%
介助のサービス(ボランティ アも含む)だけ	2	0	0	0	1	0	0	0	3
	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%
不明	2	2	0	0	0	0	0	0	4
	3.9%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	計	男	女	不明	計		
回答	0	2	2	0	0	0	11	9	20	10	15	25	0	0	0	23	28	0	51
家族だけ	0	2	2	0	0	0	9	6	15	3	9	12	0	0	0	12	17	0	29
	100.0%		0.0%		0.0%		75.0%		48.0%		0.0%		56.9%						
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	4	0	0	0	3	6	0	9
	0.0%		0.0%		75.0%		10.0%		16.0%		0.0%		17.6%						
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		8.0%		0.0%		3.9%						
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	0	0	0	4	3	0	7
	0.0%		0.0%		25.0%		10.0%		16.0%		0.0%		13.7%						
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		8.0%		0.0%		3.9%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%		0.0%		0.0%		5.0%		4.0%		0.0%		3.9%						

不明とは回答がなかったことを意味する

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全体						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	計	男	女	不明	計		
回答	0	1	1	1	0	1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	5	4	0	9
家族だけ	0	1	1	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6
	100.0%		0.0%		66.7%		0.0%		100.0%		0.0%		66.7%						
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		11.1%						
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						
不明	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%		0.0%		33.3%		0.0%		0.0%		0.0%		22.2%						

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全体										
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	不明	男	女	不明	計							
回答	0	0	0	0	1	1	3	2	5	1	5	6	0	1	1	0	0	0	4	9	0	13
家族だけ	0	0	0	0	1	1	2	1	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	4	0	6
	0.0%		100.0%		60.0%		33.3%		0.0%		0.0%	46.2%										
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%		0.0%		0.0%		33.3%		100.0%		0.0%	23.1%										
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		16.7%		0.0%		0.0%	7.7%										
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%		0.0%		40.0%		16.7%		0.0%		0.0%	23.1%										
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%										
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%										

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全体										
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	不明	男	女	不明	計							
回答	0	1	1	1	5	6	1	1	2	0	3	3	0	2	2	0	0	0	2	12	0	14
家族だけ	0	1	1	0	2	2	1	0	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	1	7	0	8
	100.0%		33.3%		50.0%		100.0%		50.0%		0.0%	57.1%										
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	0.0%		33.3%		50.0%		0.0%		0.0%		0.0%	21.4%										
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%										
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%		33.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	14.3%										
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		0.0%	7.1%										
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%										

不明とは回答がなかったことを意味する

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答	家族だけ	家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	不明	全体
種類・部位	人数						
	55	20	2	11	3	2	93
視覚	3 5.5%	2 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 5.4%
聴覚	7 12.7%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 33.3%	1 50.0%	10 10.8%
平衡機能	1 1.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%
音声・言語機能	2 3.6%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 3.2%
そしゃく機能	0 0.0%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%
上肢	10 18.2%	2 10.0%	1 50.0%	1 9.1%	0 0.0%	1 50.0%	15 16.1%
下肢	10 18.2%	5 25.0%	0 0.0%	4 36.4%	1 33.3%	0 0.0%	20 21.5%
体幹機能	3 5.5%	4 20.0%	0 0.0%	1 9.1%	1 33.3%	0 0.0%	9 9.7%
脳源性運動機能	2 3.6%	1 5.0%	0 0.0%	2 18.2%	0 0.0%	0 0.0%	5 5.4%
心臓機能	6 10.9%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 7.5%
腎臓機能	4 7.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	5 5.4%
呼吸機能	1 1.8%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.2%
ぼうこう機能	1 1.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%
直腸機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
小腸機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
免疫機能	1 1.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%
その他	4 7.3%	2 10.0%	0 0.0%	2 18.2%	0 0.0%	0 0.0%	8 8.6%
不明	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	~19歳		20歳~39歳		40歳~59歳		60歳~79歳		80歳~		不明	全体							
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	女	不明	男	女	不明				
	計		計		計		計		計		計	計	計						
人数	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	2	3	0	5
家族だけ	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		60.0%						
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		100.0%		0.0%		40.0%						
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	~19歳		20歳~39歳		40歳~59歳		60歳~79歳		80歳~		不明	全体							
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	女	不明	男	女	不明				
	計		計		計		計		計		計	計	計						
人数	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	4	7	0	0	0	4	6	0	10
家族だけ	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	4	4	0	0	0	1	6	0	7
	0.0%		100.0%		0.0%		100.0%		57.1%		0.0%		70.0%						
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		14.3%		0.0%		10.0%						
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		14.3%		0.0%		10.0%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		14.3%		0.0%		10.0%						

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	男	女	不明	計
回答	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
家族だけ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		100.0%			
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	男	女	不明	計
回答	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	1	0	3
家族だけ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	2
	0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		100.0%		0.0%		66.7%			
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		33.3%			
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	~19歳		20歳~39歳		40歳~59歳		60歳~79歳		80歳~		不明	全体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
家族だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%				
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%	100.0%				
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%				
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%				
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%				
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%				

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	~19歳		20歳~39歳		40歳~59歳		60歳~79歳		80歳~		不明	全体										
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計						
回答	0	1	1	1	0	1	1	0	1	3	4	7	3	2	5	0	0	0	8	7	0	15
家族だけ	0	1	1	0	0	0	1	0	1	3	3	6	1	1	2	0	0	0	5	5	0	10
	100.0%		0.0%		100.0%		85.7%		40.0%		0.0%	66.7%										
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	0	2
	0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		20.0%		0.0%	13.3%										
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		20.0%		0.0%	6.7%										
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		20.0%		0.0%	6.7%										
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0.0%										
不明	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		14.3%		0.0%		0.0%	6.7%										

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全体										
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	男	女	不明	計						
回答	0	1	1	1	0	1	2	2	4	2	5	7	2	5	7	0	0	0	7	13	0	20
家族だけ	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	4	6	0	2	2	0	0	0	3	7	0	10
	100.0%		0.0%		25.0%		85.7%		28.6%		0.0%		50.0%									
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	1	0	1	1	2	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	3	0	5
	0.0%		100.0%		75.0%		0.0%		14.3%		0.0%		25.0%									
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
	0.0%		0.0%		0.0%		14.3%		42.9%		0.0%		20.0%									
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		14.3%		0.0%		5.0%									
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全体										
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	男	女	不明	計						
回答	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	4	0	3	3	0	0	0	5	4	0	9
家族だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		33.3%		0.0%		33.3%									
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
	0.0%		0.0%		50.0%		50.0%		33.3%		0.0%		44.4%									
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		50.0%		0.0%		0.0%		0.0%		11.1%									
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		33.3%		0.0%		11.1%									
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									

不明とは回答がなかったことを意味する

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	~19歳		20歳~39歳		40歳~59歳		60歳~79歳		80歳~		不明	全体							
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計			
回答	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	3	2	0	5
家族だけ	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%		0.0%		0.0%		66.7%		0.0%		0.0%		40.0%						
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		50.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		20.0%						
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%		50.0%		0.0%		33.3%		0.0%		0.0%		40.0%						
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	~19歳		20歳~39歳		40歳~59歳		60歳~79歳		80歳~		不明	全体										
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計						
回答	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	3	5	0	0	0	2	5	0	7
家族だけ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	3	4	0	0	0	1	5	0	6
	0.0%		100.0%		0.0%		100.0%		80.0%		0.0%		85.7%									
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		20.0%		0.0%		14.3%									
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	3	0	0	0	3	2	0	5
家族だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	2	0	0	0	3	1	0	4
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			66.7%			0.0%			80.0%			
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			20.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
家族だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			50.0%			
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
家族だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家族だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
家族が中心で介助のサービス(ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
家族と介助のサービス(ボランティアも含む)が半分ずつくらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)が中心で一部が家族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
介助のサービス(ボランティアも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
回答 人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家族だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
家族が中心で介助のサービス (ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
家族と介助のサービス(ボラン ティアも含む)が半分ずつ くらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
介助のサービス(ボランティ アも含む)が中心で一部が家 族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
介助のサービス(ボランティ アも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全体				
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計	
回答 人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
家族だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%				
家族が中心で介助のサービス (ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
家族と介助のサービス(ボラン ティアも含む)が半分ずつ くらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
介助のサービス(ボランティ アも含む)が中心で一部が家 族	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
介助のサービス(ボランティ アも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%				

不明とは回答がなかったことを意味する

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全体								
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計					
人数	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	8	0	8	0	8			
家族だけ	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4			
	100.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			50.0%			0.0%			0.0%		
家族が中心で介助のサービス (ボランティアも含む)も利用	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2			
	0.0%			50.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%		
家族と介助のサービス(ボラン ティアも含む)が半分ずつ くらい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
介助のサービス(ボランティ アも含む)が中心で一部が家 族	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	2			
	0.0%			50.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			25.0%			0.0%			0.0%		
介助のサービス(ボランティ アも含む)だけ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		

不明とは回答がなかったことを意味する

問77： 問76で「家族だけ」「家族が中心で介助のサービス（ボランティアも含む）も利用」「家族と介助のサービス（ボランティアも含む）が半分ずつくらい」「介助のサービス（ボランティアも含む）が中心で一部が家族」を回答した人にお尋ねします。家族が介助されている場合、主な介助者はだれですか。あてはまるものを1つ選んでください。

【年齢別・性別】

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全体									
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	計	男	女	不明	計					
人数	0	4	4	2	6	8	9	6	15	12	16	28	8	17	25	0	0	0	31	49	0	80
親	0	4	4	2	6	8	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	15	0	23
	100.0%			100.0%			73.3%			0.0%			0.0%			0.0%			28.8%			
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	3	2	0	5
	0.0%			0.0%			13.3%			7.1%			4.0%			0.0%			6.3%			
配偶者（夫や妻）	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	10	21	6	7	13	0	0	0	18	18	0	36
	0.0%			0.0%			13.3%			75.0%			52.0%			0.0%			45.0%			
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	9	10	0	0	0	1	13	0	14
	0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			40.0%			0.0%			17.5%			
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			3.6%			4.0%			0.0%			2.5%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

【障害手帳別】

(上段：人数、下段：割合)

手帳別	身体障害者手帳	療育手帳	精神障害者保健福祉手帳	身体障害者手帳、療育手帳	身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳	療育手帳、精神障害者保健福祉手帳	身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳	不明	全体
回答 人数	47	7	13	10	3	0	0	0	80
親	3 6.4%	6 85.7%	5 38.5%	8 80.0%	1 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 28.8%
兄弟姉妹	2 4.3%	0 0.0%	1 7.7%	2 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 6.3%
配偶者(夫や妻)	27 57.4%	1 14.3%	6 46.2%	0 0.0%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	36 45.0%
子ども	13 27.7%	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 17.5%
祖父母	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
孫	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
その他	2 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.5%
不明	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(身体障害者手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢	~19歳		20歳~39歳		40歳~59歳		60歳~79歳		80歳~		不明	全体				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
回答 人数	0	2	0	0	2	2	11	8	8	14	0	21	26	0	47	
親	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
兄弟姉妹	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	1	1	10	4	6	5	0	17	10	0	27	
子ども	0	0	0	0	0	0	0	3	1	9	0	1	12	0	13	
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(療育手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体											
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	女	不明	男	女	不明								
	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計								
0	1	1	1	0	1	3	1	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	3	0	7	
親	0	1	1	1	0	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6	
	100.0%		100.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		85.7%										
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%										
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		14.3%										
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%										
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%										
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%										
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%										
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%										

不明とは回答がなかったことを意味する

(精神障害者保健福祉手帳のみ)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体										
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	女	不明	男	女	不明							
	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計							
0	0	0	0	1	1	3	2	5	1	5	6	0	1	1	0	0	0	4	9	0	13	
親	0	0	0	0	1	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5
	0.0%		100.0%		80.0%		0.0%		0.0%		0.0%		38.5%									
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%		0.0%		20.0%		0.0%		0.0%		0.0%		7.7%									
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	6
	0.0%		0.0%		0.0%		83.3%		100.0%		0.0%		46.2%									
子ども	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		16.7%		0.0%		0.0%		7.7%									
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									

不明とは回答がなかったことを意味する

(手帳の重複)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体									
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	不明	計	男	女	不明	計					
	0	1	1	1	5	6	1	1	2	0	3	3	0	1	1	0	0	0	2	11	0	13
親	0	1	1	1	5	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	9
	100.0%		100.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		69.2%									
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%		0.0%		0.0%		33.3%		100.0%		0.0%		15.4%									
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	0.0%		0.0%		0.0%		66.7%		0.0%		0.0%		15.4%									
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									

不明とは回答がなかったことを意味する

【身体障害者手帳に記載された障害の種類・部位別】

身体障害者手帳所持者248名、障害の種類・部位は重複しています。

(上段：人数、下段：割合)

回答	親	兄弟姉妹	配偶者(夫 や妻)	子ども	祖父母	孫	その他	不明	全体
種類・部位 人数	16	5	49	16	0	0	2	0	88
視覚	2 12.5%	0 0.0%	2 4.1%	1 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 5.7%
聴覚	1 6.3%	1 20.0%	3 6.1%	3 18.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 9.1%
平衡機能	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%
音声・言語機能	0 0.0%	0 0.0%	2 4.1%	1 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 3.4%
そしゃく機能	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%
上肢	3 18.8%	1 20.0%	8 16.3%	2 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 15.9%
下肢	4 25.0%	1 20.0%	9 18.4%	5 31.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 21.6%
体幹機能	0 0.0%	1 20.0%	5 10.2%	2 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 9.1%
脳源性運動機能	2 12.5%	1 20.0%	2 4.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 5.7%
心臓機能	1 6.3%	0 0.0%	5 10.2%	1 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 8.0%
腎臓機能	0 0.0%	0 0.0%	3 6.1%	1 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	5 5.7%
呼吸機能	0 0.0%	0 0.0%	2 4.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.3%
ぼうこう機能	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%
直腸機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
小腸機能	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
免疫機能	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%
その他	3 18.8%	0 0.0%	4 8.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 50.0%	0 0.0%	8 9.1%
不明	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(視覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体									
	性別		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計			
	人数		0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	1	1	0	0	0	2	3	0	5
親			0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
			100.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						40.0%			
兄弟姉妹			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						0.0%			
配偶者(夫や妻)			0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
			0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%						40.0%			
子ども			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%						20.0%			
祖父母			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						0.0%			
孫			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						0.0%			
その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						0.0%			
不明			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(聴覚障害)

(上段：人数、下段：割合)

回答	本人:年齢		～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明		全 体									
	性別		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計			
	人数		0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1	4	5	0	0	0	2	6	0	8
親			0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						12.5%			
兄弟姉妹			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		20.0%		0.0%		0.0%						12.5%			
配偶者(夫や妻)			0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
			0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		40.0%		0.0%		0.0%						37.5%			
子ども			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
			0.0%		0.0%		0.0%		50.0%		40.0%		0.0%		0.0%						37.5%			
祖父母			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						0.0%			
孫			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						0.0%			
その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						0.0%			
不明			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%						0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(平衡機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数																					
親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(音声・言語機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	人数																					
親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			66.7%			
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			33.3%			
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(そしゃく機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	女	不明	男	女	不明	計
	計		計		計		計		計		計		計			
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

(上肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体										
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	女	不明	男	女	不明	計						
	計		計		計		計		計		計		計									
0	1	1	1	0	1	1	0	1	3	3	6	3	2	5	0	0	0	8	6	0	14	
100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	80.0%	0.0%	0.0%	21.4%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%	
親	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0	0	6	2	0	8	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(下肢障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体										
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	女	不明	男	女	不明	計						
	0	1	1	1	0	1	2	2	4	2	5	7	2	4	6	0	0	0	7	12	0	19
親	0	1	1	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
	100.0%		100.0%		50.0%		0.0%		0.0%		0.0%		21.1%									
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%		0.0%		0.0%		14.3%		0.0%		0.0%		5.3%									
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	1	2	3	0	0	0	4	5	0	9	
	0.0%		0.0%		50.0%		57.1%		50.0%		0.0%		47.4%									
子ども	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	3	0	0	0	0	1	4	0	5		
	0.0%		0.0%		0.0%		28.6%		50.0%		0.0%		26.3%									
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%									

不明とは回答がなかったことを意味する

(体幹機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体									
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	女	不明	男	女	不明	計					
	0	0	0	0	2	0	2	3	1	4	0	2	2	0	0	0	5	3	0	8	
親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%								
兄弟姉妹	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	0.0%		0.0%		50.0%		0.0%		0.0%		0.0%		12.5%								
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	1	0	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5	
	0.0%		0.0%		50.0%		100.0%		0.0%		0.0%		62.5%								
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%		0.0%		25.0%								
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%								
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%								
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%								
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%								

不明とは回答がなかったことを意味する

(脳源性運動機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5
親	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			40.0%			
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			0.0%			20.0%			
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	0.0%			0.0%			0.0%			66.7%			0.0%			0.0%			40.0%			
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			b			

不明とは回答がなかったことを意味する

(心臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	3	5	0	0	0	2	5	0	7
親	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			14.3%			
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	0	0	0	2	3	0	5
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			80.0%			0.0%			71.4%			
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			20.0%			0.0%			14.3%			
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(腎臓機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	3	0	0	0	3	2	0	5
親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			33.3%			0.0%			60.0%			
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			20.0%			
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			33.3%			0.0%			20.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(呼吸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0.0%			0.0%			100.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(ぼうこう機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(直腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

第2章 障害者本人用基礎調査

(小腸機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(免疫機能障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答	～19歳			20歳～39歳			40歳～59歳			60歳～79歳			80歳～			不明			全 体			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	不明	計	男	女	不明	計
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
親	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0.0%			0.0%			0.0%			100.0%			0.0%			0.0%			100.0%			
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			0.0%			

不明とは回答がなかったことを意味する

(その他障害)

(上段：人数、下段：割合)

本人:年齢 性別 回答 人数	～19歳		20歳～39歳		40歳～59歳		60歳～79歳		80歳～		不明	全 体					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	女	不明	男	女	不明	計	
	0	1	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	8	0	8
親	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	37.5%
兄弟姉妹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
配偶者(夫や妻)	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4	0	4	50.0%	
子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
祖父母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
孫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
その他	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	12.5%	
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%

不明とは回答がなかったことを意味する

P：今後のまちづくりについて

問78： 「福祉の理想郷」を目指す名張市が、今後どのようなまちづくりをしていけばよいと思いますか。

(施設)
高齢の親と同じ場所で暮らせる施設やホームがほしい。高齢者と障害者が、交流を日常的にできたらうれしい。
大人の発達障害支援センターを作してほしい。
文化施設の充実、私立図書館の駐車場の幅が狭い、トイレが狭い、図書館内で飲食(軽い)のできるスペースやギャラリーがあればよい。障害者もそうでない人も、集い楽しめる施設の充実を望みます。
(移動)
高齢化による移動の困難に伴いコミュニティーバスの一層の充実が必要。
点字ブロックの保守・管理の徹底。交差点での音声ガイド、段差や道路の凸凹の改善。
車いすなので歩行者道路のバリアフリー化の強化。中央公園に車いすトイレを設置してほしい。
ナッキー号の時間の遅れ、利用日に不満。無料バスの増加を希望。コースの拡大希望。コロナによるバス離れのためタクシー型を希望。
高齢者及び身体障害者用の中型バスを運行してほしい。
(補助)
障害者への給付金をもう少しつけてほしい。
医療費は無料になってきているが、税もゼロ化をもっと力を入れていくべき固定資産税等。
高齢者は年金は減るし各保険料などはあがるし、若年層にはやさしいが高齢者にはつらいです。
(就労)
障害を持っている人が一般企業でもっと仕事ができるような環境づくりをしてほしい。
(充実)
情報が手軽に得られるようなまち。相談出来る場所、人が身近にいること。
障害があっても受け入れてくれる専門医、開業医が増えたら良いと思います。特に歯医者困ります。
差別のない社会や人の意識改革
家族が亡くなった後一人で生活していけるような町作り
介護職員が不足しているので給与体系を他職種に比べて非常に少ないので同等に引き上げて魅力的な職種にして職員不足を解消して健全な介護ができる名張市にしていきたい
手話サークルや、手話教室に通いやすい環境であって、誰もが手話できる地域であってほしいと思います。
(情報)
必要な情報が届くようになるとありがたいです。

問79： ご回答いただきました以外に何かご意見などがございましたらご自由にお書きください。

皆さんからいただきました自由記述につきましては、内容が多岐にわたるものや個別の情報を含むものなどがありますので記載はいたしません。今後の業務に活用させていただきます。(ご意見ありがとうございました。)